

IT1160060

ZPS

ALTOPIANO DI BAINALE

comune: Bene Vagienna, Trinità, Carrù, Magliano Alpi (CN)

superficie (ha): 1842

stato di protezione: nessuno

Caratteristiche generali

L'altopiano di Bainale (o Beinale) si trova nella Pianura cuneese sud-occidentale ed è delimitato approssimativamente dal torrente Pesio a sud e dal torrente Mondalavia a nord-ovest.

Il paesaggio della ZPS è prettamente agricolo perché, come nel resto della pianura cuneese, l'uso del suolo è destinato quasi esclusivamente alle coltivazioni. Qui prevalgono campi di mais, grano, soia e girasoli mentre la coltura della vite è ancora presente solo nelle zone più esposte ed elevate. Le aree seminaturali, pur essendo residuali, conservano alcuni ambienti di interesse comunitario; tra i campi, talora bordati da siepi e filari, si possono



Tringa glareola

trovare ancora alcuni incolti e pochi prati stabili di pianura, mentre i pendii molto acclivi che delimitano l'altopiano sono rivestiti da una continua fascia arborea composta prevalentemente da robinieti.

L'altopiano di Bainale seppur caratterizzato da ambienti agrari antropizzati, è ritenuto di grande interesse per la conservazione degli agroecosistemi tradizionali e delle zocenososi ad essi legate, in particolare di numerose specie di uccelli che qui trovano gli habitat ideali per la sosta e lo svernamento. In effetti i campi, e in special modo le colture cerealicole, sono una fonte di alimentazione durante tutto il corso dell'anno per numerose specie avifaunistiche. Inoltre, sono di grande attrazione per l'avifauna anche le molte zone umide

temporanee che si formano nei periodi più piovosi dell'anno, soprattutto in primavera e autunno, a causa del suolo ricco di depositi argillosi, e quindi poco permeabile, che caratterizza questa zona.



Gallinago gallinago

Ambienti e specie di maggior interesse

Qui sono segnalate circa 133 specie di uccelli, in gran parte migratori. Dal punto di vista conservazionistico 23 specie compaiono nelle categorie di protezione della Lista Rossa italiana dell'IUCN, 35 sono inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli e ben 20 sono considerate SPEC 2, avendo popolazioni concentrate per lo più in Europa ma con uno stato di conservazione ritenuto sfavorevole a scala continentale.

L'altopiano di Bainale si trova lungo una delle direttrici migratorie principali che attraversano il corridoio di volo piemontese. Molte sono quindi le specie di uccelli che sorvolano queste zone e che sono attratti dalle numerose pozze d'acqua temporanea che costituiscono un habitat favorevole alla sosta, soprattutto per i limicoli. Di questi se ne possono osservare circa 20 specie, tra cui le più frequenti sono il combattente (*Philomachus pugnax*), la pantana (*Tringa nebularia*), il corriere grosso (*Charadrius hiaticula*), il piviere tortolino (*Charadrius morinellus*), il piro piro boschereccio (*Tringa glareola*), il chiurlo maggiore (*Numenius arquata*) e il beccaccino (*Gallinago gallinago*). Durante le migrazioni fanno la loro comparsa regolare anche il falco cuculo (*Falco vespertinus*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*), il culbianco (*Oenanthe oenanthe*) e lo stiaiccino (*Saxicola rubetra*). D'inverno è facile osservare grandi stormi di passeriformi con numerose specie di fringillidi e emberizidi ma anche allodole (*Alauda arvensis*), pispole (*Anthus pratensis*), centinaia di passere mattugia (*Passer montanus*), decine di tottaville (*Lullula arborea*) e averle maggiori (*Lanius excubitor*). Qui svernano anche il falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lo smeriglio (*Falco columbarius*) e la gru (*Grus grus*).

Le specie nidificanti accertate sono una trentina, tra cui averla piccola (*Lanius collurio*), ortolano (*Emberiza hortulana*), sterpazzola (*Sylvia communis*), saltimpalo (*Saxicola rubetra*), succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), strillozzo (*Miliaria calandra*) e upupa (*Upupa epops*), tutte poco frequenti in regione.

Stato di conservazione e minacce

L'altopiano di Bainale è soggetto a notevole pressione antropica con conseguente alterazione degli habitat e disturbo diretto dell'avifauna. La recente realizzazione dell'autostrada Asti - Cuneo e di siti industriali ha sottratto ulteriori terreni alla campagna. Sono presenti riserve di caccia e zone di ripopolamento e cattura, quest'ultime sottoposte a rotazione annuale.

Cenni sulla fruizione

Numerose strade interpoderali di libero accesso si snodano tra i campi dell'altopiano di Bainale.



Upupa epops



Emberiza hortulana

Riferimenti bibliografici:

- Berardo P., Caola B., 2003 – Elenco fenologico delle specie ornitiche dell'Altopiano di Bainale. (rel. non pubblicata)
- BirdLife International, 2004 – Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. *Cambridge, UK*.
- Caola B., Beraudo P.L., Toffoli R., 2005 – Gli Uccelli della provincia di Cuneo. *Lab. Terr. Educ. Amb. Museo Civico Craveri di Storia Naturale, Bra*.
- I.P.L.A., 2008 – Progetto della Rete di Valorizzazione Ambientale del Piemonte - RVA. *Regione Piemonte*.
- Pavia M., Boano G., 2009 - Check-list degli Uccelli del Piemonte e della Valle d'Aosta aggiornata al dicembre 2008. *Riv. Ital. Orn.*, 79: 23-47.
- Rondinini C., Battistoni A., Peronace V., Teofili C. (eds.), 2013 - Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. *Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma*
- Toffoli R., Boano G., Calvini M., Carpegna F., Fasano S., 2007 - La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo. *Regione Piemonte – Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica: 1-248*.
- Toffoli R., Pellegrino A., 1988 - Censimento della popolazione di Tuffetto *Tachybaptus ruficollis* in provincia di Cuneo e dati sulla biologia riproduttiva. *Riv. piem. st. nat.*, 9: 169-172.



Alcune decine di esemplari di gru (*Grus grus*) svernano regolarmente nella ZPS

Crediti fotografici:

Emberiza hortulana: Pierre Dalous

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Embhor.jpg> (CC BY-SA 3.0)

Gallinago gallinago: Hans Hillewaert

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallinago_gallinago%E2%80%8D.jpg (CC BY-SA 3.0)

Grus grus: Ibex73

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grus_grus,_baie_de_Somme,_France.JPG (CC BY-SA 4.0)

Tringa glareola: Ferran Pestaña

<https://www.flickr.com/photos/ferranp/461973849/> (CC BY-SA 2.0)

Upupa epops: Dûrzan cîrano

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botbotik.jpg> (CC BY-SA 3.0)