

allegato 1 - pag1

 Provincia di Alessandria					
Rese medie ad ettaro (q/ha) per la determinazione della produzione ordinaria – ANNO 2006					
	Coltura	pianura asciutta	pianura irrigua	collina	montagna
Cereali	avena	40	45	35	30
	grano duro	68	75	63	48
	grano tenero	65	70	60	45
	mais ibrido	100	130	85	60
	orzo	68	75	63	48
	riso	-	75	65	-
	sorgo	65	80	60	40
	mais vitreo	-	-	60	35
	triticale	65	70	60	45
	segale	55	60	40	35
	farro	-	-	35	30
Colture industriali	arachide (prodotto secco)	-	35	-	-
	basilico	300	380	-	-
	bietola da zucchero	550	650	500	430
	carota	-	750	-	-
	cipolla	400	500	-	-
	colza	35	35	28	20
	girasole	35	40	30	20
	lupini	25	35	20	15
	patata	400	450	350	-
	pisello proteico	45	60	40	20
	pomodoro p.c.	-	850	-	-
	prezzemolo	250	400	-	-
	ravizzone	35	35	28	20
	soia	45	60	40	20
	spinacio	-	400	-	-
tabacco	-	40	-	-	
Foraggere avvicendate	erba medica	110	130	100	90
	erbaio di loiessa	110	130	100	90
	mais ceroso	600	800	450	300
	orzo trinciato	400	450	350	300
	pascolo	-	-	50	35
	prati avvicendati	100	120	90	70
	prati permanenti	90	100	85	60
	sorgo da foraggio	350	380	300	250
Orticole a pieno campo	aglio	90	120	-	-
	anguria	-	650	-	-
	asparago	35	40	-	-
	bietola da costa/erbette	200	250	-	-
	bietola rossa	500	600	400	-
	broccolo	250	280	-	-
	cardo	-	300	-	-
	carota	210	250	-	-
	cavolfiore	-	350	-	-

allegato 1 - pag.2					
Coltura	pianura asciutta	pianura irrigua	collina	montagna	
cavolo verza	-	400	-	-	
cece	20	25	20	-	
erba cipollina	-	300	-	-	
fagiolino	120	200	-	-	
fagiolo	100	150	75	30	
fava	90	110	-	-	
finocchi	-	300	-	-	
fragola	200	280	150	120	
indivia (per ciclo produttivo)	-	400	-	-	
lattuga (per ciclo produttivo)	-	300	-	-	
melanzana	-	300	-	-	
melone	-	450	-	-	
pan di zucchero (per ciclo produttivo)	-	500	-	-	
patata da seme	-	-	-	130	
peperone	-	280	-	-	
pisello	80	110	-	-	
pomodoro	-	1000	350	-	
porro	150	200	-	-	
radicchio o cicoria (per ciclo produttivo)	-	400	-	-	
sedano	-	400	-	-	
spinacio	120	180	-	-	
zucca	250	350	250	-	
zucchino	160	280	150	-	
Orticole protette	maggiorazione massima pari al 25% rispetto alla corrispondente produzione in pieno campo				
Piante da frutto	actinidia	200	230	200	-
	albicocco	120	120	100	-
	castagno	-	-	-	25
	ciliegio	-	-	90	70
	mandorlo	-	-	12	8
	melo	300	330	300	200
	nocciolo	25	-	20	15
	noci	35	-	30	25
	pero	250	315	220	150
	pesco	220	250	240	-
	nettarine	200	210	200	-
	susino	150	200	100	-
Piante officinali	achillea	-	-	75	75
	aneto	-	-	120	120
	anice verde	-	-	10	10
	bardana	-	-	100	100
	biancospino	-	-	20	20
	calendula	-	-	85	85
	camomilla matricaria	-	-	80	80
	camomilla romana	-	-	165	165
cardo mariano	-	-	13	13	

		allegato I - pag 3			
	Coltura	pianura asciutta	pianura irrigua	collina	montagna
	coriandolo verde	-	-	110	110
	cumino	-	-	85	85
	equiseto	-	-	60	60
	estragone	-	-	115	115
	finocchio	-	-	120	120
	iperico	-	-	120	120
	issopo	-	-	105	105
	lavanda ibrida	-	-	120	120
	lavanda officinalis	-	-	65	65
	maggiorana	-	-	90	90
	malva	-	-	200	200
	melissa	-	-	225	225
	menta piperita	-	-	300	300
	origano	-	-	85	85
	ortica	-	-	185	185
	piantaggine	-	-	40	40
	rosa canina	-	-	20	20
	salvia officinale	-	-	175	175
	salvia sclarea	-	-	175	175
	santoreggia montana	-	-	110	110
	tarassaco	-	-	65	65
	timo vulgaris	-	-	80	80
Piccoli frutti	lampone	-	-	90	80
	mirtillo	-	-	100	90
	ribes	-	-	120	100
	rovo	-	-	100	90
Pioppeto (sesto d'impianto 6m x 5m) (incremento annuo)	I anno	16	18	16	-
	II anno	50	60	50	-
	III anno	100	115	100	-
	IV anno	165	180	130	-
	V anno	231	250	200	-
	VI anno	280	300	230	-
	VII anno	315	325	250	-
	VIII anno	330	340	280	-
	IX anno	330	340	300	-
	X anno	330	340	300	-
	XI anno	-	-	265	-
	XII anno	-	-	230	-
Produzioni "no food"	mais	100	130	85	60
	girasole	35	40	30	20
	colza	35	35	28	20
Vigneto uva da tavola	rosso	-	-	100	100
	bianco	-	-	90	90
Vigneto uva da vino	rosso DOCG	-	-	80	80
	rosso DOC	-	-	110	110
	rosso comune	-	-	140	140
	bianco DOCG	-	-	100	100
	bianco DOC	-	-	110	105
	bianco comune	-	-	140	140

allegato 1 - pag.4

Rese medie ad ettaro (piantine /ha) per la determinazione della produzione ordinaria – ANNO 2006					
Coltura		pianura asciutta	pianura irrigua	collina	montagna
Vivai	barbatellai	-	-	95.000	-
	piante madri	-	-	3.000	-
	pioppelle	7.500	7.500	7.500	-
	piante da frutto	-	-	30.000	-

Rese medie ad ettaro (unità/ha) per la determinazione della produzione ordinaria ANNO 2006					
Coltura		pianura asciutta	pianura irrigua	collina	montagna
Floricole protette	crisantemi recisi	-	230.000	-	-
	crisantemi in vaso	-	3.300	-	-
	begonie, petunie, impatiens	-	900.000	-	-
	geranio zonale	-	120.000	-	-
	surfinie, verbena, primule, viole	-	120.000	-	-
	stella di natale	-	90.000	-	-

Rese medie al metro quadrato (unità/m <sup>2</sup> ) per la determinazione della produzione ordinaria – ANNO 2006					
Coltura		pianura asciutta	pianura irrigua	collina	montagna
Vivaio orticole	in contenitore per cubetti (36 fori)	-	216	-	-
	in contenitore per cubetti (72 fori)	-	432	-	-
	in contenitore per cubetti (91 fori)	-	545	-	-
	in contenitore per cubetti (120 fori)	-	721	-	-
	in contenitore per alveoli (198 fori)	-	1.190	-	-
	in contenitore per alveoli (280 fori)	-	1.680	-	-
	in vasetto	-	100	-	-

D.lgs. n° 102/2004  
**provincia di BIELLA**  
**RESE MEDIE - 2006**

COLTURA	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
	Q/ha	Q/ha	Q/ha
<b>COLTIVAZIONI FORAGGERE</b>			
Mais trinciato irriguo	700	700	
Mais trinciato asciutto	500	500	400
Erba medica (fieno)		90	
Prato irriguo	100	100	
Prato asciutto	80	80	60
Prato pascolo (fieno)		65	50
Pascolo di alpeggio			15
<b>COLTIVAZIONI ERBACEE</b>			
Frumento tenero		45	
Segale		40	
Orzo		45	
Avena		25	
Mais granella ibrido irriguo	140		
Mais granella ibrido asciutto	100		80
Mais granella ibrido vitreo	100	85	70
Mais granella nostrano	40	35	30
Triticale	45	45	45
Riso	60		
Soia	30		
Colza		25	
Girasole		25	
Sorgo		50	
Farro		40	
Patata comune		250	
<b>ORTICOLE</b>			
Fagiolino		80	
Peperone		180	
Melanzana		170	
Zucchini		180	
Pomodoro		400	
Insalate		200	
<b>PIANTE OFFICINALI</b>			
Piante essiccate			
Menta essicata		40	
Camomilla comune essicata		15	
<b>COLTIVAZIONI LEGNOSE</b>			
Melo		325	
Pero		230	
Actinidia		250	
Albicocco		180	
Ciliegio		90	
Pesco		280	
Susino		150	
Nettarina		300	
Vite			
Uva da tavola		110	
Uva per vino da tavola		90	
Uva da vino V.Q.P.R.D.		come da disciplinari	
Pioppi incremento medio annuo		140	

ANNOTAZIONI: per le coltivazioni non comprese in elenco si farà riferimento al dato medio regionale. Qualora mancanti anche a livello regionale, le rese medie saranno di volta in volta valutate con le commissioni consultive comunali. Per le coltivazioni non previste in una zona altimetrica ci si riferirà a quelle presenti.

**PROVINCIA DI NOVARA**

EVENTI: siccità del periodo 10 maggio 2006-10 agosto 2006  
rese medie riferite al triennio precedente il 2006 di produzione normale delle colture praticate.

RESE MEDIE AD ETTARO DA ADOTTARSI PER I CONTEGGI RELATIVI ALL' ANNO 2006				
COLTURA	PIANURA ASCIUTTA	PIANURA IRRIGUA	COLLINA	MONTAGNA
	q.li/Ha.	q.li/Ha.	q.li/Ha.	q.li/Ha.
PRATI	105	140	100	60
CEREALI MINORI	55	60	50	-
MAIS (granella)	110	130	110	-
MAIS (silomais)	550	700	550	-
SOIA	45	50	40	-
RISO	65	70	0	-
VIGNETO (docg)	0	0	80	-
VIGNETO (doc)	100	100	100	-
VIGNETO (tavola)	130	140	130	-
FRUTTETI	250	300	250	-
FLORICOLE	35000 (n)	35000 (n)	35000 (n)	35000 (n)
ORTIVE (pieno campo)	250	300	250	-
PASCOLI	0	0	0	30
PISELLO PROT.	30	35	30	-
MIRTILLI	70	0	60	-
SORGO	50	60	40	-
PIOPPETI x 1/12	150	170	140	-
ABETI/CONIFERE x 1/16	0	0	125	-

allegato 4 - pag 1

**Provincia di Verbania****Tabella rese medie produttive delle produzioni agricole provinciali per l'anno 2006 redatte ai sensi del D.Lgs. N. 102/04**

	produzione biologica certificata				produzione non biologica			
	ql/Ha montagna	ql/Ha fondovalle(1)	ql/Ha fondovalle (2)	ql/Ha prod. media	ql/Ha montagna	ql/Ha fondovalle(1)	ql/Ha fondovalle (2)	ql/Ha prod. media
<i>CERALI</i>								
mais granella		60		<b>60</b>		100		<b>100</b>
mais ceroso 1° raccolto						450	300	<b>375</b>
segale					25	40	35	<b>33</b>

*FORAGGERE (Prato permanente)*

maggengo (fieno normale)	20	30	25	<b>25</b>	30	40	35	<b>35</b>
agostano (fieno normale)	10	20	15	<b>15</b>	15	25	20	<b>20</b>
terzuolo (fieno normale)	5	10	7,5	<b>7,5</b>	10	16	13	<b>13</b>
pascolo (fieno normale)	2	6	4	<b>4</b>	4	8	6	<b>6</b>

*FORAGGERE (pascolo d'alpe)*

pascolo (fieno normale)					7			
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

*ORTAGGI PIENO CAMPO*

patata	100	150	125	<b>125</b>	150	250	200	<b>200</b>
pomodoro		200	150	<b>175</b>		350	300	<b>325</b>
peperoni		100	80	<b>90</b>		150	120	<b>135</b>
melanzana		100	80	<b>90</b>		150	120	<b>135</b>
fagiolo	50	80	70	<b>67</b>	60	100	90	<b>83</b>
zucchino	100	150	130	<b>127</b>	150	250	200	<b>200</b>
insalate	100	150	120	<b>123</b>	150	200	180	<b>177</b>

*OFFICINALI*

varie (essicate)	25	35	30	<b>30</b>				
------------------	----	----	----	-----------	--	--	--	--

*PICCOLI FRUTTI*

lampone					25	25	25	<b>25</b>
mirtillo					50	50	50	<b>50</b>

*FRAGOLE*

fagoline di bosco in pieno campo					70	100	70	<b>80</b>
fragole unifore in pieno campo					200	250	200	<b>215</b>
fragole unifore in tunnel					250	300	250	<b>265</b>
fragole rifiorite in tunnel					200	250	200	<b>215</b>

*VITICOLTURA*

vite (spalliera ecc.)					40	80	60	<b>60</b>
vite (pergolato tradizionale)					60	100	80	<b>80</b>

allegato 4 - pag.2

<i>FRUTTICOLTURA</i>	produzione biologica certificata				produzione non biologica			
	RESA KG x pianta				RESA KG x pianta			
	montagna	fondovalle(1)	fondovalle (2)	prod. media	montagna	fondovalle(1)	fondovalle (2)	prod. media
melo (spalliera ecc.)	4	6	5	<b>5</b>	7	12	10	<b>10</b>
pero ( spalliera ecc.)	6	8	7	<b>7</b>	8	14	11	<b>11</b>
melo (vaso tradizionale)					25	40	35	<b>33</b>
pero (vaso tradizionale)					30	50	45	<b>42</b>
albicocca (vaso tradizionale)					20	30	25	<b>25</b>
pesco (vaso tradizionale)					20	30	25	<b>25</b>
susino (vaso tradizionale)					25	40	35	<b>33</b>

*FLORICOLE (azalee, rododendri, camelie ecc)***pieno campo:**

A) - in funzione del sesto d'impianto, del diametro della chioma e delle condizioni climatiche ecc.

B) - l'investimento a mq/ha. verrà determinato caso per caso in loco.

**Coltura protetta (serre, tunnels ed ombrari):**

C) - in funzione del diametro vaso, e della superficie effettivamente utilizzata.

D) - l'investimento a mq/ha. verrà determinato caso per caso in loco.

<i>APISTICHE</i>	produzione biologica certificata				produzione non biologica			
	RESA KG x ALVEARE				RESA KG x ALVEARE			
	montagna	fondovalle(1)	fondovalle (2)	prod. media	montagna	fondovalle(1)	fondovalle (2)	prod. media
stanziali	15	20	20	<b>18</b>	20	30	30	<b>27</b>
nomadi	20	25	25	<b>23</b>	25	40	35	<b>33</b>

## Annotazioni:

1) - "fondovalle (1)" - Comuni di Verbania e Belgirate e tutto il fondovalle pianeggiante dei Comuni della piana del Toce sino a 300 m.slm.

1) - "fondovalle (2)" - tutto il fondovalle pianeggiante oltre 300 m.slm.

2) - le produzioni non comprese in elenco, saranno determinate avvalendosi dei dati statistici medi regionali