

Codice DB1413

D.D. 22 dicembre 2010, n. 3487

R.D. 523/1904; D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R; Convenzione Rep. 14364 del 16.04.2009. Autorizzazione idraulica n. 107/10 relativa al mantenimento in essere di attraversamenti con metanodotto DN 1200 in sub alveo sui rii Crotta, Boschino, Rughetti (n. 2 attraversamenti) e Ponte, in Comune di Premosello Chiovenda (VB). Richiedente: SNAM rete Gas Spa con sede legale in San Donato Milanese (MI).

Premesso che:

- SNAM Rete Gas S.p.a. svolge attività di trasporto del gas naturale ed è dichiarata di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.gs n° 164/00;
- SNAM Rete Gas S.p.a. per l'esercizio delle proprie attività gestisce infrastrutture a rete per il trasporto del gas e che le stesse, con le eventuali opere accessorie, possono occupare o comunque interferire con beni del demanio idrico e che tali occupazioni e interferenze devono essere regolarmente autorizzate o concesse ai sensi rispettivamente del R.D. 523/1904 nonché delle disposizioni che regolano l'utilizzo dei beni demaniali;

Tra la Regione Piemonte e la Società SNAM Rete Gas S.p.a. in data 16 Aprile 2009, al numero di Rep. 14364, è stata stipulata una convenzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico con la definizione di procedure semplificate per quanto riguarda:

- a) La regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto da parte della SNAM Rete Gas S.p.a. dei beni appartenenti al demanio idrico nella Regione Piemonte (Regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904 e regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti sprovvisti di autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904);
- b) Il rilascio di nuove concessioni;

In data 25 Maggio 2010 con nota Prot. DI.NOCC-2108-PIC.an. (Ns. ricevimento del 07 Giugno 2010 al Prot. n° 41447/DB 14.13) è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, la richiesta della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale, con sede in Corso Taranto n° 61/A – Torino –, finalizzata al rilascio di un provvedimento concessorio per il mantenimento in essere di n° 5 attraversamenti in sub alveo con metanodotto DN 1200 (48") facente parte del "*Metanodotto Passo Gries-Mortara, Tratto Masera Mortara, 5° Tronco Pallanzeno-Premosello Chiovenda e 6° Tronco Premosello Chiovenda-Gravellona Toce*" sui Rii Crotta, Boschino, Rughetti (n° 2 attr.ti) e Ponte in Comune di Premosello Chiovenda (Vb);

All'istanza sono allegati i seguenti elaborati prodotti dalla SNAM PROGETTI e composti da: richieste in bollo, copia della precedente autorizzazione idraulica emessa, elaborati grafici, così come meglio sottospecificato:

- RIO CROTTA: Estremi richiesta "*Prot. DI.NOCC-1817-CHI.ap. del 09/04/2010*"; Copia precedente autorizzazione idraulica "*D.D. n. 896 del 28/08/2000*"; Riferimento elaborato grafico "*Disegno 100-LC-15E-81530 a firma dell'Ing. Carlo Draghi in qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezioni*";
- RIO DEL BOSCHINO: Estremi richiesta "*Prot. DI.NOCC-1818-CHI.ap. del 09/04/2010*"; Copia precedente autorizzazione idraulica "*D.D. n. 896 del 28/08/2000*"; Riferimento elaborato grafico

“Disegno 100-LC-15E-81613 a firma dell’Ing. Carlo Draghi in qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezioni”;

- RIO DEI RUGHETTI “Primo attraversamento”; Estremi richiesta “*Prot. DINOCC-1819-CHI.ap. del 09/04/2010*”; Copia precedente autorizzazione idraulica “*D.D. n. 896 del 28/08/2000*”; Riferimento elaborato grafico “*Disegno 100-LC-9E-81526 a firma dell’Ing. Carlo Draghi in qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezioni*”;
- RIO DEI RUGHETTI “Secondo attraversamento”: Estremi richiesta “*Prot. DINOCC-1820-CHI.ap. del 09/04/2010*”; Copia precedente autorizzazione idraulica “*D.D. n. 896 del 28/08/2000*”; Riferimento elaborato grafico “*Disegno 100-LC-9E-81527 a firma dell’Ing. Carlo Draghi in qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezioni*”;
- RIO PONTE: Estremi richiesta “*Prot. DINOCC-1821-CHI.ap. del 09/04/2010*”; Copia precedente autorizzazione idraulica “*D.D. n. 896 del 28/08/2000*”; Riferimento elaborato grafico “*Disegno 100-LC-7E-81528 a firma dell’Ing. Carlo Draghi in qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezioni*”;

Dato atto che:

La realizzazione degli attraversamenti in sub alveo del Rio Crotta, Rio del Boschino, Rio dei Rughetti (n° 2 attraversamenti) e Rio Ponte con la tubazione del DN 1200 (48”) facente parte del “*Metanodotto Passo Gries-Mortara, Tratto Maserà Mortara, 5° Tronco Pallanzeno-Premosello Chiovenda e 6° Tronco Premosello Chiovenda-Gravellona Toce*” in Comune di Premosello Chiovenda (Vb) erano stati precedentemente autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904 con Determinazione n° 896 in data 28 Agosto 2000;

Copia conforme dell’autorizzazione idraulica rilasciata, con allegati gli elaborati progettuali vistati, era stata inoltrata al Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze di Novara;

Per effetto della Legge 15 Marzo 1997 n° 59 e del D.Lgs del 31 Marzo 1998 n° 112 era stato disposto che con decorrenza dal 01 Gennaio 2001 avvenisse il passaggio dallo Stato alle Regioni delle competenze amministrativo-contabili inerenti le utilizzazioni del Demanio Idrico;

A seguito dell’avvenuto passaggio delle competenze e dalla trasmissione da parte dell’Agenzia del Demanio della documentazione non si è riscontrato, ne agli atti dell’Ufficio, ne da parte della SNAM Rete Gas S.p.a. l’esistenza e/o la produzione dell’atto concessorio;

La pratica in questione rientra nell’applicazione amministrativa delle disposizioni di cui all’articolo 4 della convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.a. in data 16 Aprile 2009 al Rep. 14364, in quanto trattasi di “*Regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904*”;

Il richiedente ha attestato, con gli elaborati grafici prodotti, l’esecuzione delle opere in conformità alle normative in materia e la corrispondenza dell’eseguito/stato attuale alla documentazione progettuale;

Catastalmente gli attraversamenti in questione risultano essere individuati al NCT del Comune di Premosello Chiovenda come meglio sottospecificato:

- Rio Crotta, Foglio n° 54, tra i mappali n° 49 e 50;
- Rio del Boschino, Foglio n° 62, tra i mappali n° 218 e 231;
- Rio dei Rughetti “Primo attraversamento”, Foglio n° 50, in corrispondenza del mappale n° 1;
- Rio dei Rughetti “Secondo attraversamento”, Foglio n° 51, in corrispondenza del mappale n° 56;
- Rio Ponte, Foglio n° 53, in corrispondenza del mappale n° 33.

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali presentati, il mantenimento in essere delle opere in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico dei Rii Crotta, Boschino, Rughetti (n° 2 attr.ti) e Ponte.

Visto il Regolamento Regionale n° 14/2004 con il quale viene data attuazione all’art. 1 della Legge Regionale n° 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati e secondo quanto disposto dalla convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.a. stipulata in data 16 Aprile 2009 al Rep. 14364;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 51/97 e la L.R. 23/08;

Vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;

Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;

Visto l’art. 59 della L.R. 44/00;

Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004;

Vista la convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.a. in data 16/04/2009 al Rep. 14364;

determina

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di autorizzare la Ditta Snam Rete Gas S.p.a., con sede Legale in S. Donato Milanese (Mi), P.zza S. Barbara n. 7, al mantenimento in essere di numero cinque attraversamenti con metanodotto DN 1200, facente parte del metanodotto Passo Gries-Mortara, Tratto Masera-Mortara, 5° Tronco Pallanzeno-Premosello Chiovenda e 6° Tronco Premosello Chiovenda-Gravellona Toce, in sub alveo sui Crotta, Boschino, Rughetti (n° 2 attr.ti) e Ponte in Comune di Premosello Chiovenda (Vb) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati alle istanze, così come meglio sottospecificato:

- RIO CROTTA: Disegno 100-LC-15E-81530 a firma dell’Ing. Carlo Draghi qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezioni;
- RIO DEL BOSCHINO: Disegno 100-LC-15E-81613 a firma dell’Ing. Carlo Draghi qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezioni;

- RIO DEI RUGHETTI “Primo attraversamento”: Disegno 100-LC-9E-81526 a firma dell’Ing. Carlo Draghi qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezioni;
- RIO DEI RUGHETTI “Secondo attraversamento”: Disegno 100-LC-9E-81527 a firma dell’Ing. Carlo Draghi qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezioni;
- RIO PONTE: Disegno 100-LC-7E-81528 a firma dell’Ing. Carlo Draghi qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezioni;

che si restituiscono ai Richiedenti vistati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

- Nessuna variazione all’opera esistente potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- L’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- Il Soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo che delle sponde in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, il tutto anche come meglio definito dall’art. 10 della convenzione stipulata tra le parti in data 16 Aprile 2009 al numero di Rep. 14364.
- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
- L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3. Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del Regolamento Regionale n° 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole