

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 9-2008

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di CHIAVERANO (TO). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Chiaverano, dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato a livello intercomunale con D.G.R. n. 87-23948 in data 11.10.1988 congiuntamente ai Comuni di Bollengo, Burolo, Cascinette D'Ivrea, Palazzo e Piverone, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., adottava nella stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 37 in data 29.11.2006, successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 4 in data 13.2.2007 e n. 38 in data 11.9.2007, la Variante al vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale interessante unicamente il territorio di propria competenza;

constatato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, con relazione in data 11.11.2008, rinviava, ai sensi del 13° comma dell'art 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., ovvero ai sensi del 15° comma in caso di rielaborazione parziale, all'Amministrazione Comunale interessata la Variante allo Strumento Urbanistico affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con nota n. 50717/8.13ppu in data 17.11.2008, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Chiaverano, specificando i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Chiaverano, con deliberazione consiliare n. 25 in data 23.4.2009, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale, predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata;

preso atto delle definitive valutazioni espresse dal Responsabile di Settore territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia con relazione in data 19.4.2011, si ritiene meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente riferita unicamente al Comune di Chiaverano e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 37 in data 29.11.2006, n. 4 in data 13.2.2007, n. 38 in data 11.9.2007 e n. 25 in data 23.4.2009, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 19.4.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate al perfezionamento, a norma di Legge, della proposta variante e per la tutela del territorio;

preso atto della Certificazione a firma del Responsabile del Procedimento e del Segretario Comunale del Comune di Chiaverano in data 11.5.2007, attestante l'iter di formazione della variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

vista la Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989;

preso atto dei pareri n. 64919/SC04 in data 3.6.2008, prot. n. 94528 in data 26.8.2010 e prot. n. 120757 in data 3.11.2010 dell'ARPA Piemonte – Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico;

vista la documentazione relativa alla Variante al P.R.G.I. vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente riferita unicamente al Comune di Chiaverano, in Provincia di Torino e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 37 in data 29.11.2006, n. 4 in data 13.2.2007, n. 38 in data 11.9.2007 e n. 25 in data 23.4.2009, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 19.4.2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

L'approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Chiaverano (TO), costituisce per il medesimo Comune – con le modifiche introdotte "ex officio" di cui al precedente art.1 - adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Chiaverano, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 37 in data 29.11.2006 e n. 4 in data 13.2.2007, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.ACA Analisi di compatibilità ambientale
- Tav A1 Orografia in scala 1:10000
- Tav A2 Idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- Tav B1 Carta dell'uso del suolo in atto, aree urbanizzate in scala 1:10000
- Tav.B2 Classificazione delle strade in scala 1:10000
- Tav.B3 Aree agricole ed intorni naturali in scala 1.10000
- Tav.C1 Carta dell'uso potenziale del suolo – PRGI vigente in scala 1:10000
- Tav.C2 Carta dell'uso potenziale del suolo – sovrapposizione PRGI vigente aree pertinenziali in scala 1:10000
- Tav.C3 Carta dell'uso potenziale del suolo – vincoli paesaggistico-ambientali aree soggette a vincolo idrogeologico in scala 1:10000

- Tav.C4 Carta dell'uso potenziale del suolo – vincoli paesaggistico-ambientali aree soggette a vincoli ai sensi DLgs.42/2004 in scala 1:10000
- Tav.C5 Carta dell'uso potenziale del suolo – biotopi aree di interesse comunitario in scala 1:10000
- Tav.D1 Carta del paesaggio scala vasta struttura del contesto paesaggistico di riferimento in scala 1:10000
- Tav.D2 Carta del paesaggio scala locale in scala 1:10.000
- Tav.E1 Caratteri ambientali in scala 1:10.000
- Elab.VI Valutazione di incidenza per le aree ricadenti in ambiti S.I.C.
- Elab. Relazione geologico tecnica
- Elab. Integrazioni alla relazione di esame della Regione Piemonte
- Elab. Integrazioni degli elaborati geologici
- Tav.All.1 Carta geologica geomorfologica e dei dissesti in scala 1:5000
- Tav.All.1/1 Carta dei dissesti in scala 1:5000
- Tav.All.1/1a Carta dei dissesti in scala 1:10000
- Tav.All.1/2 Carta delle criticità idrauliche in scala 1:5000
- Tav.All.2 Carta delle acclività in scala 1:5000
- Tav.All.3 Carta geoidrologica in scala 1:5000
- Tav.All.4 Carta della rete idrografica in scala 1:10000
- Tav.All.5 Carta delle opere idrauliche esistenti e in progetto in scala 1:5000
- Tav.All.6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000
- Tav.All.6/1 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- Elab. Schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto di variante
- Elab. Verifica di compatibilità acustica
- Tav.1.a Classificazione acustica da PRGC vigente fase IV planimetria generale nord in scala 1:5000
- Tav.1.b Classificazione acustica da PRGC vigente fase IV planimetria generale sud in scala 1:5000
- Tav.2.a Classificazione acustica da progetto definitivo della variante al PRGC fase IV planimetria generale nord in scala 1:5000
- Tav.2.b Classificazione acustica da progetto definitivo della variante al PRGC fase IV planimetria generale sud in scala 1:5000
- Tav.Pt Inquadramento territoriale e piani contermini in scala 1:25000
- Tav.Pp Tavola di progetto in scala 1:5000
- Tav.Pi Ambiti inedificabili in scala 1:5000
- Tav.Pc Insediamenti commerciali in scala 1:5000
- Tav.Ps Planimetria di sovrapposizione in scala 1:5000
- Tav.Pcs Ambiti RS residenza storica consolidata in scala 1:2000
- Elab. Individuazione delle aree per servizi che inducono la reiterazione dei vincoli
- Elab.CTD Controdeduzioni alle osservazioni e proposte
- Tav.Os Localizzazione delle osservazioni al progetto preliminare in scala 1:5000
- Elab.NTA Norme di attuazione
- Elab.REL Relazione;

- Deliberazione consiliare n. 38 in data 11.9.2007, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Tav.PS Planimetria di sovrapposizione in scala 1:5000
 - Tav.Pi Ambiti inedificabili in scala 1:5000
 - Elab.RV Individuazione delle aree per servizi che inducono la reiterazione dei vincoli
 - Elab. Integrazioni alle schede geologico-tecniche;
- Deliberazione consiliare n. 25 in data 23.4.2009, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
- Elab.ACA Analisi di compatibilità ambientale
 - Tav B4 Carta dell'uso del suolo in atto aree edificate in scala 1:10000
 - Tav E1 Caratteri ambientali
 - Elab.VIint Valutazione d'incidenza
 - Elab.Vp Verifica di compatibilità paesaggistica schede di area
 - Tav.Vp1 Componente percettiva visuali principali
 - Tav.Vp2 Componente storico culturale
 - Tav.Vp3 Componente naturalistica e caratteri ambientali
 - Elab.RELint Dimensionamento della variante
 - Elab. Relazione geologico-technica
 - Elab. Schede geologico-tecniche relative alle aree di prevista espansione
 - Elab. Cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza delle aree in classe IIIB
 - Foglio Verifica di compatibilità acustica, trasmissione allegati
 - Tav.1.c Classificazione acustica da PRGC vigente fase IV dettaglio in scala 1:2000
 - Tav.2.c Classificazione acustica da progetto definitivo della variante al PRGC fase IV dettaglio in scala 1:2000
 - Elab. Classificazione acustica relazione descrittiva
 - Tav.Pp Planimetria degli azionamenti e previsioni di progetto in scala 1:5000
 - Tav.Pi Planimetria delle aree inedificabili in scala 1:5000
 - Tav.Pv Planimetria degli ambiti soggetti a vincolo in scala 1:10000
 - Tav.Pcs1 Ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R.56/77 insediamenti urbani e nuclei minori a residenza consolidata monumenti e manufatti aventi valore storico artistico ambientale e documentario in scala 1:5000
 - Tav.Pcs2 Ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R.56/77 insediamenti urbani e nuclei minori a residenza storica consolidata RS monumenti e manufatti aventi valore storico artistico ambientale e documentario in scala 1:2000
 - Tav.Pc Insediamenti commerciali in scala 1:5000
 - Tav.Ps Planimetria di sovrapposizione in scala 1:5000
 - Elab.NTA Norme di attuazione
 - Elab.DET Controdeduzioni e determinazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino

Data 19/4/2011

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n. 3 - 2008 in data 17/5/2011 relativa all'approvazione della Variante Generale al P.R.G.I. del Comune di CHIAVERANO di cui alla D.C. n. 25 del 23/04/2009.

ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO"

MODIFICHE ALL'AZZONAMENTO DI PIANO

1) Nelle tavole:

Pp – Planimetria degli azzonamenti e previsioni di progetto, sc: 1:5.000

Pc – Planimetria degli insediamenti commerciali, sc: 1:5.000

Ps – Planimetria di sovrapposizione aree normative/carta di sintesi, sc: 1:5.000

si intendono stralciate le zone NRSi2, NRSi3, NRSi9, NRSi13, NRSi14, NRSc11 e il lotto 1A della zona NRSc8 così come perimetrato nella scheda NRSc8 inserita nell'art. 13.1.1 delle N.T.A.

2) Nella tavola:

Vp 3 – Verifica di compatibilità paesaggistica – componente naturalistica e caratteri ambientali

si intendono stralciati i richiami alle zone NRSi2, NRSi3, NRSi9, NRSi13, NRSi14 e NRSc11.

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE

Art. 5 - Norme per le aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica

Si intende inserito un comma conclusivo che recita:

"Sul territorio comunale operano inoltre le seguenti disposizioni in presenza di interventi trasformativi:

- salvaguardia delle linee di deflusso e dei corsi d'acqua;
- divieto di intubamento dei corsi d'acqua e obbligo di realizzare gli attraversamenti mediante ponti "a rive piene";
- divieto di realizzare locali interrati al di sotto di un adeguato franco dal minimo livello di soggiacenza della falda idrica superficiale;
- limitazione delle superfici impermeabilizzate ed eventuali sistemi atti ad evitare incrementi nelle portate dei corsi d'acqua;

- *raccolta e smaltimento delle acque nelle zone collinari;*
- *verifica che l'intervento non produca peggioramento delle condizioni al contorno.*

Valgono infine le disposizioni di cui ai pareri dell'ARPA n. 94528 del 26/8/2010 e n. 120757 del 3/11/2010 che si intendono parte integrante della normativa e vengono allegati alla presenti Norme Tecniche di Attuazione.

In caso di contrasto fra le tavole di piano e geologiche al riguardo della zonizzazione delle classi di idoneità urbanistica prevale l'azzonamento più restrittivo."

Art. 13.1.1 Nuove aree residenziali NR

Si intende sostituita la *Tabella NRS: interventi previsti per le nuove aree residenziali* con analoga opportunamente corretta e allegata in calce con la definizione TABELLA 2.

Si intendono stralciate le schede di zona riferite alle zone: NRSi9, NRSi14, NRSi2, NRSi3, NRSi13, e NRSc11.

Nella Scheda n NRSc6, alla voce INDICAZIONI GEOLOGICHE si intende inserita il seguente ultimo comma: *"La parte della zona soggetta alla classe IIIa è inedificabile."*

Nella Scheda NRSc8, nell'estratto catastale si intendono stralciati dal perimetro edificabile i terreni inclusi nel lotto A e i contenuti normativi dimensionali e parametrici riferiti al lotto A inseriti nelle voci DESCRIZIONE LOTTO e CAPACITA' EDIFICATORIA.

Nella Scheda NRSi8, alla voce CONDIZIONE ATTUATIVE la frase: *"permesso di costruire convenzionato"* si intende sostituita con la seguente:

"- piano esecutivo condizionato (PEC) unico esteso all'intera area.

Le volumetrie devono essere accorpate realizzando al massimo due edifici avente carattere distributivo e tipologico coerente con gli edifici tradizionali. I mappali n. 320, 233 e 228 e i suoli immediatamente perimetrali agli affioramenti rocciosi non possono contenere manufatti edilizi".

Nella Scheda NRSi10, alla voce PRESCRIZIONI DI PROGETTO si intende inserita la frase: *"I manufatti edificabili dovranno essere posti alla massima distanza possibile dal confine nord e ovest"*.

Nella Scheda n NRSi15, alla voce INDICAZIONI GEOLOGICHE si intende inserito il seguente ultimo comma: *"La parte della zona soggetta alla classe IIIa è inedificabile."*

Art. 13.2.1 Aree terziarie artigianali e produttive Tp

Nella Tabella NTp: interventi ammessi nelle aree terziarie artigianali di nuovo impianto si intende inserita nella riga NTp4 la classe di pericolosità IIIA.

Art. 13.3. "Aree agricole" zona Au

Si intende stralciata la frase: *"7. ATTIVITA' DI SERVIZIO f. attrezzature sportive all'aperto, attrezzature per il tempo libero"*

Dopo il comma che recita:

"Sono ammessi i seguenti tipi di intervento di sistemazione esterna:

- *Installazione di attrezzature di servizio alla balneazione e all'uso dei natanti*
- *Installazione di attrezzature temporanee per aree ricreative o per servizi (chioschi, gazebo, segnaletica ecc.)"*

si intende inserita la frase: *"a condizione che non comportino trasformazioni permanenti dei caratteri naturalistici e paesaggistici che contraddistinguono le aree in oggetto."*





Art. 13.4 – Aree per servizi ed attrezzature S

Si intende sostituita la *Tabella SL: aree per servizi e standard urbanistici: PARAMETRI EDIFICATORI* con analoga opportunamente corretta e allegata in calce con la definizione TABELLA 1.

Art. 15 – Norme complementari agli interventi edilizi, lett. c)

Si intende inserito un ultimo comma che recita: “*Nelle zone terziarie, artigianali e produttive Tp di cui all’art. 13.2.1 dovrà esse garantita, attraverso le dismissioni o la monetizzazione, la dotazione di servizi previsti dal n. 2) e 3) del 1° comma dell’art. 21 della L.R. n. 56/77.*”

Il Dirigente del Settore
Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino
arch. Raffaele Madaro

Raffaele Madaro

ESTRATTI CARTOGRAFICI ALLEGATI



TABELLA 1

Tabella SL: aree per servizi e standard urbanistici: PARAMETRI EDIFICATORI

area SL	località	destinazione d'uso in progetto	superficie mq	classe di pericolosità geologica	esistente	da incrementare	in progetto	parametri edificatori		
								SC mq	SUL mq	Hmax m
SL 5	area sportiva Bienca	parco pubblico attrezzato	13.183	II	x	x		+100%	+100%	6,00*
SL 6	Bienca ovest	capolinea pulmann di linea, piazza	2.032	II	x			0	0	0
SL 7	Bienca	chiesa, piazza	966	IIIa/IIIb3	x			+50mq	+ norme di zona	
SL 8	area NRSI 1/2	area parcheggio, area verde	4.934	IIIa/IIIb2			x	0	0	0
SL 9	Bienca centro	parcheggio "la Testaia"	895	IIIb2	x			0	0	0
SL 10	Tomalino ovest	area parcheggio	392	IIIa	x			0	0	0
SL 11	Tomalino est	area parcheggio	482	IIIa/IIIb2	x			0	0	0
SL 12	Bienca est	piazzale - fermata bus	1.205	II/IIIa	x			0	0	0
SL 13	Bienca sud-est	area parcheggio	650	II/IIIa			x	0	0	0
SL 14	C. ne Bugliacco	parcheggio, accesso pedonale NTR1	904	II			x	0	0	0
SL 15	S. Grato	parco pubblico attrezzato	2.355	II	x	x		+50mq	+50mq	3,50
SL 16	S. Grato est	parcheggio, area verde	4.434	IIIa			x	0	0	0
SL 17	Casale Ravera	giardino pubblico, area verde	7.224	IIIb2			x	+50mq	+50mq	3,50
SL 18	Via Andrate	piazza, parcheggio	3.457	IIIa			x	0	0	0
SL 19	S. Stefano	parco pubblico, verde attrezzato	39.384	II/IIIa	x	x		+50mq	+50mq	3,50
SL 20	Via Bienca sud	parcheggio area TR	513	IIIa	x	x		0	0	0
SL 21	Via Bienca nord	parcheggio area TR	400	IIIa			x	0	0	0
SL 22	piazza Ombre	municipio, scuola, campo sportivo	22.267	II	x			+50%	+50%	7,50*
SL 23	Via Andrate angolo c.so Centrale	scuola elementare	1.808	IIIb2	x			+50%	+50%	7,50*
SL 24	C.le Roreto	area parcheggio	969	II	x			0	0	0
SL 25	Castello	parco pubblico	14.424	II/IIIa	x			+50mq		3,50
SL 26	piazza Marconi	piazza, area parcheggio	196	II	x			0	0	0
SL 27	Parrocchia	chiesa	2.047	II	x			norme di zona		
SL 28	S. Lucia	piazza, parcheggio, area verde	5.450	II/IIIa			x	+50mq		3,50
SL 29	Via Montaito	area attrezzata pulmann, parcheggio	3.098	IIIa/IIIb2	x	x		0	0	0
SL 30	Teatro	area parcheggio	784	II			x	0	0	0
SL 31	Via Ivrea nord	area parcheggio	191	IIIa	x			0	0	0
SL 32	mulino Zuffo est	parcheggio, area verde	3.370	IIIa			x	0	0	0
SL 33	Via Ivrea sud	area parcheggio	503	IIIb2			x	0	0	0
SL 34	mulino Zuffo sud	area parcheggio	706	IIIa			x	0	0	0
SL 35	Cimitero	cimitero, area parcheggio	19.382	II/IIIa	x	x		adeguamenti funzionali		
SL 36	Baccina sud	area parcheggio	4.100	II			x	0	0	0
SL 37	Lago Sirio nord	area parcheggio	1.049	II	x	x		0	0	0
SL 41	parco Robinson	parco giochi	5.167	II	x			+50mq		3,50
SL 42	Parco la Rotonda	area per spettacoli	4.996	II	x			+50mq		3,50
SL 43	Casa Perona	ex Municipio	903	II	x			norme di zona		
SL 44	c.so Centrale	parcheggio	101	IIIb2	x			0	0	0
SL 45	Ecomuseo	museo - punto informativo	795	II	x			norme di zona		

* salvo obbligo di adeguamento a normative di settore

Tabella SLg: aree per servizi pubblici di carattere generale

area SLg	località	destinazione d'uso in progetto	superficie mq	classe di pericolosità geologica	esistente	da incrementare	in progetto	parametri edificatori		
								SC mq	SUL mq	Hmax m
SLg 1	area Bastia	parco pubblico attrezzato	23.465	II	x			obbligo di redazione di uno strumento urbanistico esecutivo ai sensi dell'art 38 della L.R. 56/77 che precisi le destinazioni d'uso, le tipologie costruttive ed i parametri edilizi da adottare per l'attuazione delle destinazioni pubbliche stabilite dal P.C.		
SLg 2	Scalveis - fontana	cascina didattica, area pascolo	62.623	I/II			x			
SLg 3	Scalveis - antico borgo	ostello - casa per ferie comunale	7.574	I			x			
SLg 4	attestamento galleria	attestamento percorsi ciclo pedonali	22.180	II/IIIa	x			+50mq	+50mq	3,50
SLg 38	lungo lago nord	spiaggia, parcheggio	8.502	IIIa	x			+50mq	+50mq	3,50
SLg 39	località Bersaglio	parco pubblico	73.119	IV/IIIa	x			+50mq		3,50
SLg 40	lungo lago sud	spiaggia, area attrezzata	5.355	II/IIIa	x			+50mq	+50mq	3,50





TABELLA 2
Tabella NRS: interventi previsti per le nuove aree residenziali

NRS_c	lotti di completamento	SF	I.F.	VOL	SUL	Se	U.I.	P	H	S.U.E.
1	casale Bugliacco	1.910	0,25	478	159	159	1	2	7,00	
2	C.ne Ravera	1.805	0,25	451	150	150	1	2	7,00	
3	C.ne Netto	8.165	0,20	1633	544	544	4	2	7,00	convenz.
4	S. Stefano 1	3.018	0,20	604	200	200	2	2	7,00	
5	S. Stefano 2	2.740	0,16	449	150	150	1	1	3,50	
6	C.ne Cian	920	0,35	322	107	161	1	2	7,00	
7	C. Roreto	3.600	0,20	720	240	240	2	2	7,00	
8	via Gastaldo Brac Speri	A 1.135	0,34	389	130	130	1	2	6,00	
		B 1.152	0,34	389	130	130	1	2	6,00	
9	S. Lucia est	1.590	0,27	421	140	140	1	2	7,00	
10	Via Burolo	1.314	0,28	361	120	157	1	1	4,50	
11	Regione Zauta	2.285	0,24	539	180	180	1	1	4,50	
12	via Ivrea	720	0,50	360	120	180	1	1	4,50	
13	C.le Nassio	stralcziata								
TOTALI		30.354		7.117			18			

NRS_i	lotti di nuovo impianto	SF	I.F.	VOL	SUL	Se	U.I.	P	H	S.U.E.	
1	C.na Barber	2.352	0,16	376	125	125	1	2	7,00		
2	Tomalino nord	5.185	0,20	1037	346	519	4	2	7,00	PEC	
3	C.na Pitti sotto	5.370	0,20	1074	358	537	4	2	7,00	PEC	
4	C. Ciolin	4.260	0,20	852	284	284	2	2	7,00	PEC	
5	via Andrate	8.375	0,20	1675	558	558	4	2	7,00	PEC	
6	santo Stefano ovest	stralcziata									
7	via Roreto	stralcziata									
8	via Gastaldo Brac Speri	A 10.595	0,20	1800	480	648	4	1	3,50	convenz.	
		B			120	204	1	2	6,50	convenz.	
9	santo Stefano sud	A 1.170	0,31	359	120	156	1	1	3,50	convenz.	
		B	stralcziata								
10	via Bienca	A 6.832	0,20	1080	240	312	2	1	4,50	PEC	
		B			120	156	1	1	3,50		
11	via Burolo	stralcziata									
12	via Rovera	stralcziata									
13	S. Sebastiano	1.789	0,25	447	149	224	1	1	4,50	convenz.	
14	C.le Rovera	4.345	0,17	721	240	313	2	1	4,50	convenz.	
15	Pra fagiolo	5.915	0,20	1183	394	394	3	2	7,00	PEC	
TOTALI		56.188		10.605			30				

TOTALE GENERALE NRS_c+NRS_i		86.542		17.722			48			
--	--	---------------	--	---------------	--	--	-----------	--	--	--