

Codice DB2006

D.D. 13 aprile 2011, n. 274

Rettifica per mero errore materiale parere verifica di compatibilita', rilasciato ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., di cui alla determinazione n. 442/28.1 del 31/10/2003, inerente la struttura socio-sanitaria "Villa Monsignor Sampò", sita nel Comune di Cortemilia (CN), per la realizzazione di n. 23 p.l. di Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F) per anziani non autosufficienti.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di rettificare, causa mero errore materiale, il parere di verifica di compatibilità, di cui all'articolo 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i., espresso con determinazione n. 442/28.1 del 31/10/2003, inerente la struttura socio-sanitaria "Villa Monsignor Sampò", sita nel Comune di Cortemilia (CN), finalizzato all'aumento di 23 posti letto di Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F) per anziani non autosufficienti. Il parere di verifica di compatibilità in oggetto deve intendersi espresso correttamente per l'aumento di 13 (tredici) posti letto di Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.) per anziani non autosufficienti.

Il Dirigente
Daniela Nizza