

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P 12839: domanda in data 28-9-2010 del Consorzio Irriguo Baldissero di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo esistente (Cod. Univ. TO-P-05238), in Comune di Frossasco, ad uso irriguo senza restituzione.

Ordinanza del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

Vista la domanda in data 28-9-2010 del Consorzio Irriguo Baldissero con sede legale a Frossasco Via Bisognette n. 3, (omissis) intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo esistente (Cod. Univ. TO-P-05238), in falda profonda, con le seguenti caratteristiche:

- portata massima istantanea (Q_{max}): 100 litri/secondo (l/s)
- portata media annua (Q_{med}): 16,48 litri/secondo (l/s)
- volume massimo annuo (V_{max}): 259.200 metri cubi (mc)
- profondità massima richiesta: 90 metri
- ad uso irriguo senza restituzione.

Comune ove é ubicata l'opera di presa: Frossasco, località C.ne San Giacomo.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 2183 datata 1-4-2011 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole.

Visto che l'intervento in questione, in base a quanto indicato nel "Piano di Tutela delle Acque – (PTA)", risulta ubicato nell'Area Idrogeologicamente Separata TO07 (Pianura pinerolese tra Chisola e Po) ricompresa all'interno della Macroarea Idrogeologica MS07 (Pianura Pinerolese).

Visto che per il raggiungimento delle finalità del PTA le misure previste sono distinte in misure di carattere generale definite ai Titoli II (Misura di tutela qualitativa) e III (Misure di Tutela quantitativa), e in specifiche misure di area richiamate al Titolo IV (Norme di Area) e individuate nelle monografie di area.

Premesso che nella Monografia dell'Area Idrogeologicamente Separata TO07 (Pianura pinerolese tra Chisola e Po) lo stato ambientale attuale della falda profonda viene classificato "Buono" e che l'obiettivo finale dello stesso è fissato in "Buono", il programma delle azioni individuate per il miglioramento dello stato ambientale contempla fra le misure da attuarsi il ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o la chiusura dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero freatico con i sistemi acquiferi profondi ed il perseguimento di azioni finalizzate alla sostituzione parziale di prelievi di acque sotterranee con altre fonti di approvvigionamento.

Vista la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "*gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...*";

Visto il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*";

Visto il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: "*Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica*";

Visto il D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”*;

Vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 Giugno 2009 - *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007.”*

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, *“Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po”*.

ordina

1) la presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Frossasco, il quale dovrà successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del referto di avvenuta pubblicazione firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione *“non sono state presentate opposizioni”*;

2) la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il 11-10-2011 alle ore 10.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Frossasco. Si evidenzia che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

3) di pubblicare la presente Ordinanza sul BUR inserendola nel prossimo numero utile della sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web.

COMUNICA

1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino;
- l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici del Servizio Gestione Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso;
- il procedimento deve concludersi entro 18 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni di legge e quelle per gli adempimenti a carico del richiedente;

2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.P.;

3) gli elaborati progettuali in formato elettronico “.pdf”, devono essere trasmessi a cura del proponente tramite e-mail, a tutti i soggetti titolari di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati indicati con l'asterisco (*) nell'elenco dei destinatari della presente Ordinanza. Si sottolinea che il richiedente è tenuto ad effettuare l'invio dei suddetti elaborati, ai citati Enti, entro e non oltre 5 giorni lavorativi calcolati dalla data di ricevimento della presente Ordinanza.

In ogni caso, fino alla data fissata per la Conferenza dei Servizi, il progetto è consultabile dagli interessati, per la formulazione delle eventuali osservazioni, presso il Servizio scrivente, esclusivamente previa richiesta di accesso agli atti indirizzata al responsabile del procedimento.

I soggetti che nell'ambito delle proprie competenze avessero bisogno di copia del progetto, in tutto o in parte, dovranno farne richiesta direttamente al proponente rivolgendosi al seguente indirizzo e-mail: llpp@staassociato.it;

4) qualora l'eventuale parere delle Amministrazioni in indirizzo non pervenga entro la data fissata per la Conferenza di Servizi, l'Ufficio istruttore darà corso all'iter istruttorio intendendo il parere come espresso in senso favorevole; ai sensi dell'art. 14 comma 5 del citato D.P.G.R., *"nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessaria"*;

5) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti:

| Ente/Privato | Struttura | Indirizzo/PEC |
|-----------------------------------|---|--|
| Regione Piemonte | Redazione del Bollettino Ufficiale | bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it |
| Comune di Frossasco (*) | Al Sindaco del Comune di Frossasco ed all'Albo Pretorio | frossasco@reteunitaria.piemonte.it |
| Regione Piemonte (*) | Settore equilibrio del bilancio idrico e uso sostenibile delle acque | ambiente@cert.regione.piemonte.it |
| Regione Piemonte (*) | Settore pianificazione e verifica attività estrattiva | attivaproduttive@cert.regione.piemonte.it |
| Regione Piemonte (*) | Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino | operepubbliche@cert.regione.piemonte.it |
| Regione Piemonte (*) | Settore tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali | agricoltura@cert.regione.piemonte.it |
| Arpa Piemonte (*) | Dipartimento di Torino | arpa.piemonte@pec.it |
| Comando Regione Militare Nord (*) | SM - Ufficio Logistico - Sezione Servitù Militari | suadloginfr2@rmnord.esercito.difesa.it opammloginfr2@rmnord.esercito.difesa.it |
| Provincia di Torino (*) | Servizio Agricoltura | antonio.parrini@provincia.torino.it |
| Provincia di Torino | Servizio Valutazione Impatto Ambientale | paola.molina@provincia.torino.it |

| Ente/Privato | Struttura | Indirizzo/PEC |
|--|--------------------------|---|
| Proponente: Consorzio Irriguo Baldissero | Lettera Raccomandata A/R | Via Bisognette, 3 10060 – Frossasco (TO) |

Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica la presente Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata. Ai Servizi della Provincia si comunica che non verrà inviata copia cartacea.

Torino, lì 12/08/2011

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza