

Provincia di Vercelli

Giudizio negativo di compatibilità ambientale art. 12 L.R. n. 40/98 e s.m.i. Impianto di trattamento chimico fisico biologico per depurazione reflui pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi in comune di Gattinara C.so Valsesia 236; Soc. DEGA srl con sede in Gattinara, C.so Valsesia 236.

Deliberazione Giunta Provinciale n. 130 del 29.12.2011.

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- La Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”, disciplina le modalità di partecipazione della Regione e degli Enti Locali alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, individuando le “Autorità Competenti” per la VIA.
- Il D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” ha stabilito procedure inerenti la valutazione dell’impatto ambientale e il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
- La Società DEGA srl in data 19.05.2011 ha presentato istanza al Settore Tutela Ambientale della Provincia intesa ad ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 ter comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell’esercizio dell’impianto IPPC denominato DEGA srl sito in Gattinara Corso Valsesia n. 236.
- Il Settore Tutela Ambientale della Provincia con nota n. 0051308 del 08.06.2011 ha comunicato alla Ditta l’impossibilità di avviare il procedimento di rilascio dell’AIA in mancanza di apposita istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 40/98, richiedendo Sintesi non Tecnica comprendente anche le indicazioni circa il rilascio dell’AIA, come previsto dall’art. 29-ter comma 1 della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- In data 20.06.2011 la Società DEGA srl con sede in Gattinara Corso Valsesia n. 236, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i. relativamente al Progetto di “*Impianto di trattamento chimico fisico biologico per depurazione reflui pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi in Comune di Gattinara Corso Valsesia 236*”, con allegata documentazione progettuale e tecnico ambientale.
- La Provincia di Vercelli Settore Pianificazione Territoriale con nota n. 0056489 del 22.06.2011 ha comunicato alla Ditta richiedente l’irregolarità della documentazione allegata all’istanza di VIA in quanto: lo Studio di Impatto Ambientale presentato non è conforme a quanto indicato nell’allegato D alla Legge Regionale n. 40/98, in particolare non risultano presenti il quadro Progettuale e il Quadro Programmatico; la Sintesi in linguaggio non tecnico non soddisfa i requisiti di cui all’Allegato D della Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i.; la mancanza di sottoscrizione della documentazione da parte del rappresentate legale della Società Proponente. La Provincia ha pertanto sospeso il procedimento richiedendo alla Società Proponente la regolarizzazione della stessa entro 15 gg. La Ditta richiedente con nota pervenuta in data 06.07.2011, ha trasmesso documentazione integrativa.
- La Provincia di Vercelli Settore Pianificazione Territoriale con nota n. 0064849 del 19.07.2011 ha rilevato ancora alla Ditta richiedente, senza alcuna valutazione nel merito di quanto presentato, la non regolarità della documentazione integrativa trasmessa in data 06.07.2011, in quanto: la nota di trasmissione pervenuta il 06.07.2011 (peraltro datata Gattinara 19 Maggio 2011) non riporta alcun riferimento alla Ditta Proponente e non risulta firmata da alcuna persona (rappresentante la Ditta stessa ovvero tecnici specificatamente incaricati all’uopo); la Sintesi in linguaggio non tecnico, pur integrata in data 06.07.2011 con cartografie illustrative della localizzazione del progetto e con informazioni molto sintetiche sui nuovi stoccaggi e strutture da realizzare, non riporta alcun

riferimento alle tipologie di rifiuti da trattare, alle modalità di trattamento, alle destinazioni finali dei residui e ai recapiti finali delle acque, il documento non può pertanto essere ritenuto sufficiente per consentirne la comprensione e una valutazione critica da parte del pubblico secondo i disposti della Legge Regionale n. 40 /98 e s.m.i.; le tavole grafiche trasmesse in data 06.07.2011 non riportano alcuna firma del rappresentate legale della Società Proponente. Le richieste effettuate con la precedente nota n. 0056489 del 22.06.2011 non risultano essere state soddisfatte e, pertanto, è stata confermata la sospensione del procedimento fino alla regolarizzazione della stessa da effettuare entro 15 gg.

- Anche il Settore Tutela Ambientale della Provincia con nota n. 0066907 del 27.07.2011 ha ribadito alla Ditta la necessità di ottemperare a quanto richiesto con la citata nota n. 0051308 del 08.06.2011.

- Il Rappresentante legale della Società DEGA srl in data 29.07.2011 ha provveduto alla sottoscrizione degli elaborati integrativi presentati presso gli Uffici Provinciali. Con nota pervenuta in data 03.08.2011 la Società Proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa come richiesta con la nota n. 0064849 del 19.07.2011.

- Gli elaborati presentati dalla Ditta Proponente sono stati messi a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti e sono stati pubblicati a cura dell'Autorità Competente (Provincia di Vercelli) sul sito web della Provincia di Vercelli secondo i disposti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

- Con nota in data 06.09.2011 n. 77374 la Provincia di Vercelli ha richiesto al BUR Regione Piemonte la pubblicazione di avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati del Progetto” (art.13 comma 1 L.R. n. 40/98); in data 15.09.2011 sul BUR n. 37 della Regione Piemonte è stato pubblicato l'avviso di “*Comunicazione di avvio del procedimento di VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art.29 ter comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*”. L'avviso è stato inoltre pubblicato sul sito Internet e all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Vercelli in data 07.09.2011, nonché all'Albo pretorio del Comune di Gattinara (VC).

- Come indicato nell'istanza di VIA presentata dalla Ditta ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., l'opera rientra nelle tipologie progettuali:

- n. 5 dell'Allegato A2 della L.R.n. 40/98 “*Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'Allegato B lettere D1, D5, D9, D10, D11 ed all'Allegato C lettera R1 della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*”;

- n. 9 dell'Allegato A2 della L.R.n. 40/98 “*Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B lettera D15 della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)*”;

- n. 30 dell'Allegato B2 della L.R.n. 40/98 “*Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B lettere D2 e da D8 a D11 della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)*”;

- n. 32 bis dell'Allegato B2 della L.R.n. 40/98 “*Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'Allegato B lettere D2, D8 e da D13 a D15 ed all'Allegato C lettere da R2 a R9 della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*”

- Il Progetto presentato dalla Società DEGA srl ed il contesto territoriale interferito dalle opere si caratterizzano per i seguenti sintetici aspetti principali, desunti dalla documentazione fornita dalla Ditta proponente:

- Il Progetto consiste, sinteticamente, in modifiche ed ampliamento dell'impianto di depurazione già esistente in Gattinara (in area Società Comerò spa) al fine di ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto di trattamento chimico fisico biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi.

- Le opere in progetto consistono nell'integrare, nello stesso depuratore, impianti supplementari di trattamento con tecnologie più avanzate, in aggiunta all'attuale impianto biologico; lo stesso

consente ora la depurazione dei reflui in conto proprio e risulta in ottima condizione di funzionamento e sovradimensionato per le esigenze aziendali.

- Le nuove attività in progetto prevedono l'installazione e la costruzione di:
- n. 26 serbatoi, di cui n. 16 da m³ 30 per un volume complessivo di m³ 480 per reflui e/o fanghi pompabili biologici, e n. 10 serbatoi da m³ 30 per un volume complessivo di m³ 300 per i reflui e/o fanghi pompabili di origine chimica; tutti posti in un bacino di contenimento rivestito da resina epossidica avente un volume complessivo pari a un terzo del volume totale dei serbatoi, ovvero m³ 260 di contenimento;
- serbatoi per stoccaggio reattivi per la depurazione;
- una macchina grigliatrice e compattatrice con dei cassonetti per raccogliere il residuo proveniente da grigliatura;
- una pesa digitale;
- nuove strutture di fabbricati costituite da: un locale tecnico, un laboratorio di analisi e una palazzina uffici;
- l'adeguamento della strada di accesso al sito.
- L'impianto chimico-fisico tradizionale è dimensionato per trattare una portata massima di 30 mc/h di acqua, ed è costituito da una vasca di reazione e controllo del PH, una vasca di neutralizzazione (alcalinizzazione), una vasca di flocculazione e un sedimentatore. Lo scarico delle acque depurate avverrà nella Roggia Comunale Molinara attraverso l'esistente scarico delle acque della Ditta Comero.
- Le emissioni olfattivamente fastidiose che potrebbero verificarsi con il trattamento di reflui di origine biologica verranno captate e ossidate (trattamento redox) da impianto scrubber, al fine di eliminare completamente i cattivi odori.
- Il sito non risulta gravato da vincolo paesaggistico-ambientale e da vincolo idrogeologico.
- Il sito interessato risulta in parte ricompreso all'interno della fascia C del Fiume Sesia come definita dal PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.
- Le aree oggetto di intervento non ricadono all'interno di Aree Naturali Protette e all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) facenti parte della Rete Natura 2000 e individuati ai sensi delle Direttive Comunitarie 43/92/CEE "*Habitat*" e 79/409/CEE "*Uccelli*".
- In data 26.10.2011 è stata indetta e si è tenuta la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., a cui sono stati invitati: la Ditta proponente Società DEGA srl, ARPA Dip. Vercelli, Azienda Sanitaria Locale ASL Vercelli, Comune di Gattinara (VC), Comunità Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino Gattinara, Comune di Romagnano Sesia (NO), Provincia di Novara, Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli, Regione Piemonte Ufficio Decentrato Urbanistica Territoriale Vercelli, Regione Piemonte Settore Prevenzione Rischio Geologico Asti, Regione Piemonte Settore Gestione Rifiuti Torino, Regione Piemonte – Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio Torino, Autorità di Bacino del Fiume Po Parma, AIPO Ufficio Operativo Alessandria, Regione Piemonte Direzione Difesa del Suolo Torino, Corpo Forestale dello Stato Vercelli, Associazione di Irrigazione Ovest Sesia Vercelli, Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercelli, Vigili del Fuoco Comando Vercelli, Autorità d'Ambito ATO2 Vercelli, SII spa Vercelli.
- L'Organo Tecnico Provinciale, istituito dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., ha condotto l'attività istruttoria avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA.
- Nell'ambito della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 26.10.2011 sono state evidenziate carenze e problematiche ambientali e progettuali, alcune delle quali molto rilevanti e preoccupanti, che hanno portato a non ravvisare le condizioni per esprimere un parere positivo compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Società DEGA srl, il progetto e la documentazione sono risultati non sufficientemente sviluppati e hanno omesso importanti aspetti e determinanti

considerazioni sui possibili effetti negativi ambientali che il progetto può generare.

- Per tutte le motivazioni emerse nell'ambito dell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, con nota in data 24.11.2011 n. 0103390 è stata inviata alla Ditta DEGA srl comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., riguardante l'adozione del giudizio di compatibilità ambientale e provvedimento finale con esito negativo relativamente all'istanza di VIA presentata in data 20.06.2011.

- la Società DEGA srl proponente il progetto, a seguito della comunicazione n. 0103390 del 24.11.2011 della Provincia di Vercelli, non ha avanzato osservazioni e/o documentazione nei termini stabiliti dall'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione datata 23.12.2011 (Allegato sub B), contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA con esito negativo in conformità con le prevalenti risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26.10.2011 (Allegato sub C).

Tenuto conto:

- Dei pareri, osservazioni, note e contributi tecnici avanzati dagli Enti e Soggetti coinvolti (Allegato sub D), acquisiti nell'ambito dell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, che hanno evidenziato in modo rilevante l'incompatibilità della proposta progettuale con riferimento al Quadro Progettuale e al Quadro Ambientale, dovuta alle carenze progettuali e documentali riscontrate nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale depositati in allegato all'istanza di AIA del 19.05.2011 e in allegato all'istanza di VIA del 20.06.2011, come integrata in data 06.07.2011 e 03.08.2011, nonché agli effetti ambientali negativi generati dalle opere in progetto sulle diverse componenti ambientali interferite, oltre alla non compatibilità dell'impianto proposto rispetto alle previsioni di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Gattinara art.39 delle Norme di Attuazione (NTA), criticità tutte evidenziate in sede di Conferenza dei Servizi e nei pareri acquisiti all'istruttoria tecnica che, prevalentemente, inducono all'espressione di giudizio non favorevole per la compatibilità ambientale del progetto e per il rilascio dell'AIA, ovvero:

- *Nota Regione Piemonte Settore Pianificazione Difesa del Suolo n. 79138 del 17.10.2011; Parere Provincia di Novara nota n. 179965 del 21.10.2011; Nota ASL Vercelli n. 50927 del 25.10.2011; Nota Consorzio di Bonifica della Baraggia n. 3774 del 26.10.2011; Deliberazione Consiglio Comunale di Gattinara n. 58 del 24.10.2011, con allegato documento di rilevazioni tecniche; Contributo tecnico-scientifico di ARPA Vercelli nota n. 103938 del 25.10.2011; Parere Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia datato 20.10.2011; Parere Settore Viabilità e Difesa del Suolo della Provincia n. 94428 del 26.10.2011; Parere Settore Tutela Ambientale della Provincia n. 0094052/000 del 25.10.2011 con allegato parere Prof. Genon Politecnico di Torino; Relazione Organo Tecnico 26 Ottobre 2011*

Oltre a:

- *Nota Comando Provinciale Vigili del Fuoco n. 9826 del 03.10.2011; Nota Regione Piemonte Settore Prevenzione Rischio Geologico Asti n. 75741 del 06.10.2011; Nota Agenzia Interregionale per il Fiume Po A.I.P.O Ufficio di Casale M.to (AL) n. 37827 del 26.10.2011; Nota Regione Piemonte Settore Attività di gestione e Valorizzazione del Paesaggio n. 37761 del 26.10.2011.*

- Delle osservazioni avanzate dal pubblico, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. (Allegato sub D), ovvero: *Nota Legambiente del Vercellese e Pro Natura del Vercellese datata 23.10.2011, pervenuta via fax in data 25.10.2011 n. 698/A; Nota Gruppo di Famiglie attive per la tutela della salute e dell'ambiente e Comitato Sottomonte di Gattinara 20.10.2011.*

- Delle risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 26.10.2011 presso gli Uffici della Provincia di Vercelli, di cui al verbale allegato alla presente Deliberazione (Allegato sub C), dalle quali emerge principalmente e prevalentemente l'evidenza di rilevanti criticità e problematiche riguardo gli effetti ambientali negativi dovuti alla realizzazione del progetto così come proposto, oltre che rilevanti carenze progettuali e documentali, e riguardo gli aspetti di non coerenza della proposta progettuale con gli atti di pianificazione di livello Comunale e Provinciale, problematiche

tutte che hanno indotto a non riconoscere i presupposti di compatibilità ambientale relativamente alla proposta progettuale avanzata dalla Società DEGA srl, con sede in Gattinara con sede in Gattinara Corso Valsesia n. 236.

Rilevato che:

- Sulla scorta di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 26.10.2011 la Provincia di Vercelli con nota n. 0103390 del 24.11.2011 (Allegato sub E) ha comunicato al proponente, Società DEGA srl, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., l'intendimento di adottare giudizio di compatibilità ambientale e provvedimento finale con esito negativo relativamente all'istanza di VIA presentata in data 20.06.2011, le cui motivazioni sono in questa sede integralmente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- La Società DEGA srl proponente il progetto, a seguito della comunicazione n. 0103390 del 24.11.2011 della Provincia di Vercelli, non ha avanzato osservazioni e/o documentazione nei termini stabiliti dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Considerati prevalenti e non accettabili gli effetti ambientali negativi generati dalla realizzazione del progetto così come proposto dalla Società DEGA srl nel contesto territoriale e ambientale interferito, come da risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 26.10.2011 presso gli Uffici della Provincia di Vercelli il cui verbale allegato alla presente Deliberazione (Allegato sub C), anch'esso qui integralmente richiamato e approvato, evidenzia principalmente e prevalentemente rilevanti criticità e problematiche riguardo gli effetti ambientali negativi dovuti alla realizzazione del progetto così come proposto, oltre che rilevanti carenze progettuali e documentali, e riguardo gli aspetti di non coerenza della proposta progettuale con gli atti di pianificazione di livello Comunale (PRGC di Gattinara) e Provinciale (PTCP), che hanno indotto a non riconoscere i presupposti di compatibilità ambientale relativamente alla proposta progettuale avanzata dalla Società DEGA srl, con sede in Gattinara con sede in Gattinara Corso Valsesia n. 236. Criticità tutte analiticamente e motivatamente indicate nella sopra citata nota n. 0103390 del 24.11.2011 (Allegato sub E) di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale presentata in data 20.06.2011, le cui motivazioni sono in questa sede integralmente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con particolare riferimento:

- alle valutazioni e osservazioni effettuate nell'ambito dell'Organo Tecnico Provinciale, con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA, di cui alla documentazione agli atti della Conferenza del 26.10.2011 (Allegato sub C: *contributo tecnico scientifico di ARPA nota n. 103938 del 25.10.2011, Relazione Organo Tecnico 26 Ottobre 2011, Parere Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia datato 20.10.2011, Parere Settore Viabilità e Difesa del Suolo della Provincia n. 94428 del 26.10.2011, Parere Settore Tutela Ambientale della Provincia n. 0094052/000 del 25.10.2011 con allegato parere Prof. Genon Politecnico di Torino*), dalle quali emergono, sulla documentazione avanzata dalla Ditta Proponente, elementi critici e carenze riferite sia alla progettazione delle opere e sia agli effetti ambientali negativi generati dall'inserimento delle opere nel contesto territoriale e ambientale interferito, non sufficientemente analizzati e chiariti, nonché elementi di non coerenza della proposta con gli atti di pianificazione territoriale provinciale (PTCP);
- ai pareri e alle osservazioni avanzati dagli Enti e Soggetti coinvolti, acquisiti nell'ambito dell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, che hanno evidenziato in modo rilevante l'incompatibilità della proposta progettuale con riferimento al Quadro Progettuale e al Quadro Ambientale, dovuta alle carenze progettuali e documentali riscontrate nel Progetto e nello Studio di Impatto Ambientale depositati in allegato all'istanza di VIA del 20.06.2011, come integrata in data 06.07.2011 e 03.08.2011, nonché agli effetti ambientali negativi generati dalle opere in progetto sulle diverse componenti ambientali interferite, oltre alla non compatibilità dell'impianto proposto rispetto alle previsioni di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Gattinara (art.39 delle Norme di Attuazione NTA), criticità tutte evidenziate in sede di Conferenza dei Servizi e nei pareri acquisiti

all'istruttoria tecnica che, prevalentemente, inducono all'espressione di giudizio non favorevole per la compatibilità ambientale del progetto (Allegato sub C: *Nota Regione Piemonte Settore Pianificazione Difesa del Suolo n. 79138 del 17.10.2011, Parere Provincia di Novara nota n. 179965 del 21.10.2011, Nota ASL Vercelli n. 50927 del 25.10.2011, Nota Consorzio di Bonifica della Baraggia n. 3774 del 26.10.2011, Deliberazione Consiglio Comunale di Gattinara n. 58 del 24.10.2011, con allegato documento di rilevazioni tecniche*).

Ritenuto pertanto che, per tutte le motivazioni, valutazioni e considerazioni sopra riportate, emergenti dagli esiti della Conferenza dei Servizi e analiticamente e motivatamente indicate nella sopra citata nota n. 0103390 del 24.11.2011 (Allegato sub E) di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale presentata in data 20.06.2011, in questa sede integralmente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in quanto il Progetto così come proposto dalla Società DEGA srl, è da ritenersi non compatibile, e di esprimere Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R.n. 40/98, e s.m.i. sul Progetto di "*Impianto di trattamento chimico fisico biologico per depurazione reflui pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi in Comune di Gattinara Corso Valsesia 236*" presentato in data 20.06.2011 come integrato in data 06.07.2011 e 03.08.2011 dalla Società DEGA srl.

Visti:

- la L.R.n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*".

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all' art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione.

A voti unanimi

delibera

1) Di rendere giudizio negativo di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n. 40/98, relativamente al Progetto di "*Impianto di trattamento chimico fisico biologico per depurazione reflui pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi in Comune di Gattinara Corso Valsesia 236*" presentato in data 20.06.2011 come integrato in data 06.07.2011 e 03.08.2011 dalla Società DEGA srl con sede in Gattinara Corso Valsesia n. 236, per tutte le motivazioni e considerazioni nelle premesse riportate, analiticamente e motivatamente indicate nella nota n. 0103390 del 24.11.2011 (Allegato sub E) di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale, in conformità con le prevalenti risultanze della Conferenza dei Servizi (Allegato sub C).

2) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Deliberazione sarà inviata alla Ditta Proponente e a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

Copia del presente provvedimento conclusivo del procedimento sarà trasmessa ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 40/98 alla Regione Piemonte Ufficio di Deposito Progetti, nonché depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli ai sensi dell'art. 19 comma 1 della stessa Legge Regionale. (omissis)

Allegato Sub. B Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento (omissis). Allegato Sub.C Verbale Conferenza dei Servizi (omissis). Allegato Sub.D Pareri e Osservazioni degli Enti e

Soggetti coinvolti nel procedimento e del pubblico (omissis). Allegato Sub.E Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale
Responsabile dell'Organo Tecnico
Manuela Ranghino