

Codice DB1119

D.D. 7 novembre 2012, n. 1013

DM n. 24050 del 14/11/2011. Spese per analisi e per il funzionamento dei laboratori. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) del D. lgs 163/2006 e smi, all'operatore economico Di Giovanni srl della fornitura di materiale di facile consumo per il Laboratorio di Patologia Vegetale. Impegno di spesa di euro 3.054,04 o.f.i sul Cap. di spesa 136066/2012

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di prendere atto, a causa dell'esaurimento delle scorte del materiale di facile consumo del Laboratorio Regionale di Patologia Vegetale, della necessità dell'Amministrazione regionale di provvedere all'acquisto dei seguenti beni:

- *N° 10 conf (da 500 pz ciascuna) di PIASTRE PETRI IN PLASTICA STERILI 10 CM DIAM, VENTILATE, IRRADIATE CON RAGGI GAMMA*
- *N° 30 conf (da 2 pz ciascuna) di ROTOLONI CARTA (BOBINA INDUSTRIALE 2 VELI, 800 stp, h 26 cm)*
- *N° 2 conf da 64 pz ciascuna di CRYOBANK MIXED COLOURS - 64 CRIOVIALS*
- *N° 5 conf da 100 pz ciascuna di vetrini coprioggetto (24 X 60 mm)*
- *N° 40 confezioni da 100 pezzi ciascuna (tot 4000) di carta da filtro rotonda non pieghettata Macherey-Nagel (modello MN 713 diametro 185 mm)*
- *N° 10 pz di BEKER PP FORMA BASSA - CAPACITA' 1 LITRO - GRADAZIONE IN RILIEVO - AUTOCLAVABILI*
- *N° 10 pz di BEKER PP FORMA BASSA - CAPACITA' 2 LITRI - GRADAZIONE IN RILIEVO - AUTOCLAVABILI*
- *N° 10 pz di BEUTA DI VETRO DURAN BOCCA STRETTA - 500 ml*
- *N° 3 di NASTRO INDICATORE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE (LARGHEZZA 19 mm - rotolo da 50 metri)*
- *N° 2 conf da 100 pz ciascuna di LAME BISTURI IN ACCIAIO STERILI (MISURA 11) IN CONFEZIONE INDIVIDUALE*
- *N° 2 conf da 100 pz ciascuna di LAME BISTURI IN ACCIAIO STERILI (MISURA 24) IN CONFEZIONE INDIVIDUALE*
- *N° 4 pz di Bunsen "Cris" in ottone nichelato - con rubinetto a volantino con manico in bachelite, fiammella costante e stabilizzatore di fiamma - per gas metano, gas liquido e gas di citta' (testina diam. 18x150 h mm).*
- *N° 2 pz di Modello Bunsen autonomo plein-air a cartuccia, con applicata valvola omologata dal CSE, adatta all'utilizzo in ambienti privi di rete di erogazione del gas, in particolar modo per laboratori mobili (completo di cartuccia)*
- *N° 3 conf di Parafilm (misura 100x38)*
- *N° 3 conf di Parafilm (misura 50x75)*
- *N° 3 conf di Cartine indicatrici di pH tipo Fix (campo di misura 0 - 14)*
- *N° 100 PEZZI IN TOTALE di CONTAGOCCE TIPO PASTEUR IN PLASTICA MONOUSO - LUNGHEZZA 195 MM, CAPACITA' 5 ML (NON STERILI)*
- *N° 500 PEZZI IN TOTALE di CONTAGOCCE TIPO PASTEUR IN PLASTICA MONOUSO - LUNGHEZZA 150 MM, CAPACITA' 3 ML (NON STERILI)*
- *N° 1 di Manico Bisturi*

- N° 10 di bisturi con lama da 20
- N° 10 di bisturi con lama da 20 retrattile
- N° 2 di NEBULIZZATORE DI VETRO CON POMPETTA IN GOMMA - COMPLETO DI MATRACCIO DA 250-300 ml

per effettuare le analisi inerenti l'individuazione dei fitopatogeni da quarantena, a supporto delle attività di vigilanza fitosanitaria atte a fronteggiare le emergenze quali *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (Batteriosi del Kiwi) e Flavescenza dorata della vite nonché i controlli sulle batteriosi e virosi delle piante così come previsto dal:

- D.M 7 febbraio 2011 "misure per la prevenzione , il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidiae causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*",
- D.M 31 maggio del 2000 recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite
- D.Lgs 214/2005 (misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
- di individuare, la società Di Giovanni srl scientific labware Via Fossolo 38/3 40138 Bologna (BO) (omissis) quale operatore economico qualificato, di elevata competenza e professionalità per la fornitura del seguente materiale di facile consumo per il Laboratorio Regionale di Patologia Vegetale:

- N° 10 conf (da 500 pz ciascuna) di PIASTRE PETRI IN PLASTICA STERILI 10 CM DIAM, VENTILATE, IRRADIATE CON RAGGI GAMMA
- N° 30 conf (da 2 pz ciascuna) di ROTOLONI CARTA (BOBINA INDUSTRIALE 2 VELI, 800 stp, h 26 cm)
- N° 2 conf da 64 pz ciascuna di CRYOBANK MIXED COLOURS - 64 CRIOVIALS
- N° 5 conf da 100 pz ciascuna di vetrini coprioggetto (24 X 60 mm)
- N° 40 confezioni da 100 pezzi ciascuna (tot 4000) di carta da filtro rotonda non pieghettata Macherey-Nagel (modello MN 713 diametro 185 mm)
- N° 10 pz di BEKER PP FORMA BASSA - CAPACITA' 1 LITRO - GRADAZIONE IN RILIEVO - AUTOCLAVABILI
- N° 10 pz di BEKER PP FORMA BASSA - CAPACITA' 2 LITRI - GRADAZIONE IN RILIEVO - AUTOCLAVABILI
- N° 10 pz di BEUTA DI VETRO DURAN BOCCA STRETTA - 500 ml
- N° 3 di NASTRO INDICATORE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE (LARGHEZZA 19 mm - rotolo da 50 metri)
- N° 2 conf da 100 pz ciascuna di LAME BISTURI IN ACCIAIO STERILI (MISURA 11) IN CONFEZIONE INDIVIDUALE
- N° 2 conf da 100 pz ciascuna di LAME BISTURI IN ACCIAIO STERILI (MISURA 24) IN CONFEZIONE INDIVIDUALE
- N° 4 pz di Bunsen "Cris" in ottone nichelato - con rubinetto a volantino con manico in bachelite, fiammella costante e stabilizzatore di fiamma - per gas metano, gas liquido e gas di citta' (testina diam. 18x150 h mm).
- N° 2 pz di Modello Bunsen autonomo plein-air a cartuccia, con applicata valvola omologata dal CSE, adatta all'utilizzo in ambienti privi di rete di erogazione del gas, in particolar modo per laboratori mobili (completo di cartuccia)
- N° 1 conf di Parafilm da 12 pz(misura 100x38)
- N° 1 conf di Parafilm da 12 pz(misura 50x75)
- N° 3 conf di Cartine indicatrici di pH tipo Fix (campo di misura 0 - 14)
- N° 100 PEZZI IN TOTALE di CONTAGOCCE TIPO PASTEUR IN PLASTICA MONOUSO - LUNGHEZZA 195 MM, CAPACITA' 5 ML (NON STERILI)
- N° 500 PEZZI IN TOTALE di CONTAGOCCE TIPO PASTEUR IN PLASTICA MONOUSO - LUNGHEZZA 150 MM, CAPACITA' 3 ML (NON STERILI)

- N° 1 di Manico Bisturi
- N° 10 di bisturi con lama da 20
- N° 10 di bisturi con lama da 20 retrattile
- N° 2 di NEBULIZZATORE DI VETRO CON POMPETTA IN GOMMA - COMPLETO DI MATRACCIO DA 250-300 ml
- di approvare l'offerta tecnico - economica di euro 2.524,00 + I.V.A. presentata dalla società Di Giovanni srl scientific labware per la fornitura del seguente materiale di facile consumo per il Laboratorio Regionale di Patologia Vegetale:
- N° 10 conf (da 500 pz ciascuna) di PIASTRE PETRI IN PLASTICA STERILI 10 CM DIAM, VENTILATE, IRRADIATE CON RAGGI GAMMA
- N° 30 conf (da 2 pz ciascuna) di ROTOLONI CARTA (BOBINA INDUSTRIALE 2 VELI, 800 stp, h 26 cm)
- N° 2 conf da 64 pz ciascuna di CRYOBANK MIXED COLOURS - 64 CRIOVIALS
- N° 5 conf da 100 pz ciascuna di vetrini coprioggetto (24 X 60 mm)
- N° 40 confezioni da 100 pezzi ciascuna (tot 4000) di carta da filtro rotonda non pieghettata Macherey-Nagel (modello MN 713 diametro 185 mm)
- N° 10 pz di BEKER PP FORMA BASSA - CAPACITA' 1 LITRO - GRADAZIONE IN RILIEVO - AUTOCLAVABILI
- N° 10 pz di BEKER PP FORMA BASSA - CAPACITA' 2 LITRI - GRADAZIONE IN RILIEVO - AUTOCLAVABILI
- N° 10 pz di BEUTA DI VETRO DURAN BOCCA STRETTA - 500 ml
- N° 3 di NASTRO INDICATORE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE (LARGHEZZA 19 mm - rotolo da 50 metri)
- N° 2 conf da 100 pz ciascuna di LAME BISTURI IN ACCIAIO STERILI (MISURA 11) IN CONFEZIONE INDIVIDUALE
- N° 2 conf da 100 pz ciascuna di LAME BISTURI IN ACCIAIO STERILI (MISURA 24) IN CONFEZIONE INDIVIDUALE
- N° 4 pz di Bunsen "Cris" in ottone nichelato - con rubinetto a volantino con manico in bachelite, fiammella costante e stabilizzatore di fiamma - per gas metano, gas liquido e gas di citta' (testina diam. 18x150 h mm).
- N° 2 pz di Modello Bunsen autonomo plein-air a cartuccia, con applicata valvola omologata dal CSE, adatta all'utilizzo in ambienti privi di rete di erogazione del gas, in particolar modo per laboratori mobili (completo di cartuccia)
- N° 1 conf di Parafilm da 12 pz(misura 100x38)
- N° 1 conf di Parafilm da 12 pz(misura 50x75)
- N° 3 conf di Cartine indicatrici di pH tipo Fix (campo di misura 0 - 14)
- N° 100 PEZZI IN TOTALE di CONTAGOCCE TIPO PASTEUR IN PLASTICA MONOUSO - LUNGHEZZA 195 MM, CAPACITA' 5 ML (NON STERILI)
- N° 500 PEZZI IN TOTALE di CONTAGOCCE TIPO PASTEUR IN PLASTICA MONOUSO - LUNGHEZZA 150 MM, CAPACITA' 3 ML (NON STERILI)
- N° 1 di Manico Bisturi
- N° 10 di bisturi con lama da 20
- N° 10 di bisturi con lama da 20 retrattile
- N° 2 di NEBULIZZATORE DI VETRO CON POMPETTA IN GOMMA - COMPLETO DI MATRACCIO DA 250-300 ml
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006, all'operatore economico Di Giovanni srl

scientific labware Via Fossolo 38/3 40138 Bologna (BO) (omissis) la fornitura del materiale di facile consumo per il Laboratorio Regionale di Patologia Vegetale per una spesa complessiva di euro 3.054,04 oneri fiscali inclusi di cui euro 530,04 relativi all'onere dell'IVA pari al 21%;

- di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Di Giovanni srl scientific per la fornitura del materiale di facile consumo per il Laboratorio Regionale di Patologia Vegetale;
- di impegnare la spesa di euro 3.054,04 oneri fiscali inclusi sul capitolo di spesa 136066/2012 (assegnazione n. 100501) in favore dell'operatore economico Di Giovanni srl scientific labware Via Fossolo 38/3 40138 Bologna (BO) (omissis) per la fornitura del materiale di facile consumo per il Laboratorio Regionale di Patologia Vegetale;
- di liquidare le competenze spettanti all'operatore economico Di Giovanni srl scientific, dopo la consegna della fornitura e presentazione della fattura. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità della fornitura effettuata alle condizioni contrattuali;
- Il corrispettivo pattuito per la fornitura in oggetto sarà erogato secondo le modalità stabilite nel contratto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti