

Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara

Rettifica avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa Laboratorio di Microbiologia e Virologia.

In esecuzione alla deliberazione n. 156 del 7/04/2014 si comunica che, a seguito di rettifica del testo dell'avviso in oggetto, il punto 7 MODALITA' DI SELEZIONE, ultimo periodo, deve essere inteso come di seguito:

“I contenuti del colloquio verteranno sulla verifica delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum, nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione della struttura complessa oggetto del presente bando, nonché sulle modalità della gestione delle risorse economiche assegnate, avuto riguardo del contesto organizzativo descritto nel punto 2) del presente bando”.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla s.c. “Gestione Risorse Umane” – Settore Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” – corso Mazzini n° 18 – Novara – tel 0321 3733509-.

Novara, 9 aprile 2014

Il Direttore Generale
Mario Minola