

Codice DB1407

D.D. 19 maggio 2014, n. 1416

Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione e ripristino degli attraversamenti sul Torrente Erro, in loc. La Pesca/Schiappato e in loc. Valcardosa, in Comune di Cartosio e di Ponzone (AL) e contestuale autorizzazione idraulica in sanatoria al mantenimento dei manufatti medesimi. Richiedente: Comune di Cartosio (AL).

Il Comune di Cartosio (AL) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per i lavori di manutenzione e ripristino degli attraversamenti sul Torrente Erro, in loc. La Pesca/Schiappato e in loc. Valcardosa, in Comune di Cartosio e di Ponzone (AL) e contestuale autorizzazione idraulica in sanatoria al mantenimento dei manufatti medesimi.

Poiché le opere e gli interventi interferiscono con il corso d'acqua denominato Torrente Erro è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

I lavori in oggetto rientrano nell'ambito del progetto denominato "Rete sentieristica le vie dell'acqua – PSR 2007-2013 ASSE IV LEADER Misura 323 2b" ed i Comuni interessati sono Pareto (capofila), Ponzone e Cartosio.

Il Comune di Cartosio ha approvato il progetto delle opere in oggetto con D.G.C. n. 66 del 13/01/2013.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell' Ing. Massimo SOMMARIVA, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di manutenzione in questione.

Con nota prot. 1043 del 14/04/2014 (Ns prot. 23519 del 30/04/2014), a seguito di richiesta di questo Settore prot. 12651/DB14.07 del 07/03/2014, è stata trasmessa dal Comune di Cartosio una relazione tecnica, a firma dell'Arch. Roberto LOPO, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, che contiene valutazioni circa il comportamento idraulico dei due attraversamenti, finalizzate al rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento dei due manufatti.

In data 16/05/2014 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore OO.PP. di Alessandria, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Gli interventi di manutenzione e ripristino prevedono i seguenti lavori:

- Attraversamento in loc. La Pesca/Schiappato: ripristino del paramento di monte mediante posa in opera di travi metalliche (IPE 300) saldate su profilati metallici (IPE 140) infissi in micropali (L = 5,00 mt) posti ad interasse di 6,00 mt e ripristino del piano viabile per tutta la lunghezza dell'attraversamento (circa 30 mt) e per una larghezza di 1,00 mt;
- Attraversamento in loc. Valcardosa: ricostruzione della scogliera in massi esistente in sponda destra.

A seguito del sopralluogo e dell'esame dell'istanza e degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

Guado in loc. La Pesca/Schiappato

1. i profilati e le travi metalliche utilizzate per il consolidamento del paramento di monte dell'attraversamento dovranno essere posizionati in modo tale da non ridurre la sezione di deflusso delle tubazioni e non modificare la quota attuale dell'estradosso della soletta in c.a.;
2. è vietato l'accesso all'alveo per l'esecuzione dei lavori nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua;
3. è consentito solo un semplice livellamento dell'alveo senza modificarne l'andamento plano-altimetrico;
4. è vietato interrompere il deflusso del corso d'acqua;

5. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo di ripulire e ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori.

Guado in loc. Valcardosa

6. i massi che costituiscono la scogliera dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva del torrente durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a $0.8\text{m}^3-1\text{m}^3$;

7. la scogliera dovrà essere adeguatamente fondata mediante la realizzazione di un incasso nel substrato roccioso affiorante nel luogo di imposta, profondo almeno 0,50m, e mediante l'ammorsamento al substrato dei massi di fondazione con barre metalliche;

8. la scogliera dovrà essere addossata ed opportunamente raccordata con il profilo della sponda esistente (a monte ed a valle) per garantire il regolare deflusso delle acque,

9. la difesa spondale dovrà essere ricalzata per allontanare la vena fluida di morbida e ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;

Preso atto delle valutazioni tecniche contenute nella nota prot. 1043 del 19/04/2014, al fine del mantenimento degli attraversamenti sul torrente Erro, in loc. LaPesca/Schiappato e in loc. Valcardosa, si richiede l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. lungo la viabilità di accesso agli attraversamenti dovranno essere installate strutture di sbarramento (cancelli o sbarre metalliche) per poter interdire l'accesso ed il transito sugli attraversamenti in caso di necessità e, ad integrazione di quelli esistenti, dovranno essere installati idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise del corso d'acqua;

b. in caso di previsione di avverse condizioni meteorologiche il Comune di Cartosio dovrà presidiare il transito sugli attraversamenti ed assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dalle opere per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità, attuando se necessario l'interruzione del transito lungo la viabilità;

c. il transito sugli attraversamenti dovrà essere vietato e l'accesso totalmente interdetto qualora gli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, etc.) diramino lo stato di attenzione o di allerta meteoidrologica;

d. Il Comune di Cartosio, al fine di garantire il regolare deflusso del corso d'acqua, dovrà prontamente attivarsi per il mantenimento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dei manufatti e delle zone circostanti (tratti significativi di corso d'acqua a monte e a valle degli attraversamenti), eliminando altresì ogni ostacolo rappresentato da materiale solido galleggiante e/o depositato (compresa la vegetazione) in corrispondenza delle strutture suddette, ferma restando la necessità del rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Visto il Regolamento regionale n° 14/R/2004 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della L.R. n° 12/2004, poiché le opere e gli interventi interferiscono con il corso d'acqua denominato Torrente Erro, questo Settore procederà al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cartosio (AL), al mantenimento dei manufatti di attraversamento del Torrente Erro, in loc. La Pesca/Schiappato e in loc. Valcardosa, e ad eseguire gli interventi di manutenzione e ripristino degli stessi secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) gli interventi di manutenzione e ripristino dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 4) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 5) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 6) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 8) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 9) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e

risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di manutenzione e ripristino dei manufatti di attraversamento del Torrente Erro, in loc. La Pesca/Schiappato e in loc. Valcardosa. in virtù dell'art. 23 del Regolamento Regione Piemonte n. 14/R e s.m.i.;

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno