

Codice DB1410

D.D. 17 luglio 2014, n. 2077

**Autorizzazione ad un intervento di manutenzione idraulica con taglio piante in Comune di Cavallermaggiore sul corso d'acqua Torrente Maira. Richiedente: Sig. BERTINOTTI Giovanni Battista -**

PREMESSO:

- che in data 19/03/2014 con nota protocollata al n. 15030/DB1410, il Sig. BERTINOTTI Giovanni Battista (omissis) ha presentato una richiesta di Concessione Breve per taglio piante lungo la sponda sx del corso d'acqua Torrente Maira in comune di Cavallermaggiore;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cavallermaggiore per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell'avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Cavallermaggiore in data 12/06/2014;
- che in data 26/03/2014 con nota n. 16280/DB1410 è stato chiesto il parere di compatibilità idraulica all'AIPO, l'Autorità Idraulica competente per il Torrente Maira;

CONSIDERATO

- che in data 14/05/2014, è pervenuto il parere favorevole, con prescrizioni, dell'AIPO dal quale si evince che l'intervento in oggetto è inquadrato sia nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis che nell'ambito degli interventi di cui all'art. 37;
- che a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato da parte di Funzionari di questo Settore, la realizzazione dei lavori in argomento, per la parte di competenza di questo Ufficio ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Maira ed in relazione alla normativa regionale forestale vigente (R.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i ) è inquadrabile nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis e dovrà essere limitato al taglio delle sole alberature presenti sulla sponda dell'alveo attivo, fortemente inclinate o instabili che possono cadere dentro l'alveo del Torrente Maira oltre chiaramente ad una semplice operazione di pulizia mediante la rimozione di tutte le alberature divelte o fortemente senescenti presenti sulle aree richieste, che possono costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena;
- che in relazione alla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), trattandosi di intervento di manutenzione di sponda, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo;

## IL DIRIGENTE

- Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904
- Visto il D. Lgs. N. 112/1998
- Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000
- Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i
- Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012
- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

### *determina*

di autorizzare il Sig. BERTINOTTI Giovanni Battista (omissis) ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica con taglio piante nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO n. 13170 del 14/05/2014, che viene allegato in copia, e delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- **il taglio manutentivo dovrà essere di tipo selettivo (è vietata ogni forma di taglio cosiddetto "a raso") e dovrà essere limitato al taglio delle sole alberature presenti sulla sponda dell'alveo attivo, fortemente inclinate o instabili che possono cadere dentro l'alveo del Torrente Maira oltre chiaramente ad una semplice operazione di pulizia mediante la rimozione di tutte le alberature divelte o fortemente senescenti presenti sulle aree richieste, che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena;**
- le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal

taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo.

La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno).

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile *ad interim* del Settore  
Mauro Forno