

Provincia di Alessandria

**Derivazione n. 981 - Domanda (Prot. n. 76470 del 11/08/2014) della Ramaplast S.p.A. per variante a concess. di derivaz. di acque sotterranee mediante la trivellazione di n. 3 pozzi ad uso geotermico in Comune di Castelnuovo Scivia, con subingresso, variante ed accorpamento con altra concessione.**

Il sottoscritto Ing. Claudio COFFANO - Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione;  
(omissis)

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 635-137790 del 13/12/2012 è stata assentita alla Ramaplast S.p.A. la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite 4 pozzi (individuati con i n. 2, 4, 5 e 6) in Comune di Castelnuovo Scivia, ad uso civile (irrigazione aree verdi, servizi igienici, antincendio e condizionamento) e produzione beni e servizi (lavaggio retini serigrafici) nella misura massima di 56,00 l/s e media di 8,339 l/s così ripartiti:

- 8,336 l/s ad uso civile;

- 0,003 l/s ad uso produzione beni e servizi;

- con domanda (Prot. n. 76470 del 11/08/2014), il Sig. Stella Lorenzo (omissis) in qualità di Legale Rappresentante della Ramaplast S.p.A. di Castelnuovo Scivia (Part. IVA 01434370068) ha richiesto:

a) la variante alla concessione di derivazione sopra richiamata mediante la trivellazione di 3 nuovi pozzi (n. 8, 9 e 10) ad uso civile (uno di prelievo e due di reimmissione ad uso geotermico per condizionamento locali) da eseguirsi:

- pozzo 8 (di prelievo): su un fondo di proprietà della Sig.ra Torti Gabriella censito al N.C.T. del Comune di Castelnuovo Scivia al Foglio n. 12, Mappale n. 23;

- pozzo 9 (di restituzione): su un fondo di proprietà della Stella S.r.l. Società Agricola censito al N.C.T. del Comune di Castelnuovo Scivia al Foglio n. 11, Mappale n. 194;

- pozzo 10 (di restituzione): su un fondo di proprietà della Stella Sig. Stella Roberto censito al N.C.T. del Comune di Castelnuovo Scivia al Foglio n. 11, Mappale n. 196;

b) il subingresso nell'istanza di concessione n. 3563, presentata dalla Stella S.r.l. Società Agricola per la trivellazione di un pozzo in Comune di Castelnuovo Scivia (pozzo n. 7) e la variante consistente nell'aggiunta dell'uso civile (geotermico per condizionamento) all'uso agricolo (irriguo), con variazione delle portate e successivo accorpamento nella concessione assentita alla Ramaplast S.p.A.);

- in seguito alla variante richiesta la derivazione verrà esercitata tramite 8 pozzi (6 di prelievo e 2 di reimmissione) in Comune di Castelnuovo Scivia, ad uso civile (irrigazione aree verdi, servizi igienici, antincendio e condizionamento), produzione beni e servizi (lavaggio retini serigrafici) ed agricolo (irriguo);

- i quantitativi prelevati dai pozzi n. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 (a seguito della variante richiesta) saranno pari a 116,00 l/s massimi e 27,127 l/s medi, così ripartiti:

- 21,974 l/s ad uso civile;

- 0,003 l/s ad uso produzione beni e servizi;

- 5,15 l/s ad uso agricolo;

- tramite i pozzi n. 9 e 10 verrà reimpressa in falda la portata massima di 60 l/s e media di 19,76 l/s;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, come modificato dal D.P.G.R. 14 marzo 2014, n. 1/R, risulta necessario dare notizia della domanda, affinché chiunque ne abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni oppure presentare eventuale domanda in concorrenza.

Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza

all'albo pretorio on-line del Comune interessato e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;  
- per la presente ordinanza è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

## ORDINA

1) che la domanda suindicata unitamente al progetto ed al presente atto siano depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 19/03/2015;

2) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo Scivia;

3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:

- all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- alla Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive, Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive;

- all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria;

- al Comune di Castelnuovo Scivia;

4) che gli Enti suddetti vengano invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 1/R del 14/03/2014 - entro la data della visita locale di istruttoria, (alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), fissata per il giorno 07/05/2015 alle ore 11,30 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione. Entro tale data il Comune di Castelnuovo Scivia dovrà esprimere il proprio nulla osta, per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica delle opere in progetto.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda in oggetto, saranno accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. Si avverte che nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

5) che la documentazione relativa al progetto venga messa a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, al termine del periodo previsto per la presentazione di domande in concorrenza (40 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP);

6) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Il Comune di Castelnuovo Scivia dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; dovrà inoltre trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il Dott. Marco Grassano.

La presente Ordinanza è custodita secondo i disposti del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, e s.m.i..  
L'esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Ing. Claudio Coffano.