

Citta' metropolitana di Torino
 Servizio risorse idriche

Ordinanza del Dirigente del Servizio risorse idriche per domanda del Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese di accorpamento di tre derivazioni esistenti in Comune di Campiglione Fenile ad uso irriguo e contemporaneo uso energetico di parte della portata mediante nuova centrale in Comune di Cavour.

Prot. n. 39634

Posizione n. TO33013 - TO33006 - 65/64

Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Considerata la D.D. 355-20093 del 06.06.2011 di autorizzazione provvisoria alla derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Cavour ad uso irriguo assentita al Consorzio irriguo Sambone (Pratica Prov. 65/84);

Vista la D.D. n. 948 del 27.12.2012 con la quale la Regione Piemonte ha rilasciato, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 44/2000, parere favorevole con condizioni al rinnovo/regolarizzazione contestuale dei titoli di concessione per le grandi derivazioni dal T. Pellice e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal T. Pellice a valle della sezione di Luserna San Giovanni e per la quale il prelievo massimo del Consorzio Irriguo Sambone è indicato pari a 300 litri/s nel periodo 15/05 – 31/08 e 150 litri/s nel periodo 1/04 – 14/05 e 1/09 – 15/10;

Considerata la D.D. n. 239-13799 del 10.04.2013 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice, in Comune di Campiglione Fenile, ad uso irriguo e civile assentita al Consorzio Irriguo di Campiglione Fenile e al Comune di Campiglione Fenile (pratica prov. TO33006);

Considerata la D.D. n. 282-15531 del 29.04.2013 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice, in Comune di Campiglione Fenile, ad usi agricolo e civile, assentita al al Consorzio irriguo Bedale di Cavour e Comune di Cavour (Pratica prov. TO33013);

Visto che ai sensi dei provvedimenti sopracitati le portate in litri/s massimi prelevate dal Torrente Pellice in tre prese distinte sono così ripartite nel corso dell'anno:

	Consorzio irriguo Sambone	Consorzio Irriguo di Campiglione Fenile	Consorzio irriguo Bedale di Cavour
15/05 – 31/08	300	1100	2400
1/04 – 14/05 e 1/09 – 15/10	150	850	1600
16/10 – 31/03		500	300

Vista la domanda del 20/3/2012 con la quale il Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese, su mandato dei Consorzi Bedale di Cavour, Campiglione Fenile e Bealera Sambone ha chiesto l'accorpamento delle tre prese di derivazione e delle attuali concessioni di acqua in un unico punto nel Comune di Campiglione Fenile in misura di 3800 litri/s massimi e 3000 litri/s medi per uso irriguo dei quali 3400 litri/s massimi e 2350 litri/s medi sono richiesti anche ad uso energetico per produrre sul salto di metri 30 la potenza nominale media di kW 691, con restituzione nel Torrente Pellice in Comune di Cavour;

Vista la nota del 5/6/2012 prot. n. 453099 con la quale i tempi dell'istruttoria sono stati sospesi per permettere l'espletamento della procedura di cui alla L.R. 40/98;

Vista la determina 13-5757/2013 del 13/02/2013 con la quale il progetto è stato assoggettato alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la domanda del 16/2/2015 con la quale il Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese, su mandato dei Consorzi Bedale di Cavour, Campiglione Fenile e Bealera Sambone ha reiterato la precedente domanda del 20/3/2012 chiedendo variante delle concessioni in essere con l'accorpamento delle tre prese di derivazione e delle attuali concessioni di acqua presso un unico punto sito in Comune di Campiglione Fenile e con le seguenti modalità:

	uso irriguo	uso energetico
Comune ove è ubicata l'opera di presa	Campiglione Fenile	Campiglione Fenile
Portata derivata massima	3750	2770
Portata derivata media annua	2000	1290
Comune ove è ubicata la centrale di produzione		Cavour
Comune ove è ubicata la restituzione		Cavour
Salto legale ai fini della concessione		30
Potenza nominale media annua ai fini della concessione		380
Potenza complessiva installata		815

Constatato che la domanda di concessione di derivazione d'acqua implica una variante sulle concessioni in essere in quanto:

- introduce l'uso energetico;
- pur mantenendo inalterati i prelievi totali ad uso agricolo richiede una derivazione aggiuntiva nel periodo non-irriguo per l'uso energetico;

Visto il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007, dal quale risulta che l'intervento in questione è ubicato nell'area idrografica "AI03 Pellice", e che il corso d'acqua è inserito tra i "corsi d'acqua significativi";

Visto il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24/2/2010, dal quale risulta che il tratto d'alveo interessato dall'intervento in questione si trova attualmente nello stato ecologico di "sufficiente", nello stato chimico di "buono" e nello stato complessivo di "sufficiente" e che l'obiettivo ecologico è fissato in "buono al 2021" e quello chimico in "buono al 2015";

Vista la Relazione biennale dell'Arpa Piemonte del novembre 2010 sullo stato di attuazione del PTA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dalla quale risulta che il tratto del Torrente Tesso interessato dal prelievo in questione si presenta "probabilmente a rischio degli obiettivi di qualità";

Visto il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21.7.2011 ed in particolare le "linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili", da cui risulta che l'intervento si colloca in area di repulsione con riferimento alle seguenti categorie: zone di esondazione caratterizzate da pericolosità elevata ai sensi del PAI;

Vista la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" come modificato dal D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R;

Visto il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";

Visto il D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale";

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, "Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po";

ORDINA

1) la presente Ordinanza sarà affissa per **15 giorni** consecutivi a decorrere **dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio telematico dei Comuni di Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile e di Cavour**, che dovranno successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del **referto** di avvenuta pubblicazione **firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale**, unitamente alle **eventuali opposizioni** o con l'esplicita dichiarazione **"non sono state presentate opposizioni"**;

2) la **visita locale** di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i., é convocata il giorno **19/05/2015 alle ore 10:00** con ritrovo **presso il Municipio del Comune di Campiglione Fenile**.

La suddetta visita locale, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è propedeutica alla Conferenza dei Servizi di cui al successivo punto 3); si evidenzia che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data

3) la Conferenza dei Servizi, finalizzata all'esame del progetto, alla raccolta dei pareri dei soggetti interessati ed alla formulazione delle richieste integrative, è convocata il giorno **21/05/2015 alle ore 14:00** con ritrovo presso la sede di questa **Amministrazione** in Torino, C.so Inghilterra 7, Piano 10 Stanza 30.

Al fine del perseguimento dell'economicità dell'azione amministrativa, trattandosi di procedura integrata con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale, sia la visita locale di istruttoria che la Conferenza dei Servizi, avranno valore anche ai fini della procedura di VIA.

4) di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web.

COMUNICA

1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che:

- l'Amministrazione procedente é la Città Metropolitana di Torino;
- l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi di Acque Superficiali e Sotterranee del Servizio Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento é la dott. ssa Chiara Audisio;
- il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda; il procedimento è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante;
- il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della L. 241/1990 e s.m.i. è l'arch. Paolo Foietta, Coordinatore Interarea per l'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria alla quale appartiene il presente Servizio;
- ai sensi dell'art. 2 comma 9ter della L. 241/1990 e s.m.i., decorso inutilmente il termine sopra indicato per la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra indicato, cui è attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) copia della documentazione è già stata trasmessa a cura del proponente ai soggetti indicati in indirizzo con (*); allo scopo di consentire un regolare svolgimento dei lavori, ove il **proponente** verificasse di non avere trasmesso la documentazione ad alcuni dei soggetti interessati, come individuati nell'indirizzo, lo stesso è **immediatamente** tenuto a provvedere in merito; analogamente, ove non avesse già provveduto, è tenuto a fornire ad A.I.Po copia cartacea della documentazione progettuale.

Oltre a ciò, fino al giorno precedente la data fissata per la visita locale di istruttoria, il progetto è a disposizione degli interessati, per le eventuali considerazioni, presso lo Sportello Ambiente (C.so Inghilterra 7 piano terra, da lunedì a venerdì 9:30-12.30, oltre a mercoledì pomeriggio 13.30-17.30 – tel. 011 8616500/1/2, sportamb@provincia.torino.it), esclusivamente previa richiesta di accesso agli atti indirizzata al responsabile del procedimento.

Gli Enti abilitati (qualora non in possesso è possibile farne richiesta al CSI) possono accedere al progetto completo in formato .pdf nella cartella 387_IDROELETTRICI disponibile nella Rete Unitaria Piemonte (RUPAR).

Qualora vi fosse la necessità di acquisire la documentazione progettuale, anche in via informatica, la stessa può altresì in ogni caso essere richiesta al proponente al progettista Studio STA s.r.l., mail progettazione@staassociato.it, tel. 0121/373701, fax 0121/373703

4) alla **Autorità di Bacino del Fiume Po**, nel rilevare che l'intervento si colloca in fascia A/B del Torrente Pellice e dunque necessita altresì di parere ai sensi dell'art. 38 del PAI, si invia la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere previsto dall'art. 7 comma 2 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 come modificato dal D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ed al fine del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;

5) all'**AIPo** nel rilevare che l'intervento si colloca in fascia A/B del Torrente Pellice e dunque necessita altresì di parere ai sensi dell'art. 38 del PAI, si invia la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere di massima di compatibilità idraulica dell'intervento;

6) alla Regione Piemonte – Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque, la presente viene inviata al fine della acquisizione del parere ai sensi della L.R. 44/2000, trattandosi di grande derivazione;

7) ai **Comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile e Cavour** si invia la presente Ordinanza al fine:

- di verificare eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire;
- di acquisire apposita dichiarazione attestante la conformità urbanistica dell'intervento al PRGC vigente, ovvero la necessità di approvazione di apposita variante urbanistica;
- di acquisire apposita dichiarazione attestante l'eventuale sussistenza di usi civici su particelle interessate dall'intervento

Si precisa che, ove occorra variante urbanistica, ed in ogni caso ove sia necessario attivare il procedimento espropriativo, al fine dell'economia del successivo procedimento di Autorizzazione Unica, il proponente è tenuto ad attivarsi immediatamente presso i Comuni interessati e con i competenti settori regionale e della Città Metropolitana ai fini della corretta redazione degli elaborati urbanistici che, nell'ambito del procedimento unico, dovranno essere oggetto di istruttoria di variante; analogamente, in presenza di usi civici, il Comune è tenuto ad attivarsi immediatamente presso il competente Settore regionale;

8) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti:

Ente/Privato	Struttura	Indirizzo/PEC
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte	mbac-dr-pie@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino	mbac-sbap-to@mailcert.beniculturali.it
Comando Regione Militare Nord	Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni	cdo_rmnord@postacert.difesa.it
Autorità di Bacino del Fiume Po		protocollo@postacert.adbpo.it
A.I.PO		ufficio-to@cert.agenziapo.it
Regione Piemonte	Redazione del Bollettino Ufficiale	bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque	Tutela.Acque@regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Sismico	sismico@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica	agricoltura@cert.regione.piemonte.it
Arpa Piemonte	Dipartimento di Torino	dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
A.S.L. TO 3		aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3	Servizio Tecnico e di programmazione	ato3torinese@legalmailPA.it
Città Metropolitana di Torino (*)	Servizio VIA	c.a.: dott.ssa Paola Molina c.a.: dott. Massimo Dragonero
Città Metropolitana di Torino	Servizio Difesa del Suolo	c.a.: dott. Gabriele Papa
Città Metropolitana di Torino	Servizio Tutela della Fauna e della Flora	c.a.: dott.ssa Paola Violino
Città Metropolitana di Torino	Servizio Esercizio Viabilità	c.a.: ing. Sandra Beltramo c.a.: arch. Roberto Gorja
Città Metropolitana di Torino	Servizio Programmazione Viabilità	c.a.: arch. Paolo Fioletta c.a.: ing. Dario Masera c.a.: ing. Matteo Tizzani
Città Metropolitana di Torino	Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Ufficio Inquinamento Acustico	c.a.: dott.ssa Barbara Giordanengo
Città Metropolitana di Torino	Servizio Pianificazione e Gestione Aree Protette e Rete Ecologica Vigilanza Ambientale	c.a.: dott. Gabriele Bovo c.a.: arch. Paola Vayr
Comune di Bibiana	Albo Pretorio Alla c.a. del Sindaco	postacert@pec.comunebibiana.it
Comune di Bricherasio	Albo Pretorio Alla c.a. del Sindaco	bricherasio@pcert.it
Comune di Campiglione Fenile	Albo Pretorio Alla c.a. del Sindaco	protocollo@cert.comune.campiglionefenile.to.it

Comune di Cavour	Albo Pretorio Alla c.a. del Sindaco	protocollo@pec.comune.cavour.to.it
SMAT SpA		affarisocietari@smatorino.postecert.it
Acea Pinerolese		acea@postacert.aceapinerolese.it
ENEL Distribuzione (Cod. rintracciabilità TO469730)	Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Ovest Sviluppo Rete Piemonte e Liguria	eneldistribuzione@pec.enel.it
Al Consorzio irriguo Canale Pellice e al Consorzio Irriguo della Bealera dei Cafferri di Bricherasio	Al Presidente	C/o Municipio del Comune di Bricherasio bricherasio@pcert.it
Consorzio irriguo di Bibiana	Al Presidente	C/o Municipio del Comune di Bibiana postacert@pec.comunebibiana.it
Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese	Al Presidente	C/o Municipio di Campiglione Fenile protocollo@cert.comune.campiglionefenile.to.it

Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata la presente Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite PEC; ai Servizi della Città Metropolitana si comunica che non verrà inviata copia cartacea.

Torino, lí 16/03/2015

Il Dirigente del Servizio
Guglielmo Filippini