

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i. - Domanda in data 25/9/2015 di Chaberton Energie S.r.l., di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Dora Riparia in Comune di Oulx.

Prot. n. 140745

Posizione n. **155/158** (da citare sempre nella risposta)

Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Vista la domanda in data 25/9/2015 di Chaberton Energie S.r.l., di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Oulx, presentata ai sensi dell'art. 15bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R come modificato dal D.P.G.R. 9/3/2015 n. 2/R, unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e smi.

Rilevato che tale derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

- Corpo idrico da cui avviene la derivazione: Torrente Dora Riparia
- Comune ove è ubicata l'opera di presa: Oulx
- Portata derivata massima istantanea: 7.000 litri/s
- Portata derivata media annua: 3.317 litri/s
- Comune ove è ubicata la centrale di produzione: Oulx
- Corpo idrico in cui avviene la restituzione: Torrente Dora Riparia
- Comune ove è ubicata la restituzione: Oulx
- Salto legale ai fini della concessione: 11.60 metri
- Potenza nominale media annua complessiva ai fini della concessione: 377.2 kW
- Potenza installata complessiva: 800 kW
- Produzione media annua: 2.36GWh

Vista la domanda in data 25/9/2015 di Chaberton Energie S.r.l., di avvio della Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.;

Dato atto che detta domanda:

- è presentata in concorrenza con la domanda in data 22/7/2015 di Energia s.r.l., oggetto di pubblicazione sul B.U.R.P. n. 33 del 20/08/2015;
- risulta inoltrata entro i quaranta giorni indicati dalle apposite disposizioni regolamentari;
- presenta, da un punto di vista formale, gli allegati tecnici indicati nell'Allegato A al D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e pertanto possiede i requisiti minimi di procedibilità ai sensi del medesimo D.P.G.R.;
- risulta presentata contestualmente alla domanda di avvio della fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

Visto il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007, dal quale risulta che l'intervento in questione è ubicato nell'area idrografica "*Alli Dora Riparia*", e che il corso d'acqua è inserito tra i "*corsi d'acqua naturali significativi*";

Visto il documento "Processo di implementazione della Direttiva 2000/60/CE (WFD) in Piemonte" di Arpa Piemonte pubblicato in ottobre 2009, dal quale risulta che, sulla base dei risultati dell'analisi di rischio condotta da Arpa Piemonte per l'attribuzione della tipologia di monitoraggio ad ogni corpo idrico individuato ai sensi della Direttiva WFD, il tratto del T. Dora Riparia

interessato dal prelievo in questione è classificato come “*probabilmente a rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità*”;

Visto il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24/2/2010, dal quale risulta che il tratto d'alveo interessato dall'intervento in questione è compreso nel corpo idrico cod. AdBPo “0010331pi”, caratterizzato da obiettivo ecologico “*buono al 2015*” e obiettivo chimico “*buono al 2015*”;

Visti i risultati del monitoraggio qualitativo delle acque effettuato da ARPA Piemonte nel corso dei trienni 2009 - 2011 e 2012 - 2014, dai quali risulta che il tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento in questione è caratterizzato da uno stato ecologico “*sufficiente*” e da uno stato chimico “*buono*”;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le “*Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili*”, da cui risulta che l'intervento si colloca

– in area di repulsione con riferimento alle seguenti categorie:

- aree di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata (Ee del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi);
- aree inserite in classe III della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica allegata agli strumenti urbanistici adeguati al PAI;

Vista la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “*gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...*”;

Visto il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*”;

Visto il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: “*Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica*”;

Visto il D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: “*Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale*”;

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, “*Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po*”;

Vista la Legge 7/4/2014 n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*”;

O R D I N A

1) ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., la presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio telematico del Comune di Oulx, che dovrà successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del **referto** di avvenuta pubblicazione **firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale**, unitamente alle **eventuali opposizioni** o con l'esplicita dichiarazione “*non sono state presentate opposizioni*”;

2) la **visita locale di istruttoria** di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i., é convocata il giorno **19 novembre 2015 alle ore 10.30** con ritrovo **presso il Municipio del Comune di Oulx**.

La suddetta visita locale, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è propedeutica alla Conferenza dei Servizi di cui al successivo punto 3);

3) la **Conferenza dei Servizi**, finalizzata all'esame del progetto, alla raccolta dei pareri dei soggetti

interessati ed alla formulazione delle richieste integrative, è convocata il giorno **25 novembre 2015 alle ore 9:30** con ritrovo **presso la sede di questa Amministrazione in Torino, C.so Inghilterra 7, Piano 10 - Stanza 30.**

Al fine del perseguimento dell'economicità dell'azione amministrativa, trattandosi di procedura integrata con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale, sia la visita locale di istruttoria sia la Conferenza dei Servizi, avranno valore anche ai fini della procedura di VIA.

4) di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web; a tale proposito si evidenzia che, trattandosi di domanda concorrente alla citata domanda di Energia srl, già pubblicata, la pubblicazione della domanda in parola non potrà dare luogo ad ulteriori concorrenze, ma costituisce esclusivo adempimento all'art. 12 comma 2 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;

COMUNICA

1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che:

- l'Amministrazione procedente è la Città Metropolitana di Torino;
- l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi di Acque Superficiali e Sotterranee del Servizio Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento è il dott. Luca Iorio;
- il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo indicato nel D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante;
- il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della L. 241/1990 e s.m.i. è il "Comitato di Direzione Generale";
- ai sensi dell'art. 2 comma 9ter della L. 241/1990 e s.m.i., decorso inutilmente il termine sopra indicato per la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra indicato, cui è attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

2) allo scopo di consentire un regolare svolgimento dei lavori, ove il **proponente** verificasse di non avere trasmesso la documentazione ad alcuni dei soggetti interessati, come individuati nell'indirizzario, lo stesso è **immediatamente** tenuto a provvedere in merito, dandone comunicazione a questo Servizio; analogamente, ove non avesse già provveduto, è tenuto a fornire alla Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino copia cartacea della documentazione progettuale.

Oltre a ciò, fino al giorno precedente la data fissata per la visita locale di istruttoria, il progetto è a disposizione degli interessati, per le eventuali considerazioni, presso lo Sportello Ambiente (sportamb@cittametropolitana.torino.it - orari disponibili sul sito della Città Metropolitana di Torino), esclusivamente previa richiesta di accesso agli atti indirizzata al responsabile del procedimento.

Gli Enti abilitati possono accedere al progetto completo in formato .pdf nella cartella 387_IDROELETTRICI disponibile nella Rete Unitaria Piemonte (RUPAR).

Qualora vi fosse la necessità di acquisire la documentazione progettuale, anche in via informatica, la stessa può in ogni caso essere richiesta al progettista presso lo Studio "RTG Ingegneria" - ing. Roberto Truffa Giachet tel. 0124.84160 / 337.444899 – email: roberto@ingtruffa.it .

3) alla **Autorità di Bacino del Fiume Po** si invia la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere previsto dall'art. 7 comma 2 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 come modificato dal D.Lgs. 152/2006 in ordine alla compatibilità

della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ed al fine del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;

4) alla **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino** si invia la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere di massima di compatibilità idraulica dell'intervento;

5) al **Comune di Oulx** si invia la presente Ordinanza anche al fine:

- di verificare eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire;
- di acquisire apposita dichiarazione attestante la conformità urbanistica dell'intervento al PRGC vigente, ovvero la necessità di approvazione di apposita variante urbanistica;
- di acquisire apposita dichiarazione attestante l'eventuale sussistenza di usi civici su particelle interessate dall'intervento.

Si precisa che, ove occorra variante urbanistica, ed in ogni caso ove sia necessario attivare il procedimento espropriativo, al fine dell'economia del procedimento di Autorizzazione Unica, il proponente è tenuto ad attivarsi immediatamente presso il Comune interessato e con i competenti settori regionali e della Città Metropolitana ai fini della corretta redazione degli elaborati urbanistici che, nell'ambito del procedimento unico, dovranno essere oggetto di istruttoria di variante ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.; analogamente, in presenza di usi civici, il Comune è tenuto ad attivarsi immediatamente presso il competente Settore regionale;

6) trattandosi di procedura integrata con la fase di Valutazione ogni comunicazione, osservazione, parere, concessione, nulla osta o altro atto di assenso dovrà essere indirizzata ad entrambi i **Servizi Risorse Idriche e Tutela e Valutazioni Ambientali** della Città Metropolitana di Torino;

7) ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 è sospeso fino all'avvenuto espletamento della procedura concorrenziale;

8) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti:

Ente/Privato	Struttura	Indirizzo/PEC
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Segretario Regionale del MiBACT per il Piemonte	mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il comune e la provincia di Torino	mbac-sbeap-to@mailcert.beniculturali.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Soprintendenza Archeologia Piemonte	mbac-sar-pie@mailcert.beniculturali.it
Comando Regione Militare Nord	Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni	cdo_rmnord@postacert.difesa.it
Autorità di Bacino del Fiume Po		protocollo@postacert.adbpo.it
Regione Piemonte	Redazione del Bollettino Ufficiale	bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino	tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Difesa del Suolo - Ufficio Dighe	difesasuolo@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico	rischigeologici.to@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte	Settore Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura	agricoltura@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Biodiversità e Aree Naturali	territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
Arpa Piemonte	Dipartimento di Torino	dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
A.S.L. TO 3		aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
Città Metropolitana di Torino	Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali	c.a.: dott.ssa Paola Molina c.a.: dott. Massimo Dragonero
Città Metropolitana di Torino	Servizio Difesa del Suolo	c.a.: dott. Gabriele Papa
Città Metropolitana di Torino	Servizio Tutela della Fauna e della Flora	c.a.: dott.ssa Paola Violino
Città Metropolitana di Torino	Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica Aree Protette e Vigilanza Ambientale	c.a.: dott. Gabriele Bovo c.a.: arch. Paola Vayr
Città Metropolitana di Torino	Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Uff. Inquinamento Acustico	c.a.: dott.ssa Barbara Giordanengo
SMAT SpA		affarisocietari@smatorino.postecert.it
Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3	Servizio Tecnico e di Programmazione	ato3torinese@legalmailPA.it
ANAS SpA		anas.piemonte@postacert.stradeanas.it
Comune di Oulx		oulx@postemailcertificata.it
Enel Distribuzione SpA	(cod. rintracciabilità – TO89934445)	eneldistribuzione@pec.enel.it
Energia Srl		energiabettoni@pec.it
Proponente: Chaberton Energie Srl		ferrarissas@pec.it

9) la presente è inviata a Energia Srl, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.; ove lo ritengono, le stesse Società potranno partecipare alle future visite locali di istruttoria ed alle Conferenze dei Servizi esclusivamente in qualità di uditori.

Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata la presente Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite PEC; ai Servizi della Città Metropolitana si comunica che non verrà inviata copia cartacea.

Torino, li 7/10/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Guglielmo Filippini