

Citta' metropolitana di Torino

**Ordinanza n. pratica 192/13 del 14/11/2017. Domanda in data 26/08/2016 della Società GDM Srl di concessione di derivazione d'acqua, ad uso energetico, dal Torrente Dora di Bardonecchia nel Comune di Oulx.**

Prot. n. 137678

Posizione n. 192/13 - VAL 283

Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Premesso che

Con D.G.R. n. 42-22380 del 19/7/1988 è stato assentito alla Soc. Cave e Miniere di Oulx Srl il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora di Bardonecchia in Comune di Oulx - originariamente assentita alla Soc. Anonima Cave e Miniere di Oulx - per l/s massimi 2400 e medi 2250 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 5.8 la potenza nominale media di kw 128.02 con restituzione nello stesso Torrente e nello stesso Comune; la concessione risulta avere scadenza il 31/1/2017 (n. pr. 192/1);

con D.D. di questo Servizio n. 706-243831 del 14/9/2004 è stata assentita alla stessa ditta la variante non sostanziale in sanatoria alla sopra citata concessione (n. pr. 192/1), consistente nella captazione di tre affluenti laterali della Dora di Bardonecchia nel tratto sotteso dal prelievo, denominati Rio della Comba o Comba Sourd e Rio Vazon, già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ex TU 1775/1933 rispettivamente ai nn. 205 e 206 e Rio Jouans, senza aumento complessivo delle portate utilizzate già concesse e restando invariata la scadenza della concessione al 31/1/2017;

la sopra citata concessione di derivazione d'acqua in capo alla Soc. Cave e Miniere di Oulx Srl (n. pr. 192/1) risulta alla data odierna oggetto di istruttoria di rinnovo ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. sulla base dei medesimi termini di concessione di cui alla D.D. n. 706-243831 del 14/9/2004;

con **domanda in data 26/8/2016 la Società GDM Srl** ha richiesto la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico e rilevato che tale derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

Corpo idrico da cui avviene la derivazione: Canale "Mulino da Gesso"

Comune ove è ubicata l'opera di presa: Oulx - fraz. Savoulx, quota 1105 metri s.l.m.

Portata derivata massima istantanea: 2250 litri/s

Portata derivata media annua: 1800 litri/s

Comune ove è ubicata la centrale di produzione: Oulx - *foglio 23, map.476-477; foglio 24, map.369-370*

Corpo idrico in cui avviene la restituzione: Canale "Mulino da Gesso"

Comune ove è ubicata la restituzione: Oulx, quota 1095,50 metri s.l.m.

Salto legale ai fini della concessione: 9,5 metri

Potenza nominale media annua ai fini della concessione: 167,65 kW

Potenza complessiva installata: 168 kW

Producibilità stimata: 1 GWh

la GDM Srl in data 13/6/2016 ha presentato altresì istanza di avvio della fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e in data 27/7/2016 domanda di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i. relativamente al progetto "Centrale idroelettrica Savoulx sul Canale Molino da Gesso";

con la domanda in data 13/6/2016 la GDM Srl ha infine chiesto l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio del citato impianto

idroelettrico in Comune di Oulx denominato “Centrale idroelettrica Savoulx sul Canale Molino da Gesso”.

### Considerato che

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) - approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.07 - ubica l'intervento in questione nell'area idrografica “*A111 - Dora Riparia*” ed il corso d'acqua dal quale il Canale “Mulino da Gesso” deriva è inserito tra i “*corsi d'acqua naturali significativi*”;

il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) - adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24.2.2010 e successivamente, con riferimento al secondo ciclo di pianificazione, adottato con Delib. n. 7 del 17.12.2015 e approvato con Delib. n. 1 del 3.3.2016 - identifica il tratto di corso d'acqua naturale interessato dal prelievo del Canale “Mulino da Gesso” con il Corpo Idrico cod. *04SS2N169pi* classificato ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60CE in stato ecologico “*sufficiente*”, stato chimico “*buono*” e in stato ambientale complessivo “*non buono*” con obiettivo ecologico di “*buono al 2021*” e chimico di “*buono al 2015*”;

dal Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le “*Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili*”, risulta che l'intervento si colloca in area di esclusione con riferimento alla seguente categoria:

- *aree designate quali SIC e ZPS ai sensi della vigente normativa;*

e in area di repulsione con riferimento alle seguenti categorie:

- *aree inserite in classe III dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica allegata agli strumenti urbanistici adeguati al PAI.*

### Visti

Il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i.;

Il D.Lgs. 387/2003 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;

Il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;

La legge 7/8/2015 n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

Il Decreto Legislativo 30/06/2016 n. 127 *"Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

La Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 *"disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98"*;

La Legge Regionale 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*

Il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"* come modificato dal D.P.G.R. 9.3.2015 n. 2/R;

Il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R – Regolamento regionale recante: *"Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"*;

Il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: *"Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)"*;

Il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: *"Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica"*;

Il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R – Regolamento regionale recante: “*Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”;

La D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il “*Piano di Tutela delle Acque (PTA)*”;

Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21.7.2011 ed in particolare le “*linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l’incentivazione delle fonti rinnovabili*”;

La Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, “*Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po*” e Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 “*Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021*” e Direttiva Derivazioni di cui alla Deliberazione n. 8 del 17/12/2015;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

## O R D I N A

1) la presente Ordinanza sarà affissa per **15 giorni** consecutivi a decorrere **dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Oulx**, che dovrà successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del **referto** di avvenuta pubblicazione **firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale**, unitamente alle **eventuali opposizioni** o con l'esplicita dichiarazione “**non sono state presentate opposizioni**”;

2) di pubblicare la presente Ordinanza sul BUR inserendola nel prossimo numero utile della sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all’inoltro della presente tramite PEC, anche all’invio della versione elettronica tramite la procedura web;

3) la **visita locale** di istruttoria di cui all'art. 14 dei D.P.G.R. 10/R/2003 e 2/R/2015 - ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata **per il 15/1/2018 alle ore 14:00** con ritrovo **presso il Municipio del Comune di Oulx**.

La suddetta visita locale, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è propedeutica alla Conferenza dei Servizi di cui al successivo punto 4); si evidenzia che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

4) la **Conferenza dei Servizi**, che ha valore ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i, è convocata il giorno **22/2/2018 alle ore 9:30** con ritrovo presso la sede di questa Amministrazione in Torino, C.so Inghilterra 7, Piano 10 Stanza 12.

All’ordine del giorno della Conferenza vi saranno: a) l’individuazione degli elementi eventualmente ostativi alla realizzazione dell'intervento, sotto il profilo della concessione di derivazione d'acqua, della valutazione di impatto ambientale e degli strumenti di pianificazione; b) l’individuazione di tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento; c) l’esame del progetto finalizzato alla richiesta delle integrazioni necessarie in relazione agli aspetti idraulici, di concessione di derivazione d’acqua e di valutazione di impatto ambientale ed assensi ivi compresi.

Si specifica che, al fine del perseguimento dell’economicità dell’azione amministrativa, trattandosi di procedura integrata con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale, sia la visita locale di istruttoria sia la riunione della Conferenza dei Servizi avranno valore ai fini dell’istruttoria integrata tra i procedimenti di concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i..

## C O M U N I C A

1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i; a tale proposito si evidenzia che:

- l'Amministrazione precedente é la Città metropolitana di Torino;
- gli uffici responsabili del procedimento sono il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e il Servizio Risorse Idriche (Ufficio Prelievi);
- la persona responsabile del procedimento di concessione é il dott. Alberto Cucatto;
- i referenti tecnici per l'istruttoria sono i funzionari: Massimo Dragonero (Tutela e Valutazioni Ambientali) e Alberto Cucatto (Concessione di derivazione e Autorizzazione Unica);
- il procedimento di concessione adottato è disciplinato dall'art. 11 e seguenti e dall'art. 34 comma 7 del Regolamento regionale 10/R/2003 e smi;
- il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo stabilito dal D.P.G.R. 29.7.2003 e s.m.i.. Il procedimento è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante;
- il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è sospeso fino alla data della Conferenza dei Servizi sopraindicata;
- ai sensi dell'art. 15bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 è sospeso fino all'espletamento della procedura concorrenziale;
- il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 c. 9-bis della L 241/90 e smi è il "Comitato di Direzione Generale";
- ai sensi dell'art. 2 c. 9-ter della L. 241/90 e s.m.i. decorso inutilmente il termine sopra indicato per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra indicato, cui è attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. A tale proposito si dà atto che è in corso di istruttoria presso questo Ente anche una richiesta di derivazione presentata dal sig. Bompard Stefano in data 9 agosto 2017, insistente sullo stesso tratto di corso d'acqua e pertanto incompatibile con quella in oggetto;

3) il richiedente deve provvedere sollecitamente a fare pervenire copia della domanda con relativi elaborati progettuali comprensivi di tutte le integrazioni tecniche richieste durante l'istruttoria, in formato elettronico ".pdf" tramite e-mail, ai soggetti titolari di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati indicati con l'asterisco (\*);

In ogni caso, fino alla data fissata per la Conferenza dei Servizi, il progetto è a disposizione degli interessati, per la formulazione delle eventuali osservazioni, esclusivamente previa richiesta indirizzata al responsabile del procedimento, presso lo Sportello Ambiente - C.so Inghilterra 7 piano terra (tel. 011 8616500/1/2, email: [sportamb@provincia.torino.it](mailto:sportamb@provincia.torino.it)) negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito web di questo Ente:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/sportello-ambiente>

Gli Enti abilitati possono accedere al progetto completo in formato .pdf nella cartella disponibile nella Rete Unitaria Piemonte (RUPAR):

[ftp://ftprupar.reteunitaria.piemonte.it/387\\_IDROELETTRICI/GDM\\_Oulx\\_Dora\\_di\\_Bardonecchia/](ftp://ftprupar.reteunitaria.piemonte.it/387_IDROELETTRICI/GDM_Oulx_Dora_di_Bardonecchia/)

Gli utenti esterni possono altresì consultare la documentazione relativa allo Studio di Impatto Ambientale del progetto, a disposizione sul sito web di questo Ente all'indirizzo: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/valutazione-depositati/val283>

**I soggetti che nell'ambito delle proprie competenze avessero bisogno di copia del progetto, in tutto o in parte, dovranno farne richiesta direttamente al proponente rivolgendosi ai seguenti recapiti: GDM engineering" tel. 011.3745566 E-mail: [pecgdmsrl@legalmail.it](mailto:pecgdmsrl@legalmail.it) .**

**Alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino si invia la presente Ordinanza al fine della acquisizione del parere di massima di compatibilità idraulica dell'intervento,**

fatta salva la necessità di richiesta da parte del proponente dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del RD 523/1904 e smi.

Al **Comune di Oulx** si invia la presente Ordinanza al fine di:

- verificare eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire;
- acquisire apposita dichiarazione attestante la conformità urbanistica dell'intervento al PRGC vigente, ovvero la necessità di approvazione di apposita variante urbanistica;
- acquisire apposita dichiarazione attestante l'eventuale sussistenza di usi civici su particelle interessate dall'intervento

Si precisa che, ove occorra variante urbanistica, ed in ogni caso ove sia necessario attivare il procedimento espropriativo, al fine dell'economia del successivo procedimento di Autorizzazione Unica, il proponente è tenuto ad attivarsi immediatamente presso i Comuni interessati e con i competenti settori regionale e della Città Metropolitana ai fini della corretta redazione degli elaborati urbanistici che, nell'ambito del procedimento unico, dovranno essere oggetto di istruttoria di variante ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.; analogamente, in presenza di usi civici, il Comune è tenuto ad attivarsi immediatamente presso il competente Servizio della Città Metropolitana;

5) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti:

<b>Ente/Privato</b>	<b>Struttura</b>	<b>Indirizzo/PEC</b>
Ministero dello Sviluppo Economico	Dip. Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e V.d.A.	dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	Direz. Reg. Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte	mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la CM TO	mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
Comando Militare Esercito Piemonte	Sezione Logistica Poligoni e Servizi Militari	cme_piemonte@postacert.difesa.it
Autorità di Bacino del Fiume Po		protocollo@postacert.adbpo.it
Regione Piemonte	Bollettino Ufficiale	bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Sviluppo Energetico Sostenibile	autorizzazioniifer@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino	tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Biodiversità e Aree Naturali	territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
Arpa Piemonte		dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
A.S.L. TO 3		aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
SMAT SpA ACEA P.I. SpA		affarisocietari@smatorino.postecert.it acea@postacert.aceapinerolese.it
Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3	Servizio Tecnico e di programmazione	ato3torinese@legalmailPA.it
Città metropolitana di Torino	Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali	c.a.: dott.ssa Paola Molina c.a.: dott. Massimo Dragonero
Città metropolitana di Torino	Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva	c.a.: dott. Gabriele Papa
Città metropolitana di	Servizio Tutela della	c.a.: dott.ssa Paola Violino

Torino	Fauna e della Flora	
Città metropolitana di Torino	Servizio Viabilità	c.a.: ing. Tizzani
Città metropolitana di Torino	Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Ufficio Inquinamento Acustico	c.a.: dott.ssa Barbara Giordanengo
Città metropolitana di Torino	Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni	c.a.: arch. Giorgio Barbero
Energie des Alpes Srl		energiedesalpes@casellapec.com vittorio.barbier@italiaenergetica.com
Terna SpA		aot-torino@pec.terna.it
ANAS SpA		anas.piemonte@postacert.stradeanas.it
Sitaf SpA		sitaf@legalmail.it
RFI		rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it
Comune di Oulx	Sindaco - Area Tecnica – Albo Pretorio	oulx@postemailcertificata.it
e-distribuzione SpA (Cod. rintracciabilità 116097788)		e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Cave e Miniere di Oulx srl		caveminiere@legalmail.it
Proponente: GDM Srl		pecgdmsrl@legalmail.it

Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata la presente Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite PEC; ai Servizi della Città Metropolitana di Torino si comunica che non verrà inviata copia cartacea.

Torino, lì 14/11/2017

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI  
dott.ssa Paola Molina  
- sottoscritto con firma digitale -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISORSE IDRICHE  
dott. Guglielmo Filippini  
- sottoscritto con firma digitale -