

Codice A1813A

D.D. 15 gennaio 2018, n. 106

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 - DPGR n. 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 " Gestione e promozione economica delle foreste". Domanda della Ditta Eurotec Energia di Savigliano (CN) per il rilascio di autorizzazione idraulica e forestale per il "taglio in alveo e in fascia A del PAI del Torrente Orco in Comune di Rivarolo

Autorizzazione idraulica n.4982/2017.

Con nota della ditta Eurotec Energia srl di Savigliano (CN) è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di ulteriori interventi di taglio della vegetazione arborea in fascia A del Torrente Orco in Comune di Rivarolo C.se (TO).

L'istanza è stata pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Rivarolo C.se per 15 giorni consecutivi dal 30/08/2017 senza osservazioni e/o opposizioni .

La domanda è costituita da un unico elaborato e comprende la relazione tecnica forestale , la stima del legname esboscato e varie planimetrie.

Sono state effettuate più visite sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi, ritenendo l'opera idonea e ammissibile sotto l'aspetto idraulico e forestale.

In particolare l'intervento previsto interessa una superficie demaniale individuata nei fogli 3, 5, 6 e 7 del Comune di Rivarolo C.se, per una superficie totale pari a 9,46 ha.

Come si evince dal Verbale istruttoria redatto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R/2011:

- 1) la superficie interessata dall'intervento:
 - non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della rete Natura 200 o popolamenti da seme;
 - ricade in fascia A del PAI;
- 2) la superficie interessata è suddivisa in cinque corpi; a livello progettuale, in base alla tipologia del popolamento interessato, vengono distinte quattro aree di intervento:
 - Area 1: articolata su tre corpi situati in destra orografica con superficie pari a 1,16 ha; il soprassuolo verso l'Orco dove i greti sono caratterizzati da una colonizzazione più recente è costituito da un saliceto arbustivo e pioppi in stadio giovanile, mentre allontanandosi dall'alveo diventa predominante la presenza di pioppo nero;
 - Area 2: interessa la parte sud di un corpo situato in destra orografica con superficie pari a 5,00 ha su una parte di alveo da tempo abbandonata dal torrente; il soprassuolo è costituito da un pioppeto di pioppo nero con latifoglie, in particolare ontano nero;
 - Area 3: interessa la parte posta a nord dell'area 2 con superficie pari a 1,34 ha; il soprassuolo è costituito da un robinieto maturo, caratterizzato dalla presenza sporadica di pioppo e ontano;
 - Area 4: situata in sinistra orografica con superficie pari a 1,96 ha; il soprassuolo è costituito da un pioppeto di pioppo nero con latifoglie, in particolare robinia e più sporadici ontano nero e salice.
- 3) il popolamento è collocato in parte in area di esondazione del torrente Orco che in occasione delle piene ordinarie interferisce significativamente con la vegetazione sino a comportarne lo scalzamento per fluitazione;
- 4) dall'esame di alcuni alberi campione si evince che l'età media del popolamento è inferiore a 30 anni;
- 5) il progetto ha l'obiettivo principale di ridurre la massa presente con la rimozione degli esemplari instabili, morti o maturi, con diametro tale da renderli pericolosi per la sicurezza idraulica: l'intervento a carico del saliceto arbustivo ripario e delle porzioni di pioppeto in aree esondabili avrà l'obiettivo di mantenere il popolamento ad uno stato stadio giovanile

attraverso un intervento di ceduazione, in particolare a carico della componente a pioppo e della robinia;

- 6) l'intervento proposto si configura come ceduazione di un bosco ripariale di neoformazione; verrà rilasciata una copertura del 20%;
- 7) il prelievo è pari a circa 7.280 quintali di legname;
- 8) Il richiedente ha già determinato il canone di concessione quantificato complessivamente in €. 3.823,55 utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D:G:R: 30 novembre 2015 n, 18-2517;
- 9) l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dagli articoli 25 e 28 del regolamento forestale attualmente vigente;
- 10) è previsto l'esbosco con porteur, utilizzando la viabilità esistente.

A seguito dei sopralluoghi e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e forestale e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- vista l'art. 14 della legge Regionale n. 4 del 10/02/2009;
- visto il DPGR n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 ;

determina

di autorizzare ai fini forestali e idraulici la ditta Eurotec Energia di Savigliano (TO) per i lavori da eseguire, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nelle planimetrie allegata all'istanza. subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere esistenti potranno essere introdotte senza la preventiva autorizzazione;
2. è a carico dei richiedenti l'onere conseguente e la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
3. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale;
4. il taglio per quanto riguarda l'autorizzazione idraulica relativa al R.D. 523/1904, dovrà essere eseguito nell'alveo attivo e in fascia A, e sarà finalizzato all'eliminazione delle aggregazioni

arboree che possono essere causa di impedimento o ostacolo al regolare deflusso delle acque o che possano determinare instabilità delle sponde.

5. è obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale d'esbosco dalle zone inondabili;
6. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica;
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 11 (undici) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione nel suo complesso è accordata ai fini idraulici e forestali, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente **atto**;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente **atto**, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi,.
12. la Ditta Eurotec Energia di Savigliano (CN) titolare della presente autorizzazione idraulico-forestale ha già provveduto ad emettere in data 03/01/2018 un Bonifico alla Tesoreria della Regione Piemonte finalizzato al versamento di € 3.823,55 quali oneri di concessione taglio vegetazione in sponda orografica destra nel torrente Orco in Comune di Rivarolo C.se (TO).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE del SETTORE
(Arch. Adriano Bellone)