

Codice A1414B

D.D. 30 luglio 2018, n. 506

Integrazione D.D. n 332 del 22 maggio 2018 avente ad oggetto: << MEDICAL LAB SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di realizzazione di nuova struttura sanitaria con sede in Piazza Luigi Rey a Vinovo (TO).>>

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di integrare – così come esplicitato in premessa – il contenuto del primo aliena del dispositivo, della D.D. n° 332 del 22 maggio 2018, così come di seguito indicato:

- di esprimere parere favorevole ai sensi del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta presentata dalla Società MEDICAL LAB SRL, per il poliambulatorio e per l'attività ambulatoriale di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello, site in Vinovo (TO), Piazza Luigi Rey, in quanto l'attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico, senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R. .

Il Funzionario estensore

Dott.^{ssa} Lorella VILLA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.^{ssa} Franca DALL'OCCO