

Codice A1414B

D.D. 17 luglio 2018, n. 478

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "La Rondinella", sita in Rondissone (TO).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "La Rondinella", sita in Rondissone (TO), Via G. Marconi n. 53/A, con la realizzazione di n. 3 (tre) p. l. di "pronta accoglienza", autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale del parere succitato è di 18 mesi dal rilascio dello stesso. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE
DANILO BONO

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi