

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3914 - Domanda (Prot. n. 56758 del 02/08/2018) dell'Azienda Agricola Cei Piero per la concessione di derivazione d'acqua ad uso agricolo (irriguo), dal Rio Grindo, in Comune di Oviglio

Il sottoscritto Ing. Claudio COFFANO - Dirigente della Direzione Ambiente;
OMISSIS

Premesso che:

- con domanda (Prot. n. 56758 del 02/08/2018), il Sig. Cei Piero (Cod. Fisc. omissis) in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola omonima (Part. IVA omissis) ha richiesto la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Grindo, in Comune di Oviglio, nella misura media di 2 l/s, per uso agricolo (irrigazione in parte a pioggia ed in parte a scorrimento di circa ettari 25 su un comprensorio irriguo di ettari 33.59.10), effettuando il prelievo nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre, prevalentemente nel periodo invernale mediante riempimento di due bacini di accumulo;
- con nota Prot. n. 67119 del 21/09/2018 il Servizio Risorse Idriche ha provveduto a comunicare alla Ditta istante l'avvio del procedimento; contestualmente si è proceduto alla sospensione del procedimento, al fine di acquisire alcuni chiarimenti;
- con nota del 20/11/2018 (Prot. n. 82239 del 21/11/2018) l'Azienda Agricola Cei Piero ha trasmesso la documentazione richiesta.

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, risulta necessario dare notizia della domanda affinché chiunque ne abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni oppure presentare eventuale domanda in concorrenza.

Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza all'albo pretorio on-line dei Comuni interessati e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- per la presente ordinanza è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

ORDINA

- 1) che la domanda suindicata, unitamente al progetto ed al presente atto, siano depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 17/01/2019; il procedimento, avviato in data 02/08/2018 (presentazione domanda) e sospeso in data 21/09/2018, viene riavviato a partire dal 20/11/2018 e dovrà concludersi entro dodici mesi complessivi, pertanto entro il 02/10/2019, fatte salve le interruzioni e/o sospensioni previste dalla normativa vigente per gli adempimenti a carico dell'istante;
- 2) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 17/01/2019, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Oviglio;
- 3) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte;
- 4) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
 - all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria;
 - al Comando Regione Militare Nord;
 - al Comune di Oviglio;
- 5) che gli Enti suddetti vengano invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015 - entro la

data della visita locale di istruttoria, (alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), fissata per il giorno 12/03/2019 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Eventuali richieste di documentazione integrativa potranno essere formulate una sola volta, sia entro la data della Conferenza dei Servizi con documento scritto, sia durante lo svolgimento della Conferenza stessa.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda in oggetto, saranno accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. Si avverte che nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data;

6) che la documentazione relativa al progetto venga messa a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, al termine del periodo previsto per la presentazione di domande in concorrenza (40 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP).

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Il Comune di Oviglio dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; dovrà inoltre trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il Dott. Marco Grassano.

La presente Ordinanza è custodita secondo i disposti del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, e s.m.i..

L'esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche.

Il Dirigente - Direzione Ambiente
Ing. Claudio Coffano