

Codice A1414B

D.D. 23 aprile 2019, n. 348

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019, relativa alla struttura socio-sanitaria "Casa di riposo Alice Parrocchia Assunzione Maria Vergine", sita in Forno Canavese (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., inerente all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria " "Casa di riposo Alice Parrocchia Assunzione Maria Vergine", sita in Forno Canavese (TO), Via Gioberti n. 1, con la realizzazione di un nucleo da 20 (venti) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il parere perde efficacia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

IL DIRIGENTE REGIONALE
FRANCA DALL'OCCO

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi