

Codice A1414C

D.D. 11 febbraio 2020, n. 91

Rettifica, per mero errore materiale, della D.D. n. 43 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto: I.F.T. - ISTITUTO FISICOTERAPICO DI TORINO s.r.l. - Nomina del Direttore Tecnico dell'Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1^ livello extradegenziale, sito in TORINO, Via Paolo Sacchi, 24.



ATTO N. DD-A14 91

DEL 11/02/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, della D.D. n. 43 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto: I.F.T. - ISTITUTO FISICOTERAPICO DI TORINO s.r.l. – Nomina del Direttore Tecnico dell'Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1^ livello extradegenziale, sito in TORINO, Via Paolo Sacchi, 24.

Vista la D.D. n. 43 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto:

I.F.T. - ISTITUTO FISICOTERAPICO DI TORINO s.r.l. – Nomina del Direttore Tecnico dell'Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1^ livello extradegenziale, sito in TORINO, Via Paolo Sacchi, 24.

Visto che nella premessa e nel dispositivo della stessa Determinazione Dirigenziale, per mero errore materiale, è stato digitato,

- Dott. Francesco VENTRIGLIA

in luogo di

- Dott. Francesco VERSIGLIA

Considerato che l'esatta lettura nella Determina Dirigenziale n. 43 del 4 febbraio 2020, è da intendersi

Dott. Francesco VERSIGLIA – quale corretta digitazione,

in sostituzione dell'erronea digitazione: Dott. Francesco VENTRIGLIA.

Considerato, altresì, che, a seguito di quanto sopraesposto ed a seguito dell'istanza presentata dal Legale Rappresentante della Società I.F.T. - ISTITUTO FISICOTERAPICO DI TORINO s.r.l., il Direttore Tecnico dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1^ livello extradegenziale, sito in TORINO, Via Paolo Sacchi, 24 nominato, ex D.D. n. 43 del 4 febbraio 2020 è il Dott. Francesco VERSIGLIA.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

Quanto sopra premesso

IL DIRETTORE

determina

- di rettificare – per mero errore materiale – la D.D. n. 43 del 4 febbraio 2020, così come indicato in premessa, sostituendo l'erronea digitazione Dott. Francesco VENTRIGLIA con la corretta Dott. Francesco VERSIGLIA.

Il Funzionario estensore
Dott.^{ssa} Lorella VILLA

IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Fto Fabio Aimar