

Codice A1409B

D.D. 3 novembre 2020, n. 1299

Società ALPE GUIZZA SPA, con sede legale in Scorzé (VE), Viale Kennedy 65 e stabilimento in Donato (BI), S.S. 419, Km 7. Autorizzazione igienico sanitaria alla miscelazione e imbottigliamento dell'acqua minerale captata da nuovo pozzo denominato "Caudana 1 new" avente caratteristiche di miscelabilità con l'acqua minerale "Fonte Caudana".



ATTO DD 1299/A1409B/2020

DEL 03/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409B - Prevenzione e veterinaria

OGGETTO: Società ALPE GUIZZA SPA, con sede legale in Scorzé (VE), Viale Kennedy 65 e stabilimento in Donato (BI), S.S. 419, Km 7. Autorizzazione igienico sanitaria alla miscelazione e imbottigliamento dell'acqua minerale captata da nuovo pozzo denominato "Caudana 1 new" avente caratteristiche di miscelabilità con l'acqua minerale "Fonte Caudana".

Vista l'istanza datata 24 settembre 2020 con la quale la Società ALPE GUIZZA SPA con sede legale in Scorzé (VE), Viale Kennedy 65 e stabilimento in Donato (BI), S.S. 419, Km 7, C.F. 01867120303 e P.IVA 02983530276, numero REA VE – 268099, chiede l'autorizzazione igienico-sanitaria alla miscelazione dell'acqua minerale captata da nuovo pozzo denominato "Caudana 1 new" avente caratteristiche di miscelabilità con l'acqua minerale "Fonte Caudana", attualmente derivata dalla miscela di numero tre pozzi denominati: "Caudana 1", "Caudana 2", "Caudana 3";

vista la nota prot. N° 29906 del 20.10.2020 con la quale il Direttore del S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. BI di Biella, in esito a richiesta formulata il 12.10.2020, ha espresso parere igienico sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa verifica della documentazione prodotta dalla Società nonché a seguito di sopralluogo effettuato in data 19.10.2020 presso lo stabilimento;

vista la Relazione idrogeologica e tecnica per la variante alla concessione per la sostituzione del pozzo "Caudana 1" con pozzo "Caudana 1 new" del mese di settembre 2020;

viste le analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche effettuate dal Dipartimento di Chimica analitica e dal Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia dell'Università degli Studi di Torino sui campioni di acqua minerale prelevati alla sorgente, corredate dei relativi verbali di prelevamento;

vista la relazione sulla fattibilità di miscelazione delle acque minerali rilasciata dal Dipartimento di

Biotechnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università degli Studi di Torino che certifica la sostituzione del pozzo "Caudana 1" con il pozzo "Caudana 1" new non comporta la variazione dei parametri di etichetta in misura tale da risultare oltre gli intervalli di tolleranza previsti per cui si potrebbe presumere una variazione del profilo chimico fisico della miscela;

visti i precedenti atti con i quali la Società in parola è stata autorizzata alla produzione e vendita dell'acqua minerale naturale "Fonte Caudana";

vista la documentazione trasmessa a supporto dell'istanza, agli atti del Settore;

dato atto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs. 08.10.2011, n. 176;
- visto il DM 10.02.2015;
- visto il Reg. (CE) 852/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare, sotto il profilo igienico sanitario, la Società ALPE GUIZZA SPA con sede legale in Scorzé (VE), Viale Kennedy 65 e stabilimento in Donato (BI), S.S. 419, Km 7, C.F. 01867120303 e P.IVA 02983530276, numero REA VE – 268099, alla miscelazione e imbottigliamento dell'acqua minerale captata da nuovo pozzo denominato "Caudana 1 new" avente caratteristiche di miscelabilità con l'acqua minerale "Fonte Caudana".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio