

Codice A1415C

D.D. 15 febbraio 2021, n. 211

**Rettifica parziale per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale n. 111/A1415C/2021 del 28.01.2021.**



**ATTO DD 211/A1415C/2021**

**DEL 15/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE  
A1415C - Politiche degli investimenti**

**OGGETTO:** Rettifica parziale per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale n. 111/A1415C/2021 del 28.01.2021.

Premesso che

- Con determinazione dirigenziale n. **111/A1415C/2021 del 28.01.2021** ad oggetto “*Rettifica parziale per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale n. 1516/A1415C/2020 del 03.12.2020*”, è stata approvata la rettifica dell’errore di cui alla determinazione dirigenziale n. 1516/A1415C/2020 del 03.12.2020.
- per mero errore materiale nella suddetta determinazione è stato menzionato un titolo errato dell’intervento, “*Potenziamento e adeguamento della piastra dei gas medicali Intervento ampliamento area stoccaggio dell’ossigeno e dell’evaporatore per la miscelazione dei gas medicali*” anziché, “**Intervento ampliamento area stoccaggio dell’ossigeno e dell’evaporatore per la miscelazione dei gas medicali**”;

Dato atto che

- si rende, pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’errore di cui alla determinazione dirigenziale **111/A1415C/2021 del 28.01.2021**, sostituendo:  
“partendo dalla riga **dell’oggetto**”, alla pagina 1/3 **riga 13 e 14**, alla pagina n. 1/3 **riga 22 e 23**, alla pagina n. 2/3 **riga 15, 16 e 17**, alla pagina n. 2/3 **riga 23, 24 e 25**, della suddetta Determinazione, la dicitura, “*Potenziamento e adeguamento della piastra dei gas medicali Intervento ampliamento area stoccaggio dell’ossigeno e dell’evaporatore per la miscelazione dei gas medicali*”, con la dicitura “**Intervento ampliamento area stoccaggio dell’ossigeno e dell’evaporatore per la miscelazione dei gas medicali**”;
- confermando in ogni altra sua parte la Determinazione Dirigenziale sopra menzionata.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 20 della Legge 11.03.1988, n. 67
- la Legge Regionale 04.02.2008, n. 6
- la DGR 09.09.2008, n. 6-9557
- la DGR 10.03.2014, n. 18-7208
- il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50
- l'art. 4 del Decreto Legge 17.03.2020, n.18

*determina*

Per quanto esposto in premessa

1. di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale n. **111/A1415C/2021 del 28.01.2021** ad oggetto *“Rettifica parziale per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale n. 1516/A1415C/2020 del 03.12.2020”*,

2. di provvedere alla rettifica dell'errore di cui alla determinazione dirigenziale n. **111/A1415C/2021 del 28.01.2021, sostituendo:**

*“partendo dalla riga dell'oggetto”, alla pagina 1/3 riga 13 e 14, alla pagina n. 1/3 riga 22 e 23, alla pagina n. 2/3 riga 15,16 e 17, alla pagina n. 2/3 riga 23,24 e 25, della suddetta Determinazione, la dicitura, “Potenziamento e adeguamento della piastra dei gas medicali Intervento ampliamento area stoccaggio dell'ossigeno e dell'evaporatore per la miscelazione dei gas medicali”, con la dicitura “**Intervento ampliamento area stoccaggio dell'ossigeno e dell'evaporatore per la miscelazione dei gas medicali**”;*

3. di confermare in ogni altra sua parte la determinazione dirigenziale sopra menzionata.

*La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.*

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)  
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro