

Codice A1414C

D.D. 19 aprile 2021, n. 546

C.D.C. S.p.A. sede di Torino, Via San Remo n. 3 bis - Autorizzazione per l'aggregazione, ex L.R. 29 luglio 2016, n. 16, del Laboratorio Analisi Cliniche, sito in Torino, C.so Massimo d'Azeglio n. 25



ATTO DD 546/A1414C/2021

DEL 19/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: C.D.C. S.p.A. sede di Torino, Via San Remo n. 3 bis – Autorizzazione per l'aggregazione, ex L.R. 29 luglio 2016, n. 16, del Laboratorio Analisi Cliniche, sito in Torino, C.so Massimo d'Azeglio n. 25

Premesso che:

- con D.D. n. 216 del 7 aprile 2015 il Dirigente del Settore competente ha autorizzato la Società C.D.C. S.p.A., ai sensi della L.R. 55/87 e L.R. 2/2004, nonché della D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990, al trasferimento dell'attività del laboratorio di analisi cliniche in Torino, da Via Cernaia, 20 nella nuova sede di Via San Remo, 3bis: la citata struttura, conseguente all'aggregazione dei laboratori, di cui alla D.G.R. n° 23-917 del 19 gennaio 2015, ha mantenuto la classificazione funzionale di laboratorio generale di base, con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Citoistopatologia, Genetica Medica, sotto la Direzione Tecnica della Dott.ssa Rosanna Valinotto;

- con D.G.R. n. 23-3040 del 14 marzo 2016 la Giunta regionale ha accreditato, ai sensi della D.C.R. 616/2000 e s.m.i., la Società C.D.C. S.p.A., già titolare dell'accREDITAMENTO con il Servizio Sanitario Nazionale, per l'attività di diagnostica di laboratorio con la classificazione funzionale di laboratorio generale di base con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Citoistopatologia, Genetica Medica in fascia A, presso la nuova sede di Via San Remo, n. 3/bis – Torino;

Visto che il Legale Rappresentante della Società C.D.C. S.p.A. - , avente sede legale in Torino, Via Cernaia n. 20, P.I. 03784000014, ha:

- presentato, ai sensi della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 istanza - pervenuta al Settore competente in data 1° giugno 2020, con prot. regionale n. 17918 ed integrata con prot. regionale n.13967 del 14 aprile 2021 - di autorizzazione per l'aggregazione del Laboratorio Analisi Cliniche C.D.C. S.p.A.

sito in Torino, C.so Massimo d'Azeglio n.25, con il Laboratorio ricevente della Società C.D.C. S.p.A. di Torino, Via San Remo n.3 bis;

- precisato che il Laboratorio Analisi Cliniche di Via San Remo n. 3 bis, autorizzato ex D.D. n. 216 del 7 aprile 2015, possiede i requisiti organizzativi, tecnologici ed il personale adeguati a ricevere ed eseguire gli esami provenienti ai tre Punti Prelievo di: Torino, C.so Massimo d'Azeglio n. 25, Torino, C.so Galileo Ferraris, n. 36 e Moncalieri, Via Martiri della Libertà n. 11;

- esplicitato che la Direzione Tecnica rimarrà affidata alla Dott.ssa Rosanna Valinotto - Direttore Tecnico del Laboratorio in Torino, Via San Remo 3 bis – che garantirà i controlli di qualità (VEQ), l'appropriatezza e l'osservanza delle procedure previste per il trasporto dei campioni biologici;

- specificato che le prestazioni dei tre Punti Prelievo derivanti dall'aggregazione saranno erogate esclusivamente in regime privato.

Considerato che:

- con D.D. n. 761 del 27 novembre 2017 il Dirigente del Settore competente ha: preso atto che la FCA PER L'INDUSTRIA S.C.P.A. o brevemente FCA SE.P.IN. S.C.P.A. ha ceduto in affitto, come da relativo atto notarile, alla C.D.C. - SOCIETÀ PER AZIONI, con sede legale in Torino, Via Cernaia 20, il ramo d'azienda contraddistinto con la denominazione "Laboratorio Analisi", corrente nel Laboratorio Analisi Cliniche, sito in Torino, C.so Massimo d'Azeglio n. 25; volturato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di analisi di laboratorio, rilasciata a FCA SE.P.IN. S.C.P.A. in capo a C.D.C. - SOCIETÀ PER AZIONI, avente sede legale in Torino, Via Cernaia, n. 20.

- con D.D. n. 578 del 26 luglio 2019 il Dirigente del Settore competente ha autorizzato il Legale Rappresentante della Società C.D.C. S.p.A. Laboratorio Analisi Cliniche – Torino, Via Cernaia, n. 20, titolare di autorizzazione per l'attività di Laboratorio generale di base, con settore specializzato di Chimica Clinica e Tossicologia in Torino, C.so Massimo d'Azeglio, n. 25, all'apertura di Punto Prelievo, in Moncalieri (TO), Via Martiri della Libertà, n. 11;

- con D.D. n. 422 del 8 maggio 2020 il Dirigente del Settore competente ha autorizzato il Legale Rappresentante della Società C.D.C. S.p.A. titolare di autorizzazione per l'attività di laboratorio generale di base, in Torino, C.so Massimo d'Azeglio, n. 25, all'apertura del secondo Punto Prelievo decentrato, in regime privato, in Torino, C.so Galileo Ferraris, n. 36;

Dato atto che la Commissione di Vigilanza della ASL Città di Torino, competente territorialmente, ha effettuato il necessario sopralluogo per verificare l'esistenza dei requisiti, di cui alla L.R. n. 55 del 5 novembre 1987 e s.m.i., a seguito di istanza regionale prot. n. 21751 del 3 luglio 2020;

Atteso che il Direttore Generale della ASL Città di Torino, recependo il verbale di riunione in cui la Commissione di Vigilanza ha espresso parere favorevole, con propria deliberazione n. 359 del 2 aprile 2021 – pervenuta al settore regionale competente con prot. regionale n. 13616 del 12 aprile 2021 – in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'aggregazione del Laboratorio di Analisi Cliniche C.D.C. S.p.A. con sede in Torino, C.so Massimo d'Azeglio, n. 25, con il Laboratorio Analisi Cliniche sito in Torino, Via San Remo, n. 3 bis, in quanto quest'ultimo è in grado di assorbirne l'attività ;

Vista la D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990 con la quale la Giunta regionale ha disciplinato, sulla scorta delle indicazioni della Commissione tecnico-consultiva ex art. 18 L.R. 55/87, i requisiti

minimi dei centri prelievi, nonché alcune modalità organizzative al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli stessi;

Vista la D.G.R. n. 43-525 del 4 agosto 2010, ove la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'aggregazione dei laboratori analisi privati accreditati;

Visto l'art. 18 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 ove, al comma 1 bis dispone << In caso di aggregazione di più laboratori di analisi già autorizzati, al nuovo laboratorio risultante dall'aggregazione può essere autorizzato un numero complessivo di punti prelievo pari a quelli in funzione all'atto della domanda di aggregazione, ivi compresi i punti di prelievo presenti nelle sedi operative che si prevede di chiudere >>.

Rilevato che, a seguito dell'aggregazione delle due strutture C.D.C. S.p.A., la nuova configurazione, viene così di seguito rappresentata:

- Laboratorio di Analisi generale di base, con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Citoistopatologia, Genetica Medica, sotto la Direzione Tecnica della Dott.ssa Rosanna Valinotto, presso la struttura sita in Torino, Via San Remo, n. 3 bis;
- Punto Prelievo decentrato privato, nella struttura dismessa di Laboratorio Analisi, sito in Torino, C.so Massimo d'Azeglio, n. 25;
- Punto Prelievo decentrato privato sito in Moncalieri (TO), Via Martiri della Libertà, n. 11;
- Punto Prelievo decentrato privato, sito in Torino, C.so Galileo Ferraris, n. 36.

Consultata l'Anagrafe delle Attività Economiche e produttive – Fonte Infocamere – in data 13 aprile 2021, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della Società C.D.C. - SOCIETÀ PER AZIONI ;

Visto il certificato del casellario giudiziale rilasciato in data 22 febbraio 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario in capo all'Amministratore Unico C.D.C. S.p.A.;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei carichi pendenti resa ai sensi del DPR 445/2000 in data 13 aprile 2021 dall'Amministratore Unico C.D.C. S.p.A.;

Dato atto che, sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., in data 8 gennaio 2021 sono state attivate le procedure, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, finalizzate all'acquisizione della comunicazione antimafia relative alla società C.D.C. S.p.A.;

- essendo trascorsi 30 giorni dall'avvio della procedura è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta previa acquisizione dell'autocertificazione dell'interessato;

- agli atti è presente l'autocertificazione di comunicazione antimafia, con la quale l'Amministratore Unico C.D.C. S.p.A. ha attestato, in data 10 dicembre 2020, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, tenuto conto con riferimento all'art. 4 lett. h) dell'allegato alla medesima deliberazione, della tempistica impiegata per i processi di verifica dei requisiti autorizzativi;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 55/1987 e s.m.i.;
- L.R. 60/1997 e s.m.i.;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000;
- L.R. n. 2/2004;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990;
- D.G.R. n. 43-525 del 4 agosto 2010;
- D.G.R. n. 23-3040 del 14 marzo 2016;
- D.D. n. 216 del 7 aprile 2015;
- D.D. n. 761 del 27 novembre 2017;
- D.D. n. 578 del 26 luglio 2019;
- D.D. n. 422 del 8 maggio 2020;

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi della normativa vigente, così come esplicitato in premessa, la Società C.D.C. S.p.A. avente sede legale in Torino, Via Cernaia n. 20, P.I. 03784000014, all'aggregazione del Laboratorio di Analisi Cliniche C.D.C. S.p.A. sito in Torino, C.so Massimo d'Azeglio, n. 25, con il Laboratorio Analisi Cliniche ricevente C.D.C. S.p.A. – Laboratorio generale di base con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Citoistopatologia, Genetica Medica - sito in Torino, Via San Remo, n. 3 bis, sotto la Direzione Tecnica della Dott.ssa Rosanna Valinotto, con la dotazione dei seguenti Punti Prelievo decentrati, eroganti prestazioni esclusivamente in regime privatistico:

- Punto Prelievo decentrato privato, nella struttura dismessa di Laboratorio Analisi - cui vengono revocati conseguentemente i provvedimenti autorizzativi per la sola attività di diagnostica di laboratorio - sito in Torino, C.so Massimo d'Azeglio, n. 25;
- Punto Prelievo decentrato privato sito in Moncalieri (TO), Via Martiri della Libertà, n. 11;
- Punto Prelievo decentrato privato, sito in Torino, C.so Galileo Ferraris, n. 36.

- di demandare alla ASL Città di Torino ed alla ASL TO 5, territorialmente competenti, i compiti di vigilanza a cui le stesse sono tenute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 55/87;

La presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi eventuali altri obblighi o adempimenti stabiliti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Dott.^{ssa} Lorella Villa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i
soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto