

Codice A1816B

D.D. 16 aprile 2021, n. 1026

**P.I. 6688 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di marciapiedi a sbalzo sul ponte comunale di Via Resistenza sul rio Colletta (rivo Coletta) in comune di Entracque (CN) e contestuale aggiornamento alla concessione demaniale CNPO847 - Richiedente: Comune di Entracque**



**ATTO DD 1026/A1816B/2021**

**DEL 16/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** P.I. 6688 – Autorizzazione idraulica per la realizzazione di marciapiedi a sbalzo sul ponte comunale di Via Resistenza sul rio Colletta (rivo Coletta) in comune di Entracque (CN) e contestuale aggiornamento alla concessione demaniale CNPO847 – Richiedente: Comune di Entracque

In data 11/03/2021 con nota prot. n.1227 (ns. prot. 12578/A1816B del 10/11/03/2021) il Comune di Entracque, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per la realizzazione di marciapiedi a sbalzo sul ponte comunale di Via Resistenza sul rio Colletta (rivo Coletta) nel concentrico del comune di Entracque (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Il ponte comunale in oggetto è stato regolarizzato con la Polizia Idraulica 6472 e, per l'occupazione di area appartenente al demanio idrico in essere (servitù), è stato rilasciato dal Settore scrivente il Disciplinare di concessione demaniale Rep. n. 3342 in data 27/05/2020 (pratica CN PO847), a titolo gratuito, approvato con Determina Dirigenziale A-18 975 del 7/04/2020.

Catastalmente il ponte è posto in corrispondenza dei mappali 1326 (sponda sinistra) e 839 (sponda destra) del Foglio 72 del comune di Entracque.

Al'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Livio Galfrè, in base ai quali sono descritti i lavori in questione sul rio Colletta, soggetti al Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistenti in:

- realizzazione di marciapiedi laterali a sbalzo, di larghezza 1,15 m ciascuno, sul ponte comunale di Via Resistenza

La documentazione tecnica allegata all'istanza è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2021.

Preso atto che la sezione utile idraulica del ponte in esame non verrà modificata.

Preso atto che la larghezza attuale del ponte comunale di Via Resistenza da 5,63 m, al termine dei lavori risulterà di 7,93 m; di conseguenza la superficie demaniale occupata passerà da 74 mq a 88 mq.

Considerato che trattandosi di un manufatto comunale, la succitata concessione rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. 9 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R.12/2004 e s.m.i. e dell'art.10 comma 4 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. si mantiene valida in quanto tale incremento di superficie non costituisce variante sostanziale; si prende atto che il disciplinare rep. 3342 del 27/5/2020 verrà aggiornato esclusivamente per quanto previsto all'art. 1 con atto aggiuntivo al disciplinare di concessione, il cui schema risulta allegato alla presente determinazione; si prende atto che la pratica CN PO847 verrà integrata con gli elaborati grafici aggiornati.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Colletta.

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/77 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17
- D.G.C. di Entracque n.34 del 17/03/2021

*determina*

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Entracque, alla realizzazione dei marciapiedi laterali a sbalzo sul ponte comunale di via Resistenza sul rio Colletta nel concentrico del comune di Entracque (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. la pratica demaniale CN PO847 verrà integrata con gli elaborati cartografici aggiornati indicanti la misura della superficie demaniale occupata, pari a 88 mq; resta valido il Disciplinare di concessione demaniale Rep. n. 3342 del 27/05/2020 rilasciato a titolo gratuito, che verrà aggiornato per quanto previsto all'art. 1 con atto aggiuntivo al disciplinare di concessione la cui bozza di schema risulta allegato alla presente determinazione;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- g. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto definitivo approvato;
- h. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- j. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- k. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- l. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

2 – di approvare la bozza dello schema di atto aggiuntivo al disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

**ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

**REP. N. 3342 DEL 27/05/2020**

**(occupazione demanio– Servitù CNPO847)**

Rep. n° del

CONCESSIONARIO: Amministrazione Comunale di Entracque con sede in Piazza Giustizia e Libertà n. 2 – 12010 Entracque (CN), (P.IVA 00507800043), rappresentata dal Sig. ....

PREMESSO:

- che in data 27/05/2020 con Disciplinare di Concessione Rep. n. 3342 (approvato con D.D. n. 975 del 7/04/2020) la Regione Piemonte ha concesso all'Amministrazione Comunale di Entracque con sede in Piazza Giustizia e Libertà n. 2 – 12010 Entracque (CN), (P.IVA 00507800043) nella persona del Sig. .... nato in ....., in qualità di Sindaco pro tempore del comune di Entracque (CN). occupazione di sedime demaniale con il ponte comunale di via Resistenza sul rio Colletta (rivo Coletta), nel concentrico del comune di Entracque; superficie demaniale occupata: 74,00 mq.

- che nella fattispecie l'utilizzo dell'area era stato rilasciato per una superficie demaniale occupata: 74,00 mq.

VISTA la richiesta dell' 11/03/2021 con prot.n. 1227 (ns.Prot. 12578/A1816B del 11/03/2021 con la quale il Comune di Entracque ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per la realizzazione di marciapiedi a sbalzo sul ponte comunale di Via Resistenza sul rio Colletta nel concentrico del comune di Entracque (P.I. 6688);

CONSIDERATO che tale variazione determina la necessità di aggiornare l'art. 1 del Disciplinare di Concessione n. 3342 del 27/05/2020 per quanto concerne la superficie

demaniale occupata che di conseguenza passa da 74 mq a 88 mq.

Tutto cio' premesso, visto e considerato si conviene di aggiornare il dispositivo Concessorio sopra richiamato con le seguenti disposizioni:

**Art. 1 - Oggetto dell'atto aggiuntivo .**

Il presente atto aggiuntivo modifica l'art. 1 del disciplinare di concessione rep. n. 3342 del 27/05/2020 per quanto concerne la superficie demaniale occupata che passa da 74 mq a 88 mq .

Si da atto che vengono confermate tutte le clausole e condizioni stabilite nel disciplinare rep. n. 3342 del 27/05/2020 approvato con D.D. n. 975 del 7/04/2020.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li,

Firma del concessionario

\_\_\_\_\_ per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(arch. Graziano VOLPE)

\_\_\_\_\_

/cp