

Codice A1802B

D.D. 18 novembre 2021, n. 3388

Alluvione ottobre 2020. O.C.D.P.C. n. 710 del 9/11/2020. Soggetto attuatore CO.R.D.A.R Valsesia S.p.a.. Ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021. Autorizzazione alla devoluzione e rimodulazione.



ATTO DD 3388/A1802B/2021

DEL 18/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Alluvione ottobre 2020. O.C.D.P.C. n. 710 del 9/11/2020. Soggetto attuatore CO.R.D.A.R Valsesia S.p.a.. Ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021. Autorizzazione alla devoluzione e rimodulazione.

Premesso che:

Con ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021 è stato approvato un programma di finanziamenti di somma urgenza dipendenti dall'evento calamitoso di ottobre 2020.

Con il predetto provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, a favore di CO.R.D.A.R Valsesia S.p.a. l'intervento "*V.S.U. del 06/10/2020 – Interventi di ripristino opere del servizio idrico integrato nel Comune di Cellio con Breia in fraz. Cereto*" di importo di € 15.000,00 - codice intervento VC_A16_710_20_031.

La CO.R.D.A.R Valsesia S.p.a. con nota n° 0007179 del 21/10/2021 ha richiesto di devolvere la somma residuale di € 14.075,32 a favore dell'intervento codice VB_A16_710_20_019 per ripristino tratto di collettore consortile in loc. Cereie in Comune di Valdilana.

Considerato che quest'ultimi lavori sono presenti nel quadro del fabbisogno dell'alluvione 2-3 ottobre 2020 trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile, considerata l'opportunità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse per ripristinare il maggior numero di danni occorsi sul territorio regionale a seguito dell'evento alluvionale e considerato che ad ogni intervento deve corrispondere il relativo pagamento, si ritiene utile approvare la devoluzione richiesta dal gestore del servizio idrico integrato.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84;
- artt. 17 della L.R. n° 23/2008;
- O.C.D.P.C. n° 710 del 9/11/2020;
- O.C. n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016.

determina

1) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi alla CO.R.D.A.R Valsesia S.p.a. con ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021, la devoluzione di € 14.075,32 dell'intervento *"V.S.U. del 06/10/2020 – Interventi di ripristino opere del servizio idrico integrato nel Comune di Cellio con Breia in fraz. Cereto"* di importo di € 15.000,00 - codice intervento VC_A16_710_20_031 a favore dell'intervento ad oggetto *"Ripristino tratto di collettore consortile in loc. Cerie in Comune di Valdilana"*, come riportato nell'allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

2) di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore
Ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

Settore Infrastrutture e pronto intervento

Alluvione Ottobre 2020. O.C.D.P.C. n. 710 del 9.11.2020.

Ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 2.07.2021

CORDAR Valsesia S.p.a. (VC)**Rimodulazione programma di interventi**

codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	importo originale	importo rimodulato	importo devoluto
VC_A16_710_20_031	VC	Cordar Valsesia S.p.a.	V.S.U. del 06/10/2020 - Interventi di ripristino opere del servizio idrico integrato nel Comune di Cellio con Breia in fraz. Cereto	15.000,00	924,68	14.075,32
VC_A16_710_20_019	VC	Cordar Valsesia S.p.a.	Interventi di ripristino tratti di collettore consortile in loc. Cerele in Comune di Valdilana	0,00	14.075,32	0,00
				15.000,00	15.000,00	

me/fm