

Codice A1817B

D.D. 13 gennaio 2022, n. 34

R.D. n.523/1904 - Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di un guado in massi nell'alveo del rio Bonda in località Cascine Enea in Comune di Cureggio (NO) (Fasc. reg. NOAT1003). Richiedente: Comune di Cureggio (NO).



ATTO DD 34/A1817B/2022

DEL 13/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. n.523/1904 – Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di un guado in massi nell'alveo del rio Bonda in località Cascine Enea in Comune di Cureggio (NO) (Fasc. reg. NOAT1003).
Richiedente: Comune di Cureggio (NO).

Premesso che:

In data 06/12/2021 ns. prot. n.57881, il Comune di Cureggio, ha presentato istanza di concessione demaniale per la realizzazione di un guado in massi nell'alveo del rio Bonda nel territorio del medesimo Comune.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato rio Bonda è necessario, preventivamente, procedere con il rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n.523/1904, in quanto la stessa può turbare il buon regime idraulico del corso d'acqua.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

In data 10/12/2021 lo scrivente Settore, con nota prot. n.58849 ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione demaniale relativa alle opere di cui all'oggetto.

In data 10/12/2021 lo scrivente Ufficio, con nota n.58871, ha chiesto al Settore Ambiente – Ufficio caccia e pesca della Provincia di Novara parere ai sensi della L.R. n.37/2006 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016.

Dall'esame degli elaborati progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque alle seguenti condizioni:

a) il transito del guado sarà condizionato alla sorveglianza continuativa da attivarsi ogni volta che la protezione civile Regionale e/o Provinciale dirami lo stato di attenzione, in caso di attivazione dei COM o in caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino condizioni meteo avverse e/o stato di allerta. Comunque il corso d'acqua in questione dovrà essere oggetto di monitoraggio in continuo, al fine di individuare variazioni pregiudizievoli della portata e quindi del tirante idrico a monte del manufatto e dovrà essere intercluso l'accesso al guado nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua.

b) dovrà essere posta opportuna segnaletica sia a valle sia a monte, che indichi i mezzi transitabili, velocità e pericoli derivanti dalla fruibilità e presenza dell'attraversamento, nonché il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua.

c) considerato che la viabilità in questione sarà adibita ad uso pubblico, l'Amministrazione Comunale dovrà adottare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente, al fine di garantire la pubblica incolumità di chi acceda al guado medesimo.

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523;
- visto l'art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n.24-24228 del 24 marzo 1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- visto l'art.59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n.44;
- viste le LL.RR. n.20/2002 e n.12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n.14/R del 06 dicembre 2004;
- vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n.37 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n.23;
- visto il D.P.G.R. n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di esprimere parere favorevole, ai soli fini idraulici e per quanto di competenza, l'esecuzione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati all'istanza di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale e nessuna variazione potrà essere introdotta senza il preventivo assenso da parte di questo Settore;

- il Comune di Cureggio dovrà assicurare, nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino condizioni meteo avverse, la vigilanza per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per l'incolumità dei fruitori, anche attuando l'interruzione del transito;
- il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza dell'attraversamento verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che si dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità.
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo), in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali litoidi fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi al di fuori delle lavorazioni previste in progetto;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza del presente nulla osta, entro il termine di anni uno, a decorrere dalla notifica del presente atto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il nulla osta è accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente in relazione all'intervento, anche in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua ed alle variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell'alveo), in virtù dei quali dovranno essere adottate tutte le misure preventive ed operative previste ai fini della sicurezza del lavoro dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza con quanto progettato. Ad avvenuta ultimazione, dovrà altresì inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto presentato ed in osservanza delle prescrizioni in determina;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficienza idraulica del corso d'acqua interessato;
- il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del richiedente di mantenere

inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previo parere della competente Autorità;

- il richiedente, sempre previo assenso di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca del presente nulla osta, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

- il nulla osta è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

- durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il richiedente dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";

- prima dell'inizio dei lavori in alveo e comunque con congruo anticipo, il Comune di Cureggio, dovrà contattare la Provincia di Novara, Settore Caccia e Pesca, per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;

- il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso necessari secondo le norme vigenti per la realizzazione delle opere;

- di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

La presente determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, propedeutica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento Regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D.Lgs. n.104/2010.

I referenti: M.Aina – G.Perazzo

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'