

Codice A1813C

D.D. 23 febbraio 2022, n. 431

Concessione breve per realizzazione guado provvisorio di cantiere in corrispondenza del torrente Chisola, nel comune di Moncalieri (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.CB. 57/2021.



ATTO DD 431/A1813C/2022

DEL 23/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione breve per realizzazione guado provvisorio di cantiere in corrispondenza del torrente Chisola, nel comune di Moncalieri (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.CB. 57/2021.

Con nota acquisita al protocollo di questo Settore in data 13/05/2021 al n. 22740, COGEFA spa con sede in Torino Via Pianezza n° 17, ha presentato domanda di concessione breve per realizzazione guado provvisorio di cantiere in corrispondenza del torrente Chisola, nel comune di Moncalieri (TO) per un periodo inferiore ai 365 giorni.

All'istanza sono allegati elaborati cartografici e documentazione fotografica che individuano l'area e l'oggetto dell'intervento a firma dell'ing. Roberto Petrali iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

Considerato che il tempo di esecuzione è superiore ai quindici giorni ed inferiore ad anni uno, ai sensi della tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche", all'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013, il canone dovuto è di €188,00.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di Moncalieri (TO) è avvenuta ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e non sono pervenute osservazioni/opposizioni di sorta.

Considerato che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttoria ed all'assolvimento dell'imposta di bollo così come richiesto da questo Settore con nota in data 26/05/2021 e 22/02/2022.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione breve sino al 31/12/2022 così come espressamente indicato nel parere AIPO pervenuto in data 03/02/2022 al Prot. n° 4688;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione breve in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- " Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- " Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- " Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- " Vista la l.r. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

- **di concedere** ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla società COGEFA spa con sede in Torino Via Pianezza n° 17 la realizzazione di guado provvisorio di cantiere in corrispondenza del torrente Chisola , nel comune di Moncalieri (TO) per un periodo di 365 giorni;

-di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2021, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2020, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;

-di impartire le ulteriori seguenti prescrizioni di natura tecnico/idraulica:

- 1.dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori per la realizzazione del guado; a tal proposito gli stessi dovranno essere realizzati in periodi di magra del corso d'acqua;
2. il presente parere ha validità fino al 31.12.2022, termine entro il quale s'intende debba essere rimosso obbligatoriamente il guado in argomento e ripristinata la sezione fluviale;
3. durante le attività di cantiere si dovrà predisporre un opportuno sistema di allerta meteo per garantire la sicurezza del personale di cantiere e consentire l'allontanamento del personale e dei mezzi d'opera e dei materiali asportabili anche in previsione di eventi di piena di intensità

contenuta;

4. è sempre a carico dello stesso Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, la Ditta esecutrice dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici e, qualora necessario, anche solo sulla base dell'allerta meteo diramata dal Centro funzionale ARPA, allontanare mezzi e uomini dall'alveo e dalle zone allagabili;

5. i tubi dovranno essere posizionati in modo da risultare indipendenti tra di loro ed in asse al flusso della corrente (ovvero paralleli alle linee di sponda);

6. il Richiedente dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale alluvionale depositatosi all'interno delle condotte costituenti il guado, soprattutto a seguito di eventi alluvionali, allo scopo di garantire la loro officiosità;

7. è compito esclusivo del Richiedente effettuare durante gli eventi alluvionali e i periodi di fermo cantiere, specifici controlli dell'attraversamento in parola e approntare, in caso di necessità, tutti quegli interventi necessari a garantire l'officiosità dell'alveo del torrente Chisola nel tratto corrispondente al guado in argomento. Inoltre, dovrà essere comunicato il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile alla predetta sorveglianza;

8. le rampe del guado dovranno essere realizzate con materiale avente pezzatura atta a consentire, in caso di innalzamento dei livelli idrometrici, l'asportazione delle stesse ad opera delle acque del torrente, permettendo così il ripristino della sezione di deflusso;

9. la pista dovrà essere realizzata mantenendola il più possibile al fondo dell'alveo, adattando le livellette di progetto all'attuale conformazione dello stesso, senza sopraelevare ed abbassare eccessivamente le relative quote;

10. rimane a carico del Richiedente l'onere del recupero immediato dei tubi utilizzati per il guado, in caso di smobilitazione dello stesso ad opera delle portate del corso d'acqua;

11. l'intero rilevato arginale presente a monte del viadotto della SR20 in sponda sinistra del torrente Chisola, funzionale all'attraversamento stesso e di proprietà del demanio stradale, dovrà essere interamente rifunzionalizzato mediante l'estirpamento della vegetazione presente e il rifacimento dell'argine stesso con larghezza minima della sommità pari a 3 m e paramenti con pendenza 3:2;

12. a lavori ultimati saranno a totale carico del Richiedente tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi compreso le rampe e le piste utilizzate dai mezzi di lavoro;

13. è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

14. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni azione necessaria a minimizzare i rischi derivanti dall'interferenza tra le opere stesse ed eventuali eventi di piena del torrente Chisola;

15. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;

16. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere

in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;

17. è sottinteso che l'opera provvisoria in parola è ad uso esclusivo delle operazioni di cantiere per l'adeguamento sismico del sovrappasso SR 20 "del Colle di Tenda" sul torrente Chisola, quindi al di fuori degli orari lavorativi e durante i periodi di sospensione per festività o quant'altro, gli

accessi al manufatto dovranno obbligatoriamente essere interdetti al transito di qualsiasi mezzo o pedone, mediante cancelli invalicabili e posti sotto sorveglianza.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto; pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni