

Codice A1820C

D.D. 14 febbraio 2022, n. 345

Oggetto: R.D. 523/1904 - N.O.I. Pratica N. 1101/B Ditta : Provincia di Biella Richiesta di nulla-osta idraulico per lavori di consolidamento della traversa di stabilizzazione con attraversamento fognario CO.R.D.A.R. VALSESIA ubicata immediatamente a valle del ponte "BOZZALLA" sul Torrente Sessera della SP 117/118 - KM. 3+640, nei Comuni di Coggiola e Portula (BI) .



ATTO DD 345/A1820C/2022

DEL 14/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Oggetto: R.D. 523/1904 – N.O.I. Pratica N. 1101/B

Ditta : Provincia di Biella

Richiesta di nulla-osta idraulico per lavori di consolidamento della traversa di stabilizzazione con attraversamento fognario CO.R.D.A.R. VALSESIA ubicata immediatamente a valle del ponte "BOZZALLA" sul Torrente Sessera della SP 117/118 - KM. 3+640, nei Comuni di Coggiola e Portula (BI) .

Premesso che:

In data 23/11/2021, la Provincia di Biella, in qualità di Ente incaricato per la gestione della fase progettuale, ha inoltrato istanza a questo Settore Tecnico regionale per il rilascio del nulla-osta idraulico per i lavori di consolidamento della traversa di stabilizzazione con attraversamento fognario CO.R.D.A.R. VALSESIA ubicata immediatamente a valle del ponte "BOZZALLA" sul Torrente Sessera della SP 117/118 - KM. 3+640, nei Comuni di Coggiola Portula (BI).

L' evento alluvionale del 2-3 ottobre ha determinato ingenti danni sia alle opere di fondazione del ponte di BOZZALLA, che alla traversa con attraversamento fognaria CO.R.D.A.R. VALSESIA ubicata immediatamente a valle del ponte, in particolare le verifiche effettuate dal CO.R.D.A.R. VALSESIA e della Provincia di Biella hanno messo in luce che la soglia di stabilizzazione dell'attraversamento fognario, che funge anche da opera di stabilizzazione di fondo alveo a protezione delle pile del ponte Bozzalla, risulta parzialmente demolita dagli eventi alluvionali, ed il venir meno della soglia ha prodotto danni ingenti, sia al collettore fognario che alle fondazioni delle pile e delle spalle del ponte stesso.

Con protocollo di intesa tra la Provincia di Biella, il Comune di Coggiola, il Comune di Portula ed il CO.R.D.A.R. VALSESIA, di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Biella n. 72 del 28/06/2021, è stato convenuto che alla Provincia di Biella compete il ruolo di committente della fase di progettazione dell' intervento di consolidamento della traversa di stabilizzazione con

attraversamento fognario CO.R.D.A.R. VALSESIA ubicata immediatamente a valle del ponte "BOZZALLA" sul Torrente Sessera della SP 117/118 - KM. 3+640, nei Comuni di Coggiola e Portula (BI), mentre al CO.R.D.A.R. VALSESIA compete la gestione della fase di affidamento lavori, esecuzione e collaudo delle opere in progetto, che una volta realizzate saranno prese in carico dalla stessa società CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Sessera, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegato il progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo redatto dall'ing. Fabrizio Stanzani in data Ottobre 2021, costituito da n. 19 allegati, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi che consistono in :

- formazione del cantiere con esecuzione di pista di accesso provvisoria, realizzazione savanelle, posa di tubi provvisori per guadi provvisori, posa di tubazioni per spostamento alveo, aggettamento acque con pompa e successive manutenzioni dovute ad eventuali piene del torrente Sessera;
- decespugliamento e pulizia lungo le due sponde;
- demolizione di un tratto di trave in c.a. di circa 21 mt. contenente la condotta fognaria del CO.R.D.A.R. VALSESIA (tubazione in gres diametro DN 250 mm) addossata alla pila lato Portula, interessata dal consolidamento;
- demolizione di un tratto di trave in c.a. di circa 21 m contenente la condotta fognaria del CO.R.D.A.R. VALSESIA (tubazione in gres diametro DN 400 mm) addossata alla pila lato Coggiola, interessata dal consolidamento;
- ricostruzione del tratto di trave in c.a. e condotta fognaria del CO.R.D.A.R. VALSESIA rimossi sul lato Portula mediante nuova trave in c.a. e nuova tubazione in PVC diametro DE 315 mm raccordata alla tubazione esistente;
- ricostruzione del tratto di trave in c.a. e condotta fognaria del CO.R.D.A.R. VALSESIA rimossi sul lato Coggiola mediante nuova trave in c.a. e nuova tubazione in PVC diametro DE 315 mm raccordata alla tubazione esistente;
- rimozione del cantiere, della pista di accesso, delle savanelle, dei guadi e di quanto altro per il ripristino finale delle zone di intervento.

Il progetto è stato approvato con Determina Dirigenziale della Provincia di Biella Servizio Progettazione, esecuzione interventi, supporto tecnico operativo n. 1820 del 18/11/2021, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del comune, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

In data 18/01/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

- Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia di Biella in veste di committente della sola fase di progettazione dell' intervento relativo alla traversa di stabilizzazione con attraversamento fognario CO.R.D.A.R. VALSESIA ubicata immediatamente a valle del ponte "BOZZALLA" sul Torrente Sessera della SP 117/118 - KM. 3+640, nei Comuni di Coggiola e Portula (BI) , sul corso d'acqua demaniale denominato Torrente Sessera , ai sensi e per effetto dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati

progettuali allegati all'istanza, conservati nell'archivio digitale di questo Settore (classificazione 13.160.40 - NOI09_2014; fascicolo 2348/2021A/A1800A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- l' opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza della Provincia di Biella del 23/11/2021, assunto in data 24/11/2021 al prot. 55614 di questo Settore Tecnico regionale, nessuna variazione potrà essere introdotta in fase esecutiva dal CO.R.D.A.R. VALSESIA senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- l' opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto dal CO.R.D.A.R. VALSESIA, competente per la gestione della fase di affidamento lavori, esecuzione e collaudo delle opere in progetto, che una volta realizzate saranno prese in carico dalla stessa società CO.R.D.A.R. VALSESIA;
- l' opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l' officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 93-96 RD 523/1904, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore Tecnico regionale;
- il CO.R.D.A.R. VALSESIA, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per l'incolumità pubblica e privata, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito in discarica autorizzata;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/08/2023 con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l' eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dell' esecutore l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso esecutore l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- il CO.R.D.A.R. VALSESIA dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione il CO.R.D.A.R. VALSESIA dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità ;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

L'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale per l'utilizzo e l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile a seguito di istanza rivolta a questo Settore Tecnico regionale ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R. e ss.mm.ii. - Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il

rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
Geom. Eligio DI MASCIO
Ing. Martina BRUNETTO

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo