

Codice A1414D

D.D. 27 marzo 2023, n. 705

**L.A.M.A.T. s.r.l. - Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale in TORINO, Via Cibrario, n. 53 - Autorizzazione apertura punti prelievo siti rispettivamente in AVIGLIANA (TO), GIAVENO (TO), e ORBASSANO (TO).**



**ATTO DD 705/A1414D/2023**

**DEL 27/03/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari**

**OGGETTO:** L.A.M.A.T. s.r.l. - Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale in TORINO, Via Cibrario, n. 53 - Autorizzazione apertura punti prelievo siti rispettivamente in AVIGLIANA (TO), GIAVENO (TO), e ORBASSANO (TO).

Vista la D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990 con la quale la Giunta regionale ha disciplinato, sulla scorta delle indicazioni della commissione tecnico-consulativa ex art. 18 L.R. 55/87, i requisiti minimi dei punti prelievo, nonché alcune modalità organizzative al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli stessi;

Vista la L.R. n. 55 del 5 novembre 1987 e s.m.i. che permette, ai titolari di autorizzazione dei laboratori di analisi, oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, di essere a domanda autorizzati, all'apertura di ulteriori punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione, ex comma 1 dell'art. 102 della L.R. 19 ottobre 2021, n. 25;

Vista la nota regionale del 30 agosto 2022 ove si ricordava che << la richiesta di attivazione di punto prelievo seguirà il regime autorizzativo o di accreditamento proprio del laboratorio a cui afferisce la struttura decentrata >>;

Vista la D.G.R. n. 41-6652 del 15 luglio 2002, avente ad oggetto: << s.r.l. L.A.M.A.T. - Via Cibrario, 53 – Torino . Accredito per l'attività di diagnostica di laboratorio di fascia A. >> ove la Giunta regionale ha, in particolare, accreditato il Laboratorio Privato di Analisi Cliniche s.r.l. L.A.M.A.T. con sede in Via Cibrario n. 53 – Torino - << per attività di diagnostica di laboratorio (Laboratorio generale di base con i settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, microbiologia e sierologia, citoistopatologia), in fascia A.; >>;

Visto che il Legale Rappresentante della società L.A.M.A.T. s.r.l., con sede legale e operativa in TORINO, Via Cibrario n. 53, codice fiscale e P.I. 00951610013 , ha presentato n° 3 istanze di autorizzazione all'apertura di punto prelievo decentrati, situati rispettivamente in:  
- AVIGLIANA (TO), C.so Europa, n. 7, pervenuta al Settore competente con prot. regionale n. 48086 del 13 dicembre 2022 ,

- GIAVENO (TO), P.zza Ruffinatti, 11, pervenuta al Settore competente con prot. regionale n. 48083 del 13 dicembre 2022 e
- ORBASSANO (TO), Strada del Gerbido, 22 int. 9, pervenuta al Settore competente con prot. regionale n. 48075 del 13 dicembre 2022 , sotto la responsabilità del Direttore Tecnico, Dott. Michelino Silvestro;

Visto che il Legale Rappresentante della società L.A.M.A.T. s.r.l. con nota - pervenuta all'ufficio del Settore competente, prot. regionale n. 15566 del 21 marzo 2023 - ha comunicato che le prestazioni verranno erogate presso tali punti prelievo in regime esclusivamente privatistico;

Dato atto che la Commissione di Verifica e controllo dei requisiti delle strutture preposte all'erogazione di servizi sanitari ubicate nell'ambito territoriale dell'ASL TO3, competente territorialmente, ha effettuato i necessari sopralluoghi per verificare l'esistenza dei requisiti, di cui alla L.R. 5 novembre 1987 n. 55 e s.m.i., a seguito di specifica istanza regionale prot. n. 48641 del 15 dicembre 2022;

Viste

- la determinazione n. 343 del 14 marzo 2023 – prot. regionale n. 15084 del 20 marzo 2023 - a firma del Dirigente Medico Responsabile S.S.Vigilanza ASL TO3 ove lo stesso ha espresso parere favorevole all'apertura di un punto prelievo decentrato, gestito dalla Società L.A.M.A.T. s.r.l., ubicato presso il Poliambulatorio SAN LUIGI s.r.l., sito in AVIGLIANA (TO), Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 7;
- la determinazione n. 342 del 14 marzo 2023 – prot. regionale n. 15085 del 20 marzo 2023 - a firma del Dirigente Medico Responsabile S.S.Vigilanza ASL TO3 ove lo stesso ha espresso parere favorevole all'apertura di un punto prelievo decentrato, gestito dalla Società L.A.M.A.T. s.r.l., ubicato presso il Poliambulatorio SAN LUIGI s.r.l., sito in GIAVENO (TO), P.zza Ruffinatti, n. 11;
- la determinazione n. 328 del 13 marzo 2023 – prot. regionale n. 15086 del 20 marzo 2023 - a firma del Dirigente Medico Responsabile S.S.Vigilanza ASL TO3 ove lo stesso ha espresso parere favorevole all'apertura di un punto prelievo decentrato, gestito dalla Società L.A.M.A.T. s.r.l., ubicato presso il Poliambulatorio SAN LUIGI s.r.l., sito in ORBASSANO (TO), Via Quasimodo, n. 9;

Vista la nota a firma del Legale Rappresentante L.A.M.A.T. s.r.l. – pervenuta al Settore competente con prot. regionale n. 16365 del 24 marzo 2023 – ove lo stesso ha precisato gli indirizzi dei punti prelievo siti in AVIGLIANA ed ORBASSANO:

- per il punto prelievo sito in ORBASSANO – Via Quasimodo, 9;
- per il punto prelievo sito in AVIGLIANA – Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7;

Viste le autocertificazioni del casellario giudiziale e di comunicazione antimafia prodotte dall'Amministratore Unico della Società L.A.M.A.T. s.r.l., ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. pervenute con prot. regionale n. 48693 del 15 dicembre 2022;

Dato atto che, sulla base di quanto dispone il d. lgs. 159/2011 e s.m.i. sono state attivate le procedure per l'acquisizione della comunicazione antimafia, con riguardo alla Società L.A.M.A.T. s.r.l.;

Consultata l'Anagrafe delle Attività economiche e produttive – Fonte Infocamere – in data 24 marzo 2023, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della Società L.A.M.A.T. s.r.l., sita in Torino, Via Cibrario n. 53;

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 55/87 e s.m.i.;
- L.R. n. 25/2021;
- L.R. n. 60/1997 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 art. 17 e 18 e s.m.i.;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000;
- D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990;
- D.G.R. n. 41-6652 del 15 luglio 2002;

### **DETERMINA**

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi degli artt. 5 e 14 della L.R. n. 55/1987 e s.m.i., nonché della D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990, in capo al Legale Rappresentante della società L.A.M.A.T. s.r.l., codice fiscale e P.I. 00951610013 , titolare di autorizzazione per l'attività di Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale in Torino, Via Cibrario n. 53, l'apertura dei seguenti punti prelievo decentrati – per attività svolta in regime esclusivamente privatistico - rispettivamente siti in:

- AVIGLIANA (TO): Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7,

- GIAVENO (TO): P.zza Ruffinatti, 11 e.....

- ORBASSANO (TO): Via Quasimodo, 9.....

sotto la responsabilità del Direttore Tecnico, Dott. Michelino Silvestro;

- di demandare all'A.S.L. TO3, territorialmente competente, la verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dell'art. 16 della L.R. n. 55/87 e s.m.i.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore

Dott.<sup>ssa</sup> Lorella Villa

**LA DIRIGENTE**

(A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Silvia Martinetto

