

Codice A1816B

D.D. 19 aprile 2023, n. 1133

Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 1597/A1816B del 01/06/2022 ai sensi dell'art.28, c.3 del D.Lgs. 152/2006 relativa la progetto "Lavori di sistemazione idraulica sul fiume Stura in località Ponte Roviera", localizzato nel comune di Vinadio (CN) e presentato dal Comune di Vinadio- Cat. B1.13



ATTO DD 1133/A1816B/2023

DEL 19/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 1597/A1816B del 01/06/2022 ai sensi dell'art.28, c.3 del D.Lgs. 152/2006 relativa la progetto "Lavori di sistemazione idraulica sul fiume Stura in località Ponte Roviera", localizzato nel comune di Vinadio (CN) e presentato dal Comune di Vinadio- Cat. B1.13 - Pos. 2022-02/VER

Premesso che:

- con DD n. 1597/A1816B del 01/06/2022 è stata determinata l'esclusione dalla fase di valutazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con il D.Lgs 152/2006, inerente il progetto: "Lavori di sistemazione idraulica sul fiume Stura in località Ponte Roviera" in comune di Vinadio (CN) - Cat. B1.13 - Pos. 2022-02/VER, presentato dal Comune di Vinadio, subordinando le successive fasi di progettazione e di realizzazione al rispetto di specifiche condizioni ambientali riportate dell'allegato A alla stessa Determinazione.
- con DD n. 336/A1816B del 06/02/2023 "Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 1597/A1816B del 01/06/2022 ai sensi dell'art.28, c.3 del D.Lgs. 152/2006 relativa la progetto "Lavori di sistemazione idraulica sul fiume Stura in località Ponte Roviera", localizzato nel comune di Vinadio (CN) e presentato dal Comune di Vinadio- Cat. B1.13 - Pos. 2022-02/VER" è stata attestata l'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con la D.D. 1597/A1816B del 01/06/2022 citata per i punti 4-6-8 e 9;
- che per le rimanenti condizioni relative alla fase Ante Operam, dettagliate i punti nn.1 b) -2 b) - 3 b) -5 b) e 7 b) del verbale dell'OTR del 27/01/2023, sono state ritenute ottemperate solo parzialmente e si è pertanto reso necessario richiedere al proponente la presentazione di una seconda verifica di ottemperanza per il progetto in esame per l'approfondimento degli aspetti ambientali da ottemperare;

Preso atto che:

- in data 03/04/2023, il Sindaco del Comune di Vinadio, ha presentato ai sensi del comma 3, art. 28 del D.Lgs 152/2006, la documentazione contenente gli elementi necessari per la verifica di ottemperanza delle rimanenti condizioni ambientali contenute nella suddetta Determinazione.
- ai fini della verifica dell'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali imposte per la redazione del progetto esecutivo degli interventi il Responsabile del procedimento ha convocato un incontro dell'OTR, tenutosi in data 14 aprile 2023.

Valutato tutto quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta alla luce della documentazione pervenuta, si attesta l'ottemperanza alle condizioni 1-2-3-5 e 7, come dettagliato nel verbale dell'OTR del 14/04/2023, nel quale in particolare per il *Punto 7* ARPA Piemonte ha riscontrato che il proponente ha effettuato gli approfondimenti richiesti. Delle due soluzioni prospettate nel documento "Timesis_Relazione_Agronomica_1.0" per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, si ritiene preferibile dal punto di vista degli impatti la c.d. "opzione 2", che permetterebbe di evitare interferenze con aree boscate. Inoltre, preso positivamente atto dell'intenzione di ricorrere al c.d. "fiorume" per il ripristino delle praterie interferite, si evidenzia come, stante la dichiarata intenzione di raccogliere le sementi nella stagione precedente l'intervento, si renda necessario prevedere questo aspetto nella definizione del cronoprogramma dei lavori. Si ritiene inoltre opportuno vengano comunicate con congruo anticipo ad Arpa Piemonte ed all'Autorità Competente le date in cui avverranno le operazioni di "spazzolamento" delle sementi e la successiva semina.

Visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Regionale, parte integrante della presente determinazione;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 21/1990 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazioni";
- L.R. 23/2008 - Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionale e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale;
- L.R. 40/1998 e s.m.i. - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

- D.Lgs del 22/01/2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. di individuazione del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

determina

di attestare il completamento dell'ottemperanza delle condizioni ambientali Ante Operam definite nella Determinazione Dirigenziale n. 1597/A1816B del 01/06/2022, punti 1-2-3-5 e 7, con le specificazioni indicate nel Verbale dell'OTR del 14/04/2023, parte integrante della presente determinazione;

di dare atto che il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse;

di disporre, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, la pubblicazione della documentazione relativa alla verifica di ottemperanza sul sito web regionale entro quindici giorni dalla presente determinazione;

di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

IL DIRIGENTE

(A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio