Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 2151 del 20/4/2023 di rinnovo del riconoscimento di derivazione idrica dal Rio Gerardo, dal T. Scaglione e dal Rio Corrente in Comune di Mattie ad uso agricolo, assentito al Comune di Mattie

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2151 del 20/4/2023

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Comune di Mattie, c.f. 02057820017, con sede in 10050 Mattie, Via Roma n. 4, il rinnovo con varianti del riconoscimento di derivazione idrica dal Rio Gerardo, dal T. Scaglione e dal Rio Corrente in Comune di Mattie in misura di complessivi 503 l/s massimi e 446,3 l/s medi ad uso agricolo, per irrigare una superficie complessiva di 336 Ha dal 1 aprile al 30 ottobre di ogni anno per ognuno dei punti di prelievo. Quanto sopra, nei limiti di disponibilità delle acque e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31/1/2002, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/4/2023

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO ECOLOGICO

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle sezioni di presa i seguenti quantitativi espressi in l/s:

<i>Corpo idrico</i>	<i>Denominazione derivazione</i>	<i>DE (l/s)</i>
Gerardo	Bealera Comba	50
Gerardo	Bealera Cugno	50
Gerardo	Bealera Costa Pelata	50
Gerardo	Bealera Ravoiretta	50
Gerardo	Bealera Orti Giordani	50
Gerardo	Bealera Mulini	50
Gerardo	Bealera Combe	50
Gerardo	Bealera Prato Novello	50
Gerardo	Bealera Tiglieri di Sopra	50
Gerardo	Bealera Tiglieri di Sotto	50
Scaglione	Bealera Prato La Grangia Inferiore	50
Scaglione	Bealera Barale	50
Scaglione	Bealera Costanza	50
Corrente	Bealera Reposa	50
Corrente	Bealera Pontetto Superiore	50

Corrente	Bealera Ramata Superiore	50
Corrente	Bealera Ramata Inferiore	50
Corrente	Bealera Prato Vacchiere Superiore	50
Corrente	Bealera Prato Vacchiere di Mezzo	50
Corrente	Bealera Prato Vacchiere inferiore	50
Corrente	Bealera Rovine	50
Corrente	Bealera dei Favro	50
Corrente	Bealera Treville	50
Corrente	Bealera Gorgia Tanze	50
Corrente	Bealera Pontetto Inferiore	50
Corrente	Bealera Pontetto – Malenghi	50
Corrente	Bealera Pietrarolle di Sopra	50
Corrente	Bealera Pietrarolle di Mezzo	50
Corrente	Bealera Pietrarolle di Sotto	50
Corrente	Bealera Combal Ula	50
Corrente	Bealera Gorgia	50
Corrente	Bealera Gorgiassa	50

Il prelievo dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"