

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**ORDINANZA N. 13 DEL 10/05/2023 - D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. - Domanda pervenuta al prot. n. 17438 del 17/10/2022 per concessione, in sanatoria dal 10/12/2020 e variante in sanatoria delle opere di derivazione nonché della potenza media di concessione, di piccola derivazione d'acqua dal rio Buca della Valle, in Comune di Anzola d'Ossola, ad uso energetico - Richiedente: Soc. Coop. Agricola Stalla Portea piccola cooperativa a r.l.**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto che:

- con domanda pervenuta al prot. n. 17438 del 17/10/2022 la Soc. Coop. Agricola Stalla Portea piccola cooperativa a r.l. ha chiesto, ai sensi del DPGR 10/R/2003 e s.m.i., la concessione, in sanatoria dal 10/12/2020, per la derivazione d'acqua dal rio Buca della Valle in Comune di Anzola d'Ossola, ad uso energetico, assentita originariamente con DGR n. 144-2363 del 10/12/1990. I parametri dichiarati nell'istanza sono stati i seguenti: portata massima l/s 23,00, portata media l/s 18,00, salto m 250,00, potenza media nominale kW 44,00;
- dalle caratteristiche riscontrate nella documentazione, la derivazione rientrava nelle condizioni indicate all'art. 34, comma 1 lettera b) del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., pertanto pur essendo in sanatoria risultava un prelievo assoggettato a procedura semplificata e non era ammessa la presentazione di domande concorrenti;
- durante la conferenza di servizi svolta il giorno 26/01/2023, ai sensi dell'art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., si è reso necessario chiedere integrazioni progettuali;
- con nota prot. n. 2264 del 08/02/2023, a seguito di sopralluogo è stata definita la documentazione integrativa da produrre;
- con la documentazione cartacea pervenuta al prot. n. 4352 del 10/03/2023 (e via PEC ai prot. n. 4326, 4327, 4328 e 4329 in data 06/04/2023) è emerso che le opere non sono state realizzate secondo il progetto approvato con DGR n. 144-2363 del 10/12/1990 comportando una differente ubicazione della presa, un conseguente aumento del salto di concessione attualmente pari a m 383,80, contro m 250,00 a suo tempo concesso e una potenza media di concessione pari a kW 56,47, calcolata su una portata media indicata pari a l/s 15,00.

Considerato che:

- si rende necessario procedere alla sanatoria delle opere effettivamente costruite, riavviando i termini del procedimento, provvedendo all'emanazione di una nuova ordinanza con pubblicazione sul BURP della medesima per 40 gg, e convocando una nuova visita locale, avente valore di conferenza di servizi, come previsto all'art. 14 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i., visto che non sono più presenti le condizioni per ritenere il procedimento istruttorio di tipo "semplificato";
- con nota prot. n. 6790 del 18/04/2023 è stato chiesto alla ditta di produrre ulteriori chiarimenti ai fini della sanatoria di competenza;
- Con nota pervenuta al prot. n. 7535 del 02/05/2023 la ditta ha trasmesso i documenti integrativi.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i..

**ORDINA**

□ L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio telematico del Comune di Anzola d'Ossola, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento. L'ordinanza dovrà essere restituita a questa Provincia, munita del referto di avvenuta pubblicazione unitamente alle eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute con esplicita dichiarazione che "non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni".

□ La pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché nella sezione "Atti di altri enti - annunci legali e avvisi" del sito internet della Regione Piemonte.

□ La trasmissione della presente ordinanza, unitamente a copia del progetto, al richiedente e agli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i..

□ Ai sensi dell'art. 14 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i., la convocazione della visita locale di istruttoria avente valore di conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 05/07/2023 alle ore 10:30 presso la sala riunioni del III Settore Servizio Cave, Compatibilità Ambientale, Risorse Idriche, Energia.

Chiunque abbia interesse può intervenire alla seduta alla quale è possibile partecipare anche in modalità telematica. In tal caso dovrà essere comunicato, entro il 27/06/2023, il proprio indirizzo e-mail al seguente indirizzo: [gve\\_conferenze@provincia.verbania.it](mailto:gve_conferenze@provincia.verbania.it), al quale verrà inviato il link per la partecipazione alla suddetta riunione.

Si avverte che eventuali osservazioni da parte di chiunque abbia interesse dovranno pervenire alla Provincia del VCO entro e non oltre il 27/06/2023, all'indirizzo [gve\\_conferenze@provincia.verbania.it](mailto:gve_conferenze@provincia.verbania.it), o all'indirizzo PEC [protocollo@cert.provincia.verbania.it](mailto:protocollo@cert.provincia.verbania.it).

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il Settore III – Ufficio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è l'ing. Tartari Moira.

In caso di inadempienza dell'amministrazione è proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Tartari Moira