

Provincia di Alessandria

**Derivazione n. 4124 - Domanda (Prot. n. 19279 del 26/04/2023) della ICE S.p.A. per la trasformazione di un piezometro in pozzo di prelievo e la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso produzione beni e servizi in Comune di Basaluzzo.**

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania - Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1;  
OMISSIS

Premesso che:

- con domanda in data 21/04/2023 (Prot. n. 19279 del 26/04/2023), il Sig. Anesa Paolo (C.F.: omis-  
sis) in qualità di Legale Rappresentante della ICE S.p.A. (Part. IVA omissis), ha richiesto la tra-  
sformazione di un piezometro in pozzo di prelievo e la concessione di derivazione di acque sotter-  
ranee nella misura massima di 10,00 l/s e media di 8,00 l/s, ad uso produzione beni e servizi (con  
caratteristiche di potabilità) effettuando il prelievo nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre in ba-  
se alle esigenze del ciclo produttivo; il piezometro è sito su un fondo di proprietà, censito al N.C.T.  
del Comune di Basaluzzo al Foglio n. 13 - Mappale n. 337, ed ha una profondità di m 300 dal piano  
campagna.

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, come modificato dal  
D.P.G.R. 14 marzo 2014, n. 1/R, risulta necessario dare notizia della domanda, affinché chiunque  
ne abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni oppure presentare eventuale domanda in  
concorrenza.

Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza  
all'albo pretorio on-line del Comune interessato e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;  
- per la presente ordinanza è stato effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il con-  
trollo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tec-  
nica;

**ORDINA**

1) di avviare il procedimento relativo alla domanda in oggetto a partire dal 21/04/2023 (presenta-  
zione istanza); tale procedimento dovrà concludersi entro dodici mesi dalla data suddetta, fatte salve  
le interruzioni e/o sospensioni previste dalla normativa vigente per gli adempimenti a carico  
dell'istante; si precisa che, in considerazione del numero delle istanze pervenute e vista la dotazione  
organica dell'Ente, la Provincia non può garantire a priori il rispetto dei tempi procedurali;

2) che la domanda suindicata, unitamente al progetto ed al presente atto, siano depositati presso il  
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di  
giorni 15 consecutivi a decorrere dal 08/06/2023, a disposizione di chiunque intenda prenderne vi-  
sione nelle ore d'ufficio;

3) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla  
data suddetta, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Basaluzzo;

4) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione  
Piemonte;

5) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l'espressione  
dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:

- all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria;

- all'EGATO n. 6 – Alessandrino;

- all'Azienda Sanitaria Locale AL - Servizio Igiene Pubblica – Alessandria; 6) che gli Enti suddetti  
vengano invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.G.R. n. 10/R del

29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015 - entro la data della visita locale di istruttoria (che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), fissata per il giorno 26/07/2023 alle ore 10,00 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Eventuali richieste di documentazione integrativa potranno essere formulate una sola volta, sia entro la data della Conferenza dei Servizi con documento scritto, sia durante lo svolgimento della Conferenza stessa.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda in oggetto, saranno accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. Si avverte che nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

7) che la documentazione relativa al progetto venga messa a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, al termine del periodo previsto per la presentazione di domande in concorrenza (40 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP).

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Il Comune di Basaluzzo dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; dovrà inoltre trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il Dott. Marco Grassano.

La presente Ordinanza è custodita secondo i disposti del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, e s.m.i..

L'esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche.

Il Dirigente  
Direzione Ambiente Viabilità 1  
Ing. Paolo Platania