

Codice A1813C

D.D. 9 giugno 2023, n. 1612

**T.U. 523/1904 - D.G.R. n. 20-5076 del 20.05.2022 - D.D. 2163 del 15.07.2022 - L.R. 15/2020. Concessione per asportazione di 3.999,89 m<sup>3</sup> di materiale litoide, accumulato sul torrente Chiusella, in loc. Ponte Prella, in Comune di Traversella. Richiedente: Ditta Gaido Fiora Domenico e Figli snc.**



**ATTO DD 1612/A1813C/2023**

**DEL 09/06/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** T.U. 523/1904 - D.G.R. n. 20-5076 del 20.05.2022 – D.D. 2163 del 15.07.2022 – L.R. 15/2020.

Concessione per asportazione di 3.999,89 m<sup>3</sup> di materiale litoide, accumulato sul torrente Chiusella, in loc. Ponte Prella, in Comune di Traversella.

Richiedente: Ditta Gaido Fiora Domenico e Figli snc.

Vista la domanda in data 03.10.2022 con la quale la Ditta Gaido Fiora Domenico e Figli snc, con sede in VAL DI CHY (TO), Regione Marsa 3, richiede l'estrazione di inerte d'alveo dal torrente Chiusella, in loc. Ponte Prella, in comune di Traversella (TO), per un volume di 3.999,89 m<sup>3</sup> (tremilanovecentonovantanove/89 metri cubi), al fine della riduzione del rischio idraulico nella tratta d'alveo a ciò interessata così come precisamente riportato sugli elaborati progettuali agli atti, a firma dell'Ing. Gianluca Noascono.

Visto che con nota in data 11.01.2023 prot. 922/A1813C questo Settore in qualità di autorità idraulica competente sulla tratta del corso d'acqua in argomento, ha ritenuto ammissibile la domanda ed avviato il procedimento ed ha provveduto a richiedere il parere di competenza alla Città Metropolitana di Torino.

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino con nota in data 17.01.2023 prot. 8963.

Considerato che la Ditta Gaido Fiora Domenico e Figli snc, con sede in VAL DI CHY (TO), Regione Marsa 3, su richiesta di questo Settore, ha presentato, l'elenco delle targhe mezzi da impiegare per le lavorazioni, le ricevute dei versamenti a favore della Regione Piemonte del canone (pari a € 199,99) nonché la polizza fidejussoria costituente cauzione (per € 519,99).

Richiamato il Disciplinare di Concessione del Settore scrivente rep. n. 2044 in data 03.05.2023, sottoscritto e regolarmente registrato a cura della Ditta Gaido Fiora Domenico e Figli snc, con sede in VAL DI CHY (TO), Regione Marsa 3, all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ivrea (TO) al n. 215 serie 3 in data 17.05.2023.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali e di tutto quanto precedentemente richiamato, l'esecuzione dell'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e delle vigenti norme in materia di estrazioni in alveo e di demanio idrico.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.lgs n. 112/1998;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visto l'art. 37 della LR 15/2020;
- visto la D.G.R. 4-2929 del 05.03.2021;
- visto la D.G.R. 20-5076 del 20.05.2022;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- visto il RD 523/1904;

*determina*

1. Di approvare il Disciplinare di concessione del Settore scrivente rep. n. 2044 in data 03.05.2023, sottoscritto e regolarmente registrato a cura della Ditta Gaido Fiora Domenico e Figli snc, con sede in VAL DI CHY (TO), Regione Marsa 3, all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ivrea (TO) al n. 215 serie 3 in data 17.05.2023, recante tutte le condizioni cui è subordinata l'estrazione del litoide demaniale d'alveo del torrente Chiusella, in comune di Traversella (TO).
2. Di concedere alla Ditta Gaido Fiora Domenico e Figli snc, ai fini idraulici, del demanio idrico ed erariali, l'estrazione e l'acquisizione di 3.999,89 m (tremilanovecentonovantanove/89 metri cubi), di inerte d'alveo del torrente Chiusella in comune di Traversella (TO).
3. L'intervento dovrà essere eseguito conformemente agli elaborati progettuali approvati, nel rispetto delle condizioni sottoscritte sul Disciplinare di cui al precedente punto 1) facente parte integrante del presente atto.
4. Come stabilito con D.D. n. 2163/A1801B del 15.07.2022, l'intervento deve concludersi entro il 15.07.2023.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni