

Codice A1816B

D.D. 7 agosto 2023, n. 2137

**Regio Decreto 523/1904 - Polizia Idraulica n. 7281 - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione idraulica, con taglio piante ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale vigente, lungo il Rio Torto in comune di Saluzzo (CN). Richiedente: EUROTECENERGIA S.r.l. - Strada del Ghiaro Inferiore s.r.l. - Castellamonte (TO).**



**ATTO DD 2137/A1816B/2023**

**DEL 07/08/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Regio Decreto 523/1904 - Polizia Idraulica n. 7281 - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione idraulica, con taglio piante ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale vigente, lungo il Rio Torto in comune di Saluzzo (CN). Richiedente: EUROTECENERGIA S.r.l. - Strada del Ghiaro Inferiore s.r.l. - Castellamonte (TO),

In data 12/05/2023 con nota prot. n. 20500/A1816B la Società EUROTECENERGIA S.r.l. con sede in Strada del Ghiaro Inferiore snc - Castellamonte (TO), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione a realizzare interventi di manutenzione idraulica, con taglio piante ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale vigente, lungo il Rio Torto in comune di Saluzzo (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal Dott. Forestale Fabio Ribotta, costituiti dalla Relazione Tecnica (*file: relazione\_tecnicaForestale.pdf.p7m*) contenente anche la documentazione fotografica e gli estratti cartografici, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nel taglio manutentivo della vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'alveo inciso, per una lunghezza complessiva di circa 6,66 km, nel tratto di corso d'acqua individuato Catastalmente nei F° 75-49-45-46-31-41-35 del Comune di Saluzzo.

Il taglio è stato commissionato dal Comune di Saluzzo alla Società EUROTECENERGIA S.r.l. con DD 678 del 18/04/2023 al fine di mettere in atto un intervento preventivo a salvaguardia della pubblica incolumità

Con nota prot. n. 20911/A1816B del 16/05/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Saluzzo (pubblicazione n. 725/2022 dal 16/05/2023 al 31/05/2023) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 24040/A1816B del 05/06/203.

In data 5/07/2023 con nota prot. n. 28829 il procedimento è stato sospeso al fine di acquisire alcuni chiarimenti e precisazioni sulla tipologia di taglio prevista, in particolare con riferimento alle nuove disposizioni per gli interventi manutentivi dei corsi d'acqua, con taglio piante, stabilite con il nuovo regolamento 10/R del 16/12/2023.

In data 24/07/2023 con nota acquisita al prot. n. 31832/A1816B, successivamente al sopralluogo congiunto eseguito in data 20/07/2023, anche alla presenza del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Saluzzo, sono pervenute le precisazioni ed integrazioni richieste riassunte nel nuovo documento allegato (*file: relazione\_tecnicaForestale\_integrativa.pdf.p7m*)

A seguito dell'esame degli atti progettuali, così come integrati, la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica mediante operazioni di taglio piante riconducibili ai disposti di cui all'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., nei 4 tratti specifici del Rio Torto individuati nella documentazione integrativa (rif Catastali nei F° 75-49-45-46-31-41), per una lunghezza complessiva di circa 4 km, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Torto.

Si da atto che per i lavori di manutenzione idraulica definiti dall'art. 14 del regolamento regionale n. 10/R/2022 riconducibili all'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Società EUROTECENERGIA S.r.l. con sede in Strada del Ghiaro Inferiore snc - Castellamonte (TO), a realizzare il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'alveo inciso, nei 4 tratti di corso d'acqua individuati nella documentazione integrativa (rif. Catastali nei F° 75-49-45-46-31-41 del Comune di Saluzzo), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore scrivente ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle

seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. l'intervento *di manutenzione con il taglio della vegetazione* dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto, *in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;*
- b. *l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alla seguenti prescrizioni tecniche:*
  - *l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente e realizzato esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza, aree esterne alla riserva naturale della confluenza del Bronda (ZSC IT1160009 – SIC), come dichiarato nella Relazione Tecnica;*
  - *all'interno dell'alveo inciso è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi ricadenti all'interno della fascia dei 10 metri dal ciglio di sponda, su aree di proprietà demaniale, si richiama le prescrizione di cui al comma 2.b dell'art. 37 del medesimo regolamento che prevede di limitare il taglio esclusivamente alle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;*
  - *si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;*
  - *durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;*
- c. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- d. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- e. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- g. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- h. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisoriale di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- i. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva

- l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- j. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
  - k. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  - l. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
  - m. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio