

Codice A1817B

D.D. 8 settembre 2023, n. 2321

Istanza di Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione alveo torrente Terdoppio in prossimità sifone Canale Cavour in Comune di Novara (NO), da eseguirsi nell'ambito dei lavori di adeguamento delle sezioni idrauliche del Canale Cavour e di ristrutturazione e messa in sicurezza dei manufatti di attraversamento, nella tratta a valle del torrente Terdoppio. Richiedente: Associazione Irrigazione Est Sesia. ..



ATTO DD 2321/A1817B/2023

DEL 08/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione alveo torrente Terdoppio in prossimità sifone Canale Cavour in Comune di Novara (NO), da eseguirsi nell'ambito dei lavori di adeguamento delle sezioni idrauliche del Canale Cavour e di ristrutturazione e messa in sicurezza dei manufatti di attraversamento, nella tratta a valle del torrente Terdoppio.

Richiedente: Associazione Irrigazione Est Sesia.

Autorizzazione idraulica n. 124/23 (R.D. 523/1904).

Premesso che:

- in data 24/05/2023, con nota prot. n. 805 (ns. prot. n. 22411/A1817B in pari data), l'Associazione Irrigazione Est Sesia, nella persona del Presidente Sig. Colli Camillo, ha presentato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione alveo torrente Terdoppio in prossimità sifone Canale Cavour in Comune di Novara (NO), da eseguirsi nell'ambito dei lavori di adeguamento delle sezioni idrauliche del Canale Cavour e di ristrutturazione e messa in sicurezza dei manufatti di attraversamento, nella tratta a valle del torrente Terdoppio;

- in data 16/06/2023 lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 25881/A1817B, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e contestualmente ha richiesto documentazione per la regolarizzazione della pratica;

- in data 16/06/2023, con nota prot. n. 25886/A1817B, lo scrivente Ufficio ha chiesto al Comune di Novara la pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi;

- in data 16/06/2023 lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 25884/A1817B, ha chiesto al Settore Ambiente - Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Novara parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.

37/2006 e s.m.i.;

- in data 06/07/2023, con nota prot. n. 20324 (ns. prot. n. 29273/A1817B del 07/07/2023), l'Ufficio Caccia e Pesca del Settore Ambiente della Provincia di Novara ha trasmesso parere;

- in data 09/08/2023 (ns. prot. n. 34422/A1817B) è pervenuta relata di pubblicazione da parte del Comune di Novara;

- in data 05/09/2023 (ns. prot. n. 37610/A1817B), è pervenuta, da parte dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, la documentazione di regolarizzazione richiesta con la nota sopra richiamata.

Preso atto che:

- gli interventi di manutenzione in oggetto fanno parte di un progetto generale di ristrutturazione della tratta Canale Cavour posta a valle del sifone di attraversamento del torrente Terdoppio, in Comune di Novara, che presenta un generale stato di degrado caratterizzato da ammaloramenti delle sponde e dei manufatti (ponti, ponti-canale, bocche di presa e sifoni), dovuti alla loro vetustà. Gli interventi previsti nel progetto complessivo sono volti innanzitutto all'adeguamento della sezione idraulica per il transito della portata di competenza e per la messa in sicurezza dei manufatti di attraversamento esistenti;

- il presente progetto prevede la realizzazione di una difesa idraulica dell'alveo del torrente Terdoppio a monte e a valle del sifone del Canale Cavour, a salvaguardia del canale stesso da fenomeni erosivi che ne comprometterebbero l'integrità.

In sintesi si prevede di:

a) estendere il rivestimento in calcestruzzo delle sponde, per 30 m a monte e valle, mediante un rivestimento spondale (di spessore 1 m) in massi;

b) realizzare nel tratto di valle, per una lunghezza di 20 m, un rivestimento del fondo alveo in massi;

- a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Novara non sono pervenute osservazioni od opposizioni di sorta.

Considerato che:

- l'Associazione Irrigazione Est Sesia è gestore del canale demaniale Cavour nella tratta interessata dai lavori di ristrutturazione sopraccitati;

- gli interventi di manutenzione in progetto si configurano come attività di manutenzione, finalizzata alla salvaguardia del manufatto di attraversamento in sifone del torrente Terdoppio da parte del Canale Cavour, e non sono soggetti a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16/12/2022, n. 10/R.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Terdoppio, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

1. le opere di rivestimento spondale in progetto dovranno essere adeguatamente risolte ed immorsate nelle sponde a monte, onde evitare il loro aggiramento, e collegate ai manufatti di difesa

esistenti;

2. l'accesso in alveo sarà condizionato alla sorveglianza da attivarsi sulla base dei Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte che indichino condizioni meteo avverse e/o stato di allerta;

3. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali litoidi fuori alveo, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;

4. il richiedente, prima dell'inizio dei lavori e comunque con congruo anticipo, dovrà

a) contattare l'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Novara, per concordare le modalità di esecuzione dei lavori al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del D.G.P. 191/2007 (Criteri applicativi per il rilascio dell'autorizzazione alla mesa in secca di corsi d'acqua, bacini, canali e per il recupero della fauna ittica);

b) acquisire ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso necessari secondo le norme vigenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616;
- Delibera di Giunta Regionale n. 24-24228 del 24 marzo 1998;
- artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- art. 59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- Determina Dirigenziale del Direttore della Direzione Opere Pubbliche n. 1717/25.00 del 4 novembre 2005;
- Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37 ed il relativo Regolamento approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 72-13725 del 29/03/2010 e n. 75-2074 del 17/05/2011;
- art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16/12/2022, n. 10/R;

determina

- di esprimere, sugli atti progettuali degli interventi di manutenzione alveo torrente Terdoppio in prossimità sifone Canale Cavour in Comune di Novara (NO), parere favorevole, ed autorizzare ai soli fini idraulici e per quanto di competenza l'esecuzione delle opere, nella posizione e secondo le caratteristiche/modalità indicate ed illustrate nei disegni/relazioni allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza il preventivo assenso da parte di questo Settore;
2. è vietato abbandonare qualsiasi tipo di materiale in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
3. al termine dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte le sponde, le eventuali opere di difesa e l'alveo interessate dagli interventi, restando il richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della presente Autorizzazione, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dei lavori dovrà comunicare, per iscritto (via posta elettronica certificata), a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle condizioni impartite nell'Autorizzazione idraulica rilasciata da questo Settore;
7. l'Autorizzazione è accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti d'alveo), in virtù dei quali dovranno essere adottate tutte le misure preventive ed operative, previste ai fini della sicurezza del lavoro dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
8. il richiedente, sempre previo assenso di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dai lavori, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del richiedente, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente Autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'Autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio dello Stato e salvo i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato in conseguenza del presente provvedimento;

- di dare atto che:

- a) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il presente provvedimento consente l'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D.Lgs. n. 104/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Funzionario Referente: Ing. Marco Lampugnani

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'