

Codice A1816B

D.D. 12 settembre 2023, n. 2343

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7256 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori finalizzati alla messa in sicurezza di via Fornace, mediante la costruzione di muri in c.a., scogliere e briglie sul Rio Secco, nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) Richiedente: Comune di Bagnolo Piemonte



ATTO DD 2343/A1816B/2023

DEL 12/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Polizia Idraulica 7256 – Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori finalizzati alla messa in sicurezza di via Fornace, mediante la costruzione di muri in c.a., scogliere e briglie sul Rio Secco, nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN)
Richiedente: Comune di Bagnolo Piemonte

In data 05/06/2023 con nota prot. n. 24042/A1816B il Comune di Bagnolo Piemonte con sede legale in Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5, 12031, Bagnolo Piemonte (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza di via Fornace, mediante la costruzione di muri in c.a., scogliere e briglie sul Rio Secco, nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa, successivamente integrati e sostituiti con nota pervenuta in data 25/07/2023, ns. prot. n. 32146/32141.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Andrea Bonelli (files: Allegato 16-22_E_G_001_00_Relazione generale / Allegato 16-22_E_A_002_00_tavola1_INQUADRAMENTI / Allegato 16-22_E_A_003_00_tavola2_PLANIMETRIA RILIEVO E SEZIONI STATO ATTUALE / Allegato 16-22_E_A_004_00_tavola3_PLANIMETRIA STATO PROGETTO VIA DEI FORMENTI / Allegato 16-22_E_A_009_00_tavola8_PLANIMETRIA E SEZIONI STATO ATTUALE E DI PROGETTO - Allegato 16-22_E_S_003_00_prog strutt1A_PARTICOLARI STRUTTURALI), e la relazione idraulica (Allegato 16-22_E_G_002_00_relazione idraulica) a firma del Geol. Roberto Lecchi, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nella regolarizzazione della sezione del Rio Secco sito a fianco della strada comunale Via Fornace mediante:

- costruzione di una difesa spondale in massi di cava, in sponda destra, immediatamente a valle dell'attraversamento della SP27, per una lunghezza di 15 metri e di altezza fuori terra di circa 3,00 m;

- realizzazione di n. 3 soglie in massi di cava cementati, della lunghezza di circa 7 m e un salto di fondo di altezza 0.5 m, delimitate ai lati da scogliere con un'altezza variabile da 0,5 a 1,0 m, rispettivamente a monte e a valle del salto, immorsate nella sponda per una lunghezza di 1,5 metri, a monte e a valle:
- costruzione di muro in c.a. di difesa spondale e sostegno strada comunale di via Fornace, in corrispondenza dell'incrocio con via dei Formenti, di lunghezza pari a circa 16 m, altezza di circa 2,0 m e larghezza di 0,3 m, con posa di barriere protettive:
- risagomatura della sponda destra dell'alveo immediatamente a valle della soglia posta in corrispondenza dell'incrocio con via dei Formenti, con allargamento della sezione di deflusso.

Con nota prot. n. 26088/A1816B del 19-06-2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 19/07/2023, così come integrato con nota ns. prot. n. 32146/32141, pervenuta in data 25/07/2023.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Secco.

Si da atto che per gli interventi di messa in sicurezza in oggetto, rientrando in quelli previsti dall'art. 26 del DPGR 10/R del 16/12/2022, ai sensi della D.G.R. 08/01/2007 n. 5-5072 (B.U.R. n.2 del 11/01/2007) e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a realizzare i lavori per la messa in sicurezza di via Fornace, mediante la costruzione di muri in c.a., scogliere e briglie sul Rio Secco, nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

b. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:

- le scogliere dovranno essere risolte a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il loro ammorsamento nella sponda;
- in assenza di piano di posa in roccia, il piano di appoggio delle scogliere dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- l'estradosso della fondazione del muro di difesa spondale in c.a. dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale o con le opere di protezione già esistenti, al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
- le scogliere dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;

c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

e. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;*

f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo il guado temporaneo e le eventuali opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);

j. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a

seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- l. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- o. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- r. il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla regolarizzazione demaniale dello scarico esistente delle acque meteoriche della strada comunale di Via dei Formenti ai sensi del D.P.G.R. 10/R del 16/12/2022, mediante la presentazione di istanza al settore scrivente finalizzata al rilascio del provvedimento concessorio previsto dall'art. 9 del regolamento sopra citato.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio