

Provincia di Biella

Ordinanza n° 134/09-07-132 – Domanda datata 31 luglio 2023 della società Biella Manifatture Tessili Srl, con sede in Valdagno (VI), per variante sostanziale a concessione assentita con D.D. della Provincia di Biella 19 agosto 2011, n° 2.153 di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale dal torrente Ingagna, mediante couso opere di presa assentite in capo a terzi (Diga di Mongrando) ed ubicate in Comune di Mongrando (BI), ad uso produzione di beni e servizi, con restituzione dei reflui di scarico in collettore consortile pubblico. Fascicolo provinciale 132 - Codice di utenza regionale BI00406.

Documento allegato

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, istruttore direttivo tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale n°102, del 30 gennaio 2023,

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale 27 ottobre 2000 n° 2.817 venne concesso alla ditta "Guabello Spa" con sede in Mongrando, via XXIV Maggio n°4, il rinnovo, con varianti in sanatoria, della concessione già oggetto del D.P. 5 giugno 1970, n° 84.239, per poter continuare a derivare litri al secondo 30 continui d'acqua, dal torrente Ingagna, in Comune di Mongrando, ad uso produzione di beni e servizi (industriale);

detta concessione, per effetto della D.D. 27 ottobre 2000 n° 2.817, venne accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 1° marzo 1997, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione oggetto del D.P. 5 giugno 1970 n° 84.239 e, pertanto, verrà a scadere in data 28 febbraio 2027;

all'utenza idrica costituita dalla derivazione d'acqua in parola, la Direzione Regionale ha competente Direzione regionale attribuita, ai fini della riscossione del canone demaniale, il codice utenza: BI 00406;

Dato atto che:

con successiva D.D. della Provincia di Biella 19 marzo 2007 n. 865, a seguito di intervenute operazioni di fusione per incorporazione tra la società "Marzotto Spa" e la società "Guabello Spa", la titolarità dell'utenza in oggetto venne volturata alla società incorporante: "Marzotto Spa", con sede legale in Milano, via Turati n°16/18;

con ultima D.D. della Provincia di Biella 19 agosto 2011, n° 2.153, la società Biella Manifatture Tessili Srl, con sede in Valdarno (VI), venne riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica di che trattasi;

Precisato che:

il prelievo d'acqua pubblica superficiale praticato dalla società Biella Manifatture Tessile Srl avviene mediante couso delle opere di presa dell'acqua facenti capo alla superiore "**Grande Derivazione**" dal torrente Ingagna, praticata in Comune di Mongrando e denominate "Diga di Mongrando", assentita con D.M. 22 luglio 1987, n° 1.000 e ss.mm.ii., in capo al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con sede in Vercelli;

Vista:

ora, l'istanza datata 31 luglio 2023, depositata e registrata in pari data, al numero 17.351 di protocollo provinciale, corredata dalla documentazione tecnica datata aprile 2023, firmata dal Dr. Geol. Giuseppe Quaglino, con la quale la società Biella Manifatture Tessili Srl, ha inteso chiedere specifica variante sostanziale alla concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica in parola, avente le seguenti caratteristiche:

- * presa: torrente Ingagna – couso collettore irriguo Diga;
- * località: Mongrando (BI);
- * restituzione: collettore consortile pubblico;
- * località: Mongrando (BI);
- * uso dell'acqua: produzione di beni e servizi (attività di processo);
- * portata massima istantanea: 30 l/s;
- * volume massimo annuo: 100.000 mc.
- * portata media annua: 03,17 l/s;
- * arco temporale di prelievo: 1 gennaio – 31 dicembre;
- * varianti da introdurre: pozzo per prelievo acqua sotterranea di soccorso;

Captazione	Corpo idrico	Comune	Fogli o	Mappale	Coordinata E	Coordinata N	Qmax (lt./s.)	Vmax (mc.)	Qmed (lt./s.)
BI-A-2046 da assegnare	torr. Ingagna falda freatica	Mongrando Mongrando	== 21	=== 409	420738.85 422352.99	5042389.81 5041869.60	30,00 03,17	100.000	03,17

Dato atto che:

la società proponente ha provveduto, a corredare la domanda di nuova concessione con la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 8 ed in conformità alle modalità indicate dall'Allegato A del D.P.G.R. n°10/R/2003 e ss.mm.ii.;

la nuova richiesta è stata presentata dalla società proponente allo scopo di soddisfare in via prioritaria l'intero fabbisogno idrico tramite il prelievo d'acqua pubblica superficiale in corso e, solo in via sostitutiva e non contestuale alla derivazione principale, con prelievo d'acqua pubblica sotterranea dalla falda freatica tramite nuovo pozzo ancora da realizzare in Comune di Mongrando (foglio n° 21, mappale n° 409), fermo restando il volume massimo annuo derivabile che viene ora individuato e fissato nella misura di metri cubi 100.000 (centomila), a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 03,17 (tre virgola uno sette);

Ritenuto che:

le su indicate varianti sono considerate sostanziali in quanto riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 27, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., poiché incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata e comportanti: c) *modifica delle opere e località di presa*;

Rilevato che:

le opere di presa dell'acqua da realizzare per praticare la derivazione in parola, così come le soglie dimensionali di quest'ultima:

- ❖ non ricadono all'interno di area protetta ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 2009, n° 19, recante "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- ❖ non ricadono nei limiti territoriali previsti per l'applicazione della normativa recante "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza", come stabilito con D.P.G.R. 16 novembre 2001, n° 16/R e ss.mm.ii;
- ❖ non comportano impatti ambientali tali da richiedere l'applicazione delle procedure di "Verifica ad assoggettabilità" e "Valutazione" nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, previste dagli articoli 19 e 23 della medesima norma statale, tenuto conto delle categorie stabilite negli allegati da I a VII del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, come ridefinite dal D.Lgs 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

Riscontrato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

in base a quanto riportato nell'Allegato 5, lo stato ambientale del corpo idrico **IT01GWB-S1 "Pianura Novarese, Biellese, Vercellese"** soggetto agli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, quale corpo idrico sotterraneo da cui deve avvenire il nuovo prelievo alternativo di soccorso, risulta **"Buono"**;

Sub Unit	Regione	ID_CO0231EUWSE	Nome Corpo Idrico	Tipo Acquifero	Presenza Stazione di monitoraggio	Pressioni significative	Impatti significativi	Stato chimico	Obiettivo chimico 2021	Esempi obiettivi chimici	Stato Quantitativo	Obiettivo quantitativo 2021	Esempi obiettivi quantitativi	Esempio art. 4(7) DQA	Nota Esenzione art. 4(7) DQA
Po	Piemonte	IT01GWB-S1	Pianura Novarese-Biellese-Vercellese	DQ 2.1	sì	1.5; 1.6; 2.2; 3.1	IC, IN	Buono	buono al 2021	no esenzione	Buono	buono al 2015	no esenzione		

Precisato che:

in osservanza delle disposizioni indicate all'articolo 27, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla concessione in parola, in conseguenza della variante richiesta, verrà assegnata una nuova durata e conseguentemente una nuova scadenza, avente decorrenza dalla data del provvedimento di assenso alla variante stessa, dichiarando al contempo cessata la precedente concessione oggetto delle D.D. della Provincia di Biella n° 2.817/2000 e ss.mm.ii.;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R e ss.mm.ii.;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, il Responsabile del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio Menghini, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, adottare specifica Ordinanza d'Istruttoria a termini dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per l'indizione della Visita Locale d'Istruttoria di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento regionale e la convoca della società proponente a partecipare alla medesima Visita, previa trasmissione di copia dell'Ordinanza.

IL DIRIGENTE

Supplente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dr. Graziano Patergnani;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n° 6, del 09 gennaio 2023 è stato approvato il bilancio pluriennale 2023 - 2025;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 09/02/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025";

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm);
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **12 ottobre 2023**, all'Albo Pretorio digitale del Comune di Mongrando (BI);
3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale dovrà presenziare il proponente oppure un proprio rappresentante regolarmente legittimato, nonché potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **07 dicembre 2023**, con ritrovo alle ore **10:30** presso la **Provincia di Biella – Ufficio Risorse Idriche**. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentati per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, presso la Provincia di Biella, oppure presso il Comune di Mongrando (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sotto indicati soggetti:
 - * Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma;
 - * Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;
 - * Regione Piemonte – Settore Tutela delle Acque;
 - * Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
 - * Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli;

- * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, sede di Biella;
 - * Comune di Mongrando (BI);
6. alla Amministrazione Comunale di Mongrando, di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenuti entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;
 7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
 - * l'Organo competente al rilascio dell'atto finale é il Dirigente dell'Area Tutela e valorizzazione Ambientale, Dr. Graziano Stevanin;
 - * il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella;
 - * il termine entro cui rilasciare l'atto finale é di 180 giorni dalla data (31 luglio 2023) di avvenuto deposito della domanda di variante, ai sensi del Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo approvato con Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2017, n° 74. I termini saranno sospesi in pendenza di adempimenti a carico dell'istante o per consentire l'espletamento di altri procedimenti connessi con il presente;
 - * il Responsabile del procedimento di concessione e dell'istruttoria é l'istruttore direttivo tecnico, Geom. Lucio Menghini;
 8. che le domande riguardanti altre derivazioni d'acqua pubblica tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda di variante su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e corredate della documentazione di cui all'Allegato A del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo;
 9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza limitatamente al prelievo oggetto della variante, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata alla presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 8 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii.;
 10. al rappresentante dell'amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi afferenti le opere di derivazione da realizzare, ove necessari;
 11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
 12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale n° 10/R/2003 e ss.mm.ii.

Biella lì 26 settembre 2023.-

Il Dirigente Supplente dell'Area Tutela e
Valorizzazione Ambientale
(Dr. Graziano Paternani)