

Codice A1814B

D.D. 10 ottobre 2023, n. 2551

Concessione breve per transito di ca. 450 m. su strada demaniale in corrispondenza del torrente Scrivia con automezzi in ingresso e uscita da impianto di depurazione nel Comune di Cassano Spinola (AL). RICHIEDENTE: Gestione Acqua S.p.A.



ATTO DD 2551/A1814B/2023

DEL 10/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve per transito di ca. 450 m. su strada demaniale in corrispondenza del torrente Scrivia con automezzi in ingresso e uscita da impianto di depurazione nel Comune di Cassano Spinola (AL). RICHIEDENTE: Gestione Acqua S.p.A.

La Società Gestione Acqua S.p.A. con sede legale in Regione Scrivia – 15063 CASSANO SPINOLA - CF/Partita Iva 01880180060 ha presentato in data 09/08/2023 istanza per ottenere la concessione breve di transito di ca. 450 m. su strada demaniale in corrispondenza del torrente Scrivia con automezzi, in ingresso e uscita da impianto di depurazione, nel Comune di Cassano Spinola (AL), come indicato nella documentazione tecnica.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 36246 del 28/08/2023.

Preso atto che l'AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria con nota prot. n. 25336 del 04/10/2023 ha rilasciato nulla osta idraulico PIAL4064, ai sensi del r.d. 523/1904 relativo al transito indicato;

Considerato che la Società Gestione Acqua S.p.A. ha provveduto in data 28/08/2023, al pagamento di € 191,00 a titolo di canone a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. n. 523/1904 ("Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie");
- l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l.r. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e ss.mm.ii. e il regolamento regionale n. 10/R/2022: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare alla Società Gestione Acqua S.p.A. il transito di ca. 450 m. su strada demaniale in corrispondenza del torrente Scrivia con automezzi, in ingresso e uscita da impianto di depurazione, nel Comune di Cassano Spinola (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico PIAL4064 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Alessandria espresso con nota prot. n. 25336 del 04/10/2023.

Il tratto di pista oggetto del transito autorizzato è esclusivamente quello indicato nella cartografia presentata dal richiedente che, anche se non allegata materialmente, si richiama quale parte integrante della presente concessione.

Considerato che il transito riguarda mezzi pesanti dovrà essere garantito il mantenimento del tratto utilizzato ed il richiedente dovrà provvedere periodicamente ai necessari controlli ed interventi di ripristino per eventuali danneggiamenti.

Poiché il tratto è privo di protezioni laterali e di ogni segnaletica stradale, il transito sarà effettuato ad esclusivo rischio del concessionario.

Il transito dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone e cose per il transito autorizzato ed è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare il piano viabile in caso di danneggiamento.

Durante lo svolgimento delle attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza dei lavoratori occupati alla conduzione dei fondi, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PIAL4064_NOID_2023_Transito_Gestione_Acqua.pdf.p7m

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Prot. n.(*) _____

Alessandria,(*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/895/2023A/A /PIAL4064

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4064 - Richiesta nulla osta idraulico per concessione breve per transito di ca 450 m con automezzi, in ingresso e uscita da impianto di depurazione, su strada demaniale in corrispondenza del torrente Scrivia in Comune di Cassano Spinola (AL).

Ditta: Gestione Acqua S.p.A.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale prot. 40460 del 25/09/2023 (acquisita al prot. AIPO 24633 del 26/09/2023) con la quale la società Gestione Acqua S.p.A., chiedeva l'autorizzazione al transito di ca 450 metri con automezzi, in ingresso e uscita da impianto di depurazione, su strada demaniale in corrispondenza del torrente Scrivia in Comune di Cassano Spinola (AL), nel tratto indicato sull'inquadramento territoriale allegato;

VISTO il R.D. 523/1904, art.59;

EVIDENZIATO che la pista di servizio non riveste caratteristiche di sicurezza previste per le strade carrabili e conseguentemente dovrà essere verificata a cura e sotto la responsabilità del richiedente l'idoneità al transito richiesto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento si intende accordato nei limiti dell'attività di polizia idraulica, ai sensi del R.D.523/1904 (Testo Unico sulle Opere Idrauliche);

PRESCINDENDO da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari a termini di legge attualmente in vigore;

esprime nulla osta idraulico al rilascio del disciplinare di concessione, per i soli aspetti idraulici ai sensi del R.D.523/1904

per il transito di ca 450 metri con automezzi, in ingresso e uscita da impianto di depurazione, su strada demaniale in corrispondenza del torrente Scrivia in Comune di Cassano Spinola (AL), per come meglio illustrato negli elaborati allegati alla richiesta di concessione dalla ditta richiedente, che depositati agli atti formano parte integrante del presente nulla osta idraulico anche se non materialmente allegati allo stesso,

subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. considerato che la concessione viene richiesta per il transito di automezzi, per un periodo di anni 1 (uno), e

che tale transito con mezzi pesanti potrebbe compromettere l'integrità della sede stradale, tutti gli eventuali lavori di ripristino e sistemazione delle problematiche che dovessero essere state rilevate, restano a totale carico del richiedente che dovrà farsi carico del mantenimento dello stato di fatto della pista di servizio. Le prescrizioni tecniche per gli eventuali interventi di ripristino, saranno impartite da questa Agenzia AIPO;

2. il tratto di pista di servizio oggetto di transito autorizzato, sarà esclusivamente quello indicato nella cartografia allegata alla richiesta trasmessa da codesto Settore Tecnico e che, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante del presente nulla osta;
3. dovrà essere garantito nel tempo il mantenimento del tratto utilizzato provvedendo periodicamente ai necessari controlli ed interventi di ripristino per eventuali danneggiamenti connessi al transito degli automezzi;
4. dovrà essere posizionata idonea cartellonistica di segnalazione di transito automezzi in corrispondenza di entrambi i punti di accesso della pista;
5. l'utilizzo è accordato nello stato di fatto in cui si trova il tratto di pista;
6. tenuto conto, come citato in premessa, che il tratto oggetto di transito risulta privo di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica stradale, il transito verrà effettuato a esclusivo rischio della ditta concessionaria, cui rimane addossata ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall'esercizio della concessione;
7. **particolare attenzione dovrà essere prestata per le velocità di transito degli automezzi, che non dovrà superare i 10 km/h;**
8. è assolutamente vietata l'occupazione di aree poste al di fuori della strada demaniale con manufatti, mezzi o quant'altro, ancorché provvisori, se non espressamente autorizzati;
9. questa Agenzia resta manlevata da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito autorizzato che viene effettuato sotto la diretta responsabilità civile e penale della stessa ditta concessionaria, riservandosi inoltre l'AIPO la facoltà di rivalersi sulla stessa, in caso di eventuali danneggiamenti che dovesse essere riscontrata in seguito al transito autorizzato;
10. viene quindi ritenuta indenne e sollevata l'Agenzia scrivente e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito effettuato in forza della concessione rilasciata, essendo la ditta concessionaria ritenuta unico soggetto responsabile amministrativamente, civilmente, penalmente, per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone o a cose per il transito autorizzato, ribadendo quindi che questa Agenzia resta totalmente manlevata da ogni richiesta di indennizzo danni di qualunque natura;
11. il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi, già autorizzati con regolare concessione, al transito sul medesimo tratto;
12. resta inteso che in caso di attivazione del servizio di piena, nessun mezzo del concessionario potrà transitare;
13. il presente nulla osta si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, e non esime il richiedente dall'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della ditta concessionaria e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia scrivente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione;
14. il presente nulla osta potrà essere revocato in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio, qualora ragioni di superiore interesse pubblico o idraulico ne motivassero la necessità, rinunciando fin d'ora la ditta concessionaria a pretendere qualunque indennizzo, sia per la sospensione del transito, sia per la revoca della concessione stessa. Quest'Agenzia si riserva ad ogni modo di ordinare, anche per le vie brevi, eventuali sospensioni temporanee per esigenze connesse alla manutenzione dell'alveo;
15. il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 1 anno, decorrenti dalla data del relativo rilascio, rinnovabile annualmente secondo le disposizioni del Settore Tecnico Regionale.

AL VERIFICARSI DI EVENTI DI PIENA, NESSUN MEZZO DEL CONCESSIONARIO POTRA' TRANSITARE.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità


Regionale, Provinciale e Comunale.

La vigilanza sul presente atto spetta agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente, cui dovrà esibirsi, a richiesta, copia della presente autorizzazione.

Con l'accettazione del disciplinare il concessionario si impegna al pagamento dei canoni demaniali che verranno eventualmente fissati dal Settore Tecnico Regionale, anche eventualmente "per concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione" e all'esecuzione, in caso di danneggiamenti, delle relative opere di manutenzione del tratto oggetto di transito.

Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

Si rappresenta in ultimo che la strada demaniale risulta localizzata all'interno delle aree allagabili del PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni), per come indicativamente riportato nello stralcio sotto riportato:



e di tale condizione ne dovrà essere tenuto debitamente conto in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena del torrente Scriveria, con adozione di tutte le necessarie misure di protezione civile che dovessero rendersi necessarie per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Si raccomanda, in generale, di tenere in debito conto il possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo a prestare la massima attenzione ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure" nonché, considerata la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie, con interdizione al transito degli automezzi ed allontanamento degli stessi in aree sicure non soggette a potenziali allagamenti.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente:

- al Comune di Cassano Spinola, territorialmente competente, per opportuna conoscenza e quanto di propria competenza;
- agli organi di polizia per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D.2669/1937 art.15 e del R.D.1775/1933 art.220.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Dott. Ing. Luca FRANZI
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti: G. Bianchi

N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it