

Codice A1816B

D.D. 13 novembre 2023, n. 2793

R.D. 523/1904 - P.I. 7264 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di adeguamento della copertura esistente del Rio Sioneri o Di Valle Oscura (lotto di intervento SITO 11) in Frazione Racca in Comune di Guarene (CN). - Richiedente: Comune di Guarene.



ATTO DD 2793/A1800A/2023

DEL 13/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7264 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di adeguamento della copertura esistente del Rio Sioneri o Di Valle Oscura (lotto di intervento SITO 11) in Frazione Racca in Comune di Guarene (CN). – Richiedente: Comune di Guarene

Premesso che:

In data 17/04/2023, con nota assunta al prot. n. 16904/A1816B il Comune di Guarene, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di adeguamento della copertura esistente del Rio Sioneri o Di Valle Oscura (lotto di intervento SITO 11) in Frazione Racca in Comune di Guarene (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Rossana Appendino, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (files: *Guarene_SicurezzaTerritorio_DEF-E4_REV.pdf.p7m*, *Guarene_SicurezzaTerritorio_DEF-TAV-C2_REV_ridotto.pdf.p7m*, *Guarene_SicurezzaTerritorio_DEF-TAV-C4_REV.pdf.p7m*, *Guarene_SicurezzaTerritorio_DEF-TAV-C5_REV.pdf.p7m*, *Guarene_SicurezzaTerritorio_DEF-TAV-C6_REV.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i., afferente il lotto censito al C.T. al Fog. 3 mappale nn. 232, e consistente in:

- rimozione della condotta in acciaio ondulato zincato esistente che costituisce l'attuale copertura del Rio Sioneri e risulta insufficiente dal punto di vista idraulico;
- posizionamento di elementi scatolati in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato di larghezza pari a 4,00 m e altezza pari a 4,50 m (dimensioni interne pari a 3,50 m di larghezza e 4,00 m di altezza) per una lunghezza complessiva della copertura pari a circa 65,00 m.

Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda, con nota prot. n. 17871/A1816B del 24/04/2023, ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 ed ha chiesto contestualmente integrazioni assegnando

un termine di gg. 30 per la presentazione della documentazione richiesta ai fini del completamento dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Il richiedente ha prodotto quanto richiesto e ha trasmesso la documentazione con note assunte al prot. n. 42281/A1816B del 05/10/2023 e prot. n. 42711/A1816B del 09/10/2023.

Il progetto definitivo è stato approvato dall'Amministrazione comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 23/02/2023 e la documentazione integrativa è stata approvata con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Guarene n. 186 del 03/10/2023.

Considerato che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico – Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Sioneri o Di Valle Oscura.

Dato atto che per le opere in argomento, ai sensi del regolamento regionale n. 10/R del 16/12/2022, non risulta necessario formalizzare alcun provvedimento concessorio e non deve essere corrisposto alcun canone, in quanto il Rio Sioneri o Di Valle Oscura, benchè iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Cuneo, non ha sedime demaniale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Guarene a realizzare i lavori di adeguamento della copertura esistente del Rio Sioneri o Di Valle Oscura (lotto di intervento SITO 11) in Frazione Racca nel medesimo Comune, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del succitato Settore;
- b. il nuovo manufatto di copertura dovrà essere perfettamente allineato con il profilo dell'alveo esistente ponendo particolare attenzione all'imbocco della sezione chiusa per evitare fenomeni di rigurgito;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- d. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- e. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- f. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 3 (tre)** a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- k. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- n. il Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e

spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Ing. Monica Amadori - Dirigente in Staff

Arch. Davide Colmo

Geom. Denis Cravero

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia