

Codice A1811B

D.D. 23 aprile 2024, n. 896

Accertamento, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 210/1985, della conformità urbanistica, sulle opere afferenti al Piano accelerato ERTMS - Attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Linea Novara Ponte Tanaro - Alessandria. Comuni vari.



ATTO DD 896/A1811B/2024

DEL 23/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Accertamento, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 210/1985, della conformità urbanistica, sulle opere afferenti al Piano accelerato ERTMS – Attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Upgrading multi-tecnologico ERTMS – Linea Novara Ponte Tanaro - Alessandria. Comuni vari.

Premesso che,

in data 3/1/2024 con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\0000003, acquisita agli atti in data 8/1/2024 con prot. n. 1947/A16, è pervenuta alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'istanza di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., intesa ad ottenere la verifica di conformità, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 210/85, alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme dello strumento urbanistico vigente nei Comuni interessati per la realizzazione di opere afferenti al Piano accelerato ERTMS – Attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Upgrading multi-tecnologico ERTMS – Linea ferroviaria Novara Ponte Tanaro – Alessandria nei comuni di Garbagna Novarese (NO), Vespolate (NO), Borgolavezzaro (NO), Alessandria (AL) – frazione Valmadonna. Detta istanza è stata trasmessa per competenza, in data 7/2/2024 con prot. n. 23629/A16, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, che l'ha acquisita agli atti in data 8/2/2024 con prot. n. 6460/A18.

Come dichiarato da RFI nella suddetta istanza, le opere consistono nella realizzazione di nuovi manufatti, concepiti per l'allestimento di apparecchiature tecnologiche destinate al comando, al controllo e alla sicurezza della circolazione ferroviaria, su aree di proprietà RFI, distinte a catasto dei Comuni insistenti sulla tratta in oggetto, al foglio e alla particella di seguito evidenziati:

COMUNE	DATI CATASTALI	TIPOLOGIA INTERVENTO E DIMENSIONI (mxm)	PROGRESSIVA CHILOMETRICA
Garbagna Novarese (NO)	fg. 4 - part. 13	Shelter PL dim. 6x4 con basamento dim. 7x5	58+102
Vespolate (NO)	fg. 22 - part. 712	2 Shelter PL+PPT + G.E. dim. 9x4 con basamento dim. 7x5 (6,40x4,85 dim. basamento G.E.)	52+920
Borgolavezzaro (NO)	fg. 20 - part. 328	Shelter PL + PPT dim. 9x4 con basamento dim. 10x5	48+521
Alessandria (AL) frazione Valmadonna	fg. 10 - part. 11	Shelter PPT dim. 9x4 con basamento dim. 10x5	6+651

I fabbricati denominati shelter hanno la funzione di alloggiare le nuove apparecchiature tecnologiche; quelli aventi dimensioni 9x4m sono edificati su apposite platee di fondazione aventi spessore di 0,30m e dimensioni pari a 10x5m, in adiacenza prevedono la collocazione di un gruppo elettrogeno con serbatoio integrato mentre quelli aventi dimensioni 6x4m sono edificati su apposite platee di fondazione aventi spessore di 0,30m e dimensioni pari a 7x5m.

In data 9/2/2024 con nota prot. n. 6793/A18 questo Settore, ai sensi della Legge 241/90 e della L.R. 14/2014, ha inviato comunicazione al Proponente dell'avvenuto avvio del procedimento.

In data 9/2/2024, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Garbagna Novarese (NO), con PEC prot. n. 427, acquisita agli atti in data 12/2/2024 con prot. n. 6954/A18, ha trasmesso a questo Settore la nota prot. n. 192 del 18/1/2024 con la quale aveva già comunicato al Proponente che le opere localizzate nel territorio del comune stesso nell'area distinta al fg. 4, part. 13, risultano ricomprese in "Aree per la viabilità, aree ferroviarie – aree ferroviarie" di cui all'art. 3.2.1 delle N.T.A. del P.R.G.C., soggetta inoltre a "Fascia di rispetto delle ferrovie" di cui all'art. 3 delle N.T.A. del P.R.G.C.

In data 15/2/2024 con nota prot. n. 7709/A18 lo Scrivente, ai fini del rilascio del certificato di conformità/non conformità urbanistica dell'intervento alle prescrizioni delle norme dei P.R.G.C. vigenti, ha richiesto ai Comuni interessati, tranne il Comune di Garbagna Novarese, alla luce della documentazione progettuale ricevuta, di esprimersi in merito.

In data 27/2/2024 questo Settore, con nota prot. n. 9945/A18, ha sollecitato i comuni di Borgolavezzaro, Vespolate e Alessandria all'espressione di parere.

In data 5/3/2024, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vespolate, con nota prot. n. 648, acquisita agli atti in data 6/3/2024 con prot. n. 11645/A18, ha inviato a questo Settore la certificazione di destinazione urbanistica dichiarando che, ai sensi del P.R.G.C. vigente, l'area oggetto di studio identificata a catasto al fg. 22, mapp. 712 ricade in:

- sedime ferroviario;
- fascia di rispetto dei corsi d'acqua (art. 4.2.4 delle N.T.A. (in parte));
- fascia di rispetto del torrente Arbogna (EeA) art. 4.2.4 delle N.T.A. (in parte);
- classe geologica IIA, art. 4.1.3 delle N.T.A. (in parte);
- classe geologica IIIA, art. 4.1.3 delle N.T.A. (in parte).

In data 7/3/2024, il Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico della Città di Alessandria, con nota prot. n. 22264, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 11978/A18 ha dichiarato che gli interventi in progetto sono conformi alle prescrizioni e ai vincoli delle norme del P.R.G.C. vigente, prescrivendo che i lavori, il cantiere ed il transito di mezzi per la realizzazione dell'opera in oggetto non coinvolgano in nessun caso il fosso, l'alberata ed il lato strada della Via della Libertà.

In data 14/3/2024, il Responsabile del Servizio del comune di Borgolavezzaro, con nota prot. n. 1766, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 13630/A18, ha certificato la destinazione urbanistica dell'area distinta al fg. 20, part. 328:

- area ferroviaria esistente, art. 3.2.2 delle N.T.A.;
- limite fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, art. 4.2.6 delle N.T.A. (in parte);
- limite fascia di rispetto della ferrovia (art. 4.2.3 delle N.T.A.).

In data 19/3/2024, lo Scrivente con nota prot. n. 14251/A18 ha richiesto al Proponente, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 36/2023 di produrre la tabella di ricognizione dei vincoli territoriali e quindi di verificare se, per le opere localizzate nei comuni di Vespolate e Borgolavezzaro, sia necessario l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 56/77, ovvero del D.Lgs 42/2004, ovvero del D.Lgs 152/99.

In data 10/4/2024, il Proponente con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\0000262, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 18368/A18, ha riscontrato la sopradescritta richiesta integrazioni. Con riferimento all'intervento previsto in comune di Vespolate, ha dichiarato che lo stesso risulta essere esterno alle aree a pericolosità idraulica, allegando comunicazione pervenuta dal Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania, prot. n. 14497/A1817B del 20/3/2024, che indica la presenza di un corso d'acqua demaniale (torrente Arbogna) a margine del mappale interessato.

In data 18/4/2024, con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\0000271, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 19803/A18, il Proponente ha integrato la suddetta nota di riscontro a nostra richiesta integrazioni del 19/3/2024, prot. n. 14251/A18, in merito all'intervento collocato in comune di Borgolavezzaro, prendendo atto che nell'area interessata insiste parzialmente il vincolo relativo all'attenzione del limite delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, art. 4.2.6 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, dichiarando: *"la Scrivente si impegna, nella fase esecutiva, a localizzare l'intervento nella adiacente porzione della medesima particella sulla quale non insiste il suddetto vincolo"*.

Tutto ciò premesso,

viste le note di R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:

- prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\0000003 del 3/1/2024;
- prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\0000262 del 10/4/2024 e suo allegato: nota del Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania prot. n. 14497 del 20/3/2024;
- prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\0000271 del 18/4/2024;

viste le note di questo Settore:

- prot. n. 6793/A18 e del 9/2/2024;
- prot. n. 7709/A18 e del 15/2/2024;
- prot. n. 9945/A18 e del 27/2/2024;

- prot. n. 14251/A18 del 19/3/2024;

vista la nota del Comune di Garbagna Novarese (NO), prot. n. 192 del 18/1/2024;

vista la nota del Comune di Vespolate (NO), prot. n. 648 del 5/3/2024;

vista la nota della Città di Alessandria (AL), prot. n. 22264 del 7/3/2024;

vista la nota del Comune di Borgolavezzaro (NO), prot. n. 1766 del 14/3/2024;

in conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/6/2021,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 241/90;
- L.R. n. 14/2014;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- art. 25 della L. n. 210/1985;

determina

che, effettuata la verifica di cui all'art. 25 della Legge n. 210/1985, il progetto, presentato da RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la realizzazione di opere afferenti al Piano accelerato ERTMS – Attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Upgrading multi-tecnologico ERTMS – Linea Novara Ponte Tanaro – Alessandria nei comuni di Garbagna Novarese (NO), Vespolate (NO), Borgolavezzaro (NO), Alessandria (AL) – frazione Valmadonna, inerente gli interventi per la realizzazione di nuovi manufatti, concepiti per l'allestimento di apparecchiature tecnologiche destinate al comando, al controllo e alla sicurezza della circolazione ferroviaria, da realizzarsi su aree di proprietà RFI, censite al catasto terreni dei Comuni insistenti sulla tratta in oggetto, al foglio e alla particella di seguito elencati:

COMUNE	DATI CATASTALI	TIPOLOGIA INTERVENTO E DIMENSIONI (mxm)	PROGRESSIVA CHILOMETRICA
Garbagna Novarese (NO)	fg. 4 - part. 13	Shelter PL dim. 6x4 con basamento dim. 7x5	58+102
Vespolate (NO)	fg. 22 - part. 712	2 Shelter PL+PPT + G.E. dim. 9x4 con basamento dim. 7x5 (6,40x4,85 dim. basamento G.E.)	52+920
Borgolavezzaro (NO)	fg. 20 - part. 328	Shelter PL + PPT dim. 9x4 con basamento dim. 10x5	48+521
Alessandria (AL) frazione Valmadonna	fg. 10 - part. 11	Shelter PPT dim. 9x4 con basamento dim. 10x5	6+651

per le considerazioni in premessa illustrate e descritte, sono conformi alle prescrizioni e ai vincoli delle norme degli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni stessi ed alle relative Norme di

Attuazione;

che, preventivamente all'avvio dei lavori da realizzarsi nel comune di Vespolate, qualora le opere ricadessero su porzioni di area a vincolo in classe geologica IIA e IIIA dovranno essere ottenute le autorizzazioni dagli Enti competenti;

che, con riferimento all'intervento da realizzarsi nel comune di Alessandria – fraz. Valmadonna, i lavori, il cantiere ed il transito di mezzi per la realizzazione dell'opera non dovranno coinvolgere in nessun caso il fosso, l'alberata ed il lato strada della Via della Libertà;

di dare atto che, con riferimento alle opere da realizzarsi nel comune di Borgolavezzaro, il Proponente ha dichiarato formalmente l'impegno, nella fase esecutiva, a localizzare l'intervento nella adiacente porzione della medesima particella sulla quale non insiste il vincolo relativo all'attenzione del limite delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, art. 4.2.6 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente;

di dare atto che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

La presente determinazione è limitata alle competenze di cui al citato art. 25 della Legge n. 210/1985 e non comprende eventuali autorizzazioni, nulla osta e/o atti concessori richiesti per le opere in progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

MV\DL

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino