

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**D.P.G.R. 29/07/2003 N. 10/R E S.M.I. – DOMANDA DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE MEDIANTE POZZO, AD USO CIVILE IN COMUNE DI STRESA (vb), ASSSENTITA CON D.D. N. 721 DEL 02/04/2024 - RICHIEDENTE: SIAV S.R.L..**

ORDINANZA N° 26 DEL 28/06/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 721 del 02/04/2024 con la quale è stata assentita alla ditta SIAV S.r.l. la concessione di piccola derivazione d'acqua da un pozzo avente codice identificativo VB-P-00299, a seguito di una richiesta di variante sostanziale alla concessione di piccola derivazione d'acqua, autorizzata originariamente con D.D. n. 1951 del 06/06/2012. I parametri di prelievo autorizzati del pozzo risultano essere i seguenti: portata massima l/s 15,00, portata media l/s 4,96, volume annuo di prelievo di m<sup>3</sup> 156.394,32, ad uso civile, da utilizzarsi presso l'area dove è prevista una nuova attività turistico-ricettiva, ad uso civile (geotermico e irrigazione aree verdi).

Vista l'istanza in data 19/06/2024 (ns. prot. n. 12024 del 19/06/2024), con la quale la ditta SIAV S.R.L., ha chiesto la variante della concessione sopra richiamata. La modifica proposta consiste nella realizzazione di un nuovo pozzo, in prossimità di quello esistente avente codice identificativo VB-P-00299, che lavorerebbe o in solo backup o in concomitanza con quello esistente limitando comunque le portate derivate complessive ai parametri di prelievo concessi con la DD n. 721 del 02/04/2024.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i., la realizzazione di un nuovo punto di prelievo in aggiunta a quello esistente, pur mantenendo invariati i parametri complessivi, comporta una nuova valutazione.

Preso atto che l'art. 27 comma 1 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i. prevede, nel caso sia necessario variare sostanzialmente la concessione, di procedere con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni.

ORDINA

- L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio telematico del Comune di STRESA, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento. L'ordinanza dovrà essere restituita a questa Provincia, munita del referto di avvenuta pubblicazione unitamente alle eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute con esplicita dichiarazione che "non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni".
- La pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

nonché sul sito internet della Regione nella sezione dedicata “Avvisi, annunci legali”.

- La trasmissione della presente ordinanza, unitamente a copia del progetto, al richiedente e agli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i..
- La convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all’art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 21/08/2024 alle ore 10:30. La partecipazione alla seduta potrà avvenire anche in modalità telematica comunicando, entro il 19/08/2024, il proprio indirizzo e-mail al seguente indirizzo: gve\_conferenze@provincia.verbania.it, al quale verrà inviato il link per la partecipazione alla suddetta riunione.
- Si avverte che eventuali osservazioni da parte di chiunque abbia interesse dovranno pervenire alla Provincia del VCO entro e non oltre il giorno 19/08/2024, all'indirizzo gve\_conferenze@provincia.verbania.it., o all'indirizzo \_\_\_\_\_ PEC protocollo@cert.provincia.verbania.it.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l’Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l’ufficio interessato è il Settore III - Servizio Cave, Compatibilità Ambientale, Risorse Idriche, Energia, la persona responsabile del procedimento è l’Ing. Tartari Moira.

Ai sensi dell’art. 22 comma 1 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i. il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni. In caso di inadempienza dell’amministrazione entro il suddetto termine, é proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Tartari Moira)