

Codice A1813C

D.D. 22 luglio 2024, n. 1514

Concessione demaniale TO/LT/6225 e parere idraulico AIPO pratica n. 80/2024A per la realizzazione dell'attraversamento della Dora Riparia, con cavi in fibra ottica posati all'interno di una canalina metallica lungo il ponte di via Villardora, alle coord. 45.10407467, 7.37142654, in comune di Sant'Ambrogio - Open Fiber S.p.A.-Infratel italia S.p.A.



ATTO DD 1514/A1813C/2024

DEL 22/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale TO/LT/6225 e parere idraulico AIPO pratica n. 80/2024A per la realizzazione dell'attraversamento della Dora Riparia, con cavi in fibra ottica posati all'interno di una canalina metallica lungo il ponte di via Villardora, alle coord. 45.10407467, 7.37142654, in comune di Sant'Ambrogio - Open Fiber S.p.A.-Infratel italia S.p.A.

Premesso che:

- tra la Regione Piemonte ed il il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell'art. 2 che: *“il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A., che agisce in qualità di soggetto attuatore degli interventi”*; al comma 1 dell'art. 2 prevede che il soggetto attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l'appalto per la costruzione, manutenzione dell'infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi.

Preso atto che:

- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata l'appalto per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell'infrastruttura passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche della Regione Piemonte;

- con nota prot. 0056187 del 30/03/2022 (ns. prot. n. 14199 del 31.03.2022) il Dott. Ing. Marco Luttati, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n°2 – 20155 Milano, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per l'attraversamento della Dora Riparia, con cavi in fibra ottica posati all'interno di una canalina metallica lungo il ponte di via Villardora, alle coord. 45.10407467, 7.37142654, in comune di Sant'Ambrogio - Open Fiber S.p.A.-Infratel italia S.p.A., riconducibile all'accordo suddetto.

- con nota prot. 3996 del 25.01.2024 il Settore scrivente ha richiesto all'AIPO il parere idraulico di competenza in merito all'attraversamento oggetto del presente provvedimento.

- con nota prot. 4765 in data 20.02.2024, l'AIPO ha richiesto all'Open Fiber integrazioni al progetto di attraversamento della Dora Riparia.

- con nota prot. 00152124 del 17.06.2024 l'Open Fiber ha trasmesso all'AIPO le integrazioni

richieste.

- con nota prot. 19773 in data 11.07.2024 (ns prot. 34205 del 11.07.2024) l'AIPO ha trasmesso il proprio parere di competenza.

Vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n°224 del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con D.D. n°3570/A18000 del 6/12/2016, che prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad Infratel Italia S.p.A. per regolare l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico.

Visto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n°228 del 28/09/2018) che estende le procedure di semplificazione anche agli interventi di cui all'Accordo sulla BUL, il cui schema è stato approvato con D.D. n°2100/A18000 del 12/07/2018.

Atteso che:

- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all'istanza una relazione tecnica, un fascicolo tecnico in base al quale è previsto la realizzazione dell'intervento in oggetto, contenente la corografia (scala 1:10.000), lo stralcio catastale (scala 1:2.000), le sezioni longitudinali e trasversali e la documentazione fotografica.

- l'intervento consiste nell'attraversamento della Dora Riparia, con cavi in fibra ottica posati all'interno di una canalina metallica lungo il ponte di via Villardora, alle coord. 45.10407467, 7.37142654, in comune di Sant'Ambrogio - Open Fiber S.p.A.-Infratel Italia S.p.A.

Vista la D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.

Visto il parere idraulico rilasciato dall'AIPO con la nota prot. 19773 del 11.07.2024;

Considerato che a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione dell'attraversamento in argomento non modifica né riduce l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua e pertanto ai sensi della D.D. n°431/A18000 è ritenuta ammissibile.

Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione, dal disciplinare tipo ad essa allegato e del relativo atto aggiuntivo.

Tutto ciò premesso

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Vista la L.R. n. 12/2004;

determina

- di rilasciare alla Società Infratel Italia S.p.A, la concessione relativa all'attraversamento della Dora Riparia, con cavi in fibra ottica posati all'interno di una canalina metallica lungo il ponte di via Villardora, alle coord. 45.10407467, 7.37142654, in comune di Sant'Ambrogio - Open Fiber S.p.A.-Infratel italia S.p.A.
 - di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell'atto aggiuntivo;
 - di prendere atto dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del RD 523/1904, rilasciata dall'AIPO con la nota prot. 19773 del 11.07.2024; allegata al presente atto e subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere:
1. stante l'esistenza di 2 pozzetti nei pressi delle due spalle del ponte, si richiede di utilizzare gli stessi evitando la posa di nuovi pozzetti, se le esigenze tecniche non lo consentono i nuovi pozzetti andranno realizzati ad una distanza superiore a 10 m dal ciglio superiore delle sponde del corso d'acqua;
 2. il richiedente, dovrà provvedere ad informare l'ufficio dell'AIPO della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, che dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data comunicazione di inizio lavori, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso. Contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore dei Lavori che, al termine degli stessi, dovrà certificare che "i lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto autorizzato ed in ottemperanza a quanto stabilito" dalla presente autorizzazione;
 3. è a carico del Proponente l'onere della sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svincolando l'AIPO da qualunque responsabilità in relazione a danni conseguenti a piene del corso d'acqua, pertanto la Ditta esecutrice dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici, al fine del tempestivo allontanamento di uomini e mezzi dalle aree allagabili. La Società concessionaria o altri soggetti aventi causa dovranno provvedere a loro cura e spesa alla vigilanza e all'intervento in caso di piena o necessità;
 4. le eventuali opere preesistenti non dovranno subire variazioni o modifiche; ogni ripristino che, a seguito dei lavori, si renderà necessario, sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito a cura e spese del richiedente previa comunicazione all'ufficio dell'AIPO;
 5. al termine dei lavori tutte le pertinenze demaniali dovranno essere prontamente ripristinate; in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi sull'AIPO in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso in cui intervenissero modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello esistente al momento della realizzazione dell'opera o del rilascio della presente autorizzazione;
 6. ogni ripristino che, a seguito dell'esercizio dell'opera in oggetto, si renderà necessario, sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica, a cura e spese del Richiedente;
 7. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni senza pretendere dall'AIPO indennizzi di sorta;
 8. il richiedente è fin da ora edotto della possibilità che il ponte in oggetto sia soggetto ad adeguamento e che ciò potrà implicare la demolizione dello stesso; il richiedente s'impegna pertanto ad adeguare o a delocalizzare l'infrastruttura in progetto a sue spese provvedendo allo smaltimento delle tratte dismesse senza pretendere alcun indennizzo o contributo di alcun genere né dall'AIPO né dal proprietario o concessionario del ponte.
 9. il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari

sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idrometrica, non esclusi gli eventi di piena.

10. il presente parere viene rilasciato esclusivamente ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e non costituisce presunzione di legittimità dell'opera sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge e fa salve le norme in materia ambientale.
11. resta comunque esclusa ogni responsabilità, dell'Amministrazione concedente, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in progetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente. La Società richiedente terrà inoltre l'AIPO ed i suoi Funzionari indenni e sollevati da qualsiasi reclamo, pretesa o molestia che fosse avanzata da terzi in dipendenza del presente benessere, per danni, lesioni di diritti o derivanti da qualsiasi altra causa, non esclusi gli eventi di piena.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario Istruttore
(Arch. G. Fantinati)

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio