

Codice A1618A

D.D. 23 agosto 2024, n. 651

L.r. 45/1989 - Autorizzazione in sanatoria per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di del progetto "Alpeggio Alpe di Mindino - Bric del Nej" - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Asse I Misura 125 - Sottoazione 125.3.3 nei Comuni di Garessio e Viola, località Mindino-Prato Rotondo e località Pian del Bac-Bric Muceretti...



ATTO DD 651/A1618A/2024

DEL 23/08/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989 – Autorizzazione in sanatoria per interventi di modificazione/trasformazione d’uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di del progetto “Alpeggio Alpe di Mindino – Bric del Nej” – Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Asse I Misura 125 – Sottoazione 125.3.3 nei Comuni di Garessio e Viola, località Mindino-Prato Rotondo e località Pian del Bac-Bric Muceretti – Proponente: Comune di Garessio (C.F. 00351910047).

1. PREMESSO CHE:

- in data 15/05/2024 (prot. n. 90291) è pervenuta dal Comune di Garessio (C.F. 00351910047) con sede in Piazza Carrara 137, l’istanza di autorizzazione in sanatoria per modifiche/trasformazioni d’uso del suolo finalizzati alla realizzazione del progetto Alpeggio Alpe di Mindino – Bric del Nej” – Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Asse I Misura 125 – Sottoazione 125.3.3, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Garessio (CN), località Mindino-Prato Rotondo, sui terreni censiti a catasto Foglio 2, mappali 1, 2, Foglio 3, mappale 43, e nel Comune di Viola – località Pian del Bac-Bric Muceretti, sui terreni censiti a catasto al Foglio 17, mappali 6, 7, 8, 9, 10, 17, 24, 30, 31, 35, 37, 39, interessante una superficie modificata/trasformata di 1.244 mq e per un volume totale (scavi e riporti) di circa 1.490 mc;

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l’intervento di che trattasi:

- > relazione illustrativa
- > relazione geologica e nota tecnica geologica
- > relazione tecnica finale PSR 125.3.3
- > documentazione cartografica

2. CONSIDERATO che l’intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 95575 del 23/05/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 138942 del 05/08/2024, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE:

- il titolare dell'autorizzazione risulta esente dal pagamento dei diritti di istruttoria, ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013;

- l'intervento risulta esente da deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89 e in deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto le opere sono realizzate con concorso finanziario regionale;

- l'intervento non ha comportato modificazione di superficie boscata, quindi risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi dell'art. 19, della L.r. 4/2009;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012;
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

B. DI AUTORIZZARE IN SANATORIA, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Comune di Garessio (C.F. 00351910047) con sede in Piazza Carrara 137, alla realizzazione del progetto "Alpeggio Alpe di Mindino – Bric del Nej" – Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Asse I Misura 125 – Sottoazione 125.3.3, nel Comune di Garessio (CN), località Mindino-Prato Rotondo, sui terreni censiti a catasto Foglio 2, mappali 1, 2, Foglio 3, mappale 43, e nel Comune di Viola – località Pian del Bac-Bric Muceretti, sui terreni censiti a catasto al Foglio 17, mappali 6, 7, 8, 9, 10, 17, 24, 30, 31, 35, 37, 39, interessando una superficie modificata/trasformata di 1.244 mq e per un volume totale (scavi e riporti) di circa 1.490 mc, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e

risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

D.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

D.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

D.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

D.4. dovrà comunicare al Settore scrivente e alle Stazioni Carabinieri-Forestale territorialmente competenti la data di fine lavori; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, al Comune di Garessio, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo, alla Stazione Carabinieri Forestale di Ormea e alla Stazione Carabinieri Forestale di Mondovì.

G. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1297 / 2024C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud – A1618A

e, p.c.

Comune di Gressio
garessio@cert.ruparpiemonte.it

Comune di Viola
comune.viola.cn@legalmail.it

Oggetto: RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB; Autorizzazione **in sanatoria** per lavori di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nei Comuni di Gressio e Viola, finalizzati alla realizzazione di interventi di miglioramento dei pascoli montani
Proponente: Comuni di Gressio e Viola
Parere “idrogeologico” ai fini dell'autorizzazione.

In data 23/05/2024, ns. prot. n. 25743, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza in sanatoria, relativa agli interventi di miglioramento dei pascoli montani di proprietà degli enti pubblici - Alpeggio Alpe di Mindino - Bric del Nej nei comuni di Gressio e Viola.

Ai fini dell'istruttoria tecnica sono state consultate le seguenti relazioni:

- ✓ una “Relazione Geologica”, datata ottobre 2013;
- ✓ delle “Note integrative alla Relazione Geologica”, datata maggio 2024;
- ✓ relazione illustrativa (Maggio 2024);
- ✓ Relazione tecnico esecutiva (maggio 2024).

Dall'esame di tali elaborati è risultato necessario richiedere della documentazione integrativa in data 13/06/2024, prot. 2982, pervenuta in data 10/07/2024 ns. prot. 33970.

La documentazione integrativa, a firma dei tecnici ing. Galvagno Fabio e geol. Acquarone Aldo, attesta la conformità delle opere oggetto di sanatoria con le NTC2008 vigenti nell'anno 2017, durante ed alla conclusione dei lavori. I tecnici professionisti incaricati evidenziano altresì che per alcuni aspetti le lavorazioni non corrispondono pienamente con quanto previsto a progetto, pertanto non rispettano tutte le prescrizioni della relazione geologica di progetto. Tuttavia le modifiche apportate in corso d'opera e rilevate dai professionisti incaricati riguardano essenzialmente il fatto che alcuni tratti delle nuove tubazioni non sono state interrato, ma semplicemente posate a terra lungo pendii prativi e la rete viaria esistente. Gli stessi attestano che la sistemazione delle tubazioni “a terra” non ha comportato, dal punto di vista dell'equilibrio idrogeologico locale alterazione dello stato dei luoghi o modifiche della pericolosità/vulnerabilità al dissesto.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

In conclusione nella relazione integrativa viene precisato che le tubazioni risultano collegate alla rete di alimentazione solo nel periodo estivo di alpeggio, quando eventuali dissesti di versante sono meno probabili.

In relazione a tale punto, oltre a recepire l'indicazione progettuale, si ritiene di prescrivere che in caso di emissione di bollettini di allerta meteo durante il periodo di alpeggio dovrà essere valutata la chiusura dell'alimentazione al fine di evitare – in caso di rottura – deflusso idrico delle condotte verso settori potenzialmente vulnerabili al dissesto.

Considerato che:

- i lavori risultano già essere stati eseguiti e conclusi nell'anno 2017;
- la relazione integrativa ha attestato le opere realizzate con le NTC vigenti nell'anno 2017;
- i progettisti, nell'assunzione delle proprie responsabilità, concludono rilevando di avere ottenuto dei risultati tali per cui le modifiche e trasformazioni dei suoli vincolati a progetto già effettuate ed oggetto della sanatoria risultano compatibili con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geologico-tecniche dell'area.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si ritiene che l'intervento già eseguito sia compatibile con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei versanti, pertanto si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della LR 45/1989 alla sanatoria delle modificazioni/trasformazioni del suolo finalizzate agli interventi di "miglioramento pascoli montani di proprietà degli Enti Pubblici" (PSR 2007 -2013), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici da parte dei Comuni di Garessio e Viola, per una superficie complessiva di circa 1.244,00 m², e per un volume totale, sommando gli scavi e i riporti, pari a 1.490,00 m³, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Garessio (CN), loc. Mindino – Prato Rotondo, ai Fg. 2 e 3, mappali vari e Viola (CN), loc. Pian del Bal – Bric Muceretti, al Foglio 17, mappali vari, a condizione delle seguenti prescrizioni:

1. *come indicato nella documentazione integrativa dovrà essere esclusa la possibilità di deflusso nelle condotte nel periodo invernale – autunnale e primaverile;*
2. *durante il periodo di alpeggio, in caso di emissione di bollettini di allerta meteo dovrà essere valutata la chiusura dell'alimentazione al fine di evitare – in caso di rottura – il deflusso idrico delle condotte verso settori potenzialmente vulnerabili al dissesto.*
3. *eventuali fenomeni d'instabilità causati dall'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico dei soggetti autorizzati;*
4. *eventuali varianti alle opere dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi della L.R. 45/1989.*

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri orga-



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

ni, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*I funzionari istruttori
Geol. M.Fissore 0171 321968
Arch. M.Rozio 0171 321933*

*CORSO KENNEDY, 7 BIS
12100 CUNEO
TEL. 0171321911*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00138942 del 05/08/2024