

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA N. 33 DEL 23/08/2024 - DOMANDA PROT. N. N. 23360 DEL 27/12/2023 DI VARIANTE SOSTANZIALE DEI DATI DI PORTATA E TRASFERIMENTO DI UTENZA DELLA DERIVAZIONE d'acqua assentita con autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo (RIF. D.d. 292 del 28/10/2002) - RICHIEDENTE: perucchini s.p.a..

ORDINANZA N° 33 DEL 23/08/2024
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con DD n. 292 del 28/10/2002 è stata rilasciata alla ditta Fonderia Perucchini S.p.A. l'Autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'utilizzazione dell'acqua che ha assunto natura pubblica estratta mediante pozzo identificato con codice univoco VB-P-00046, codice pratica 58, località di captazione Crusinallo di Omegna, destinata ad uso industriale. I parametri complessivi di prelievo autorizzati risultano essere i seguenti: portata massima l/s 300,00; portata media l/s 1,27 cui corrisponde un volume di prelievo di mc. 40.000,00.

Viste:

- la nota prot. Prov.le n. 3097 del 25/02/2022 con la quale la ditta Perucchini S.p.A. (C.F. 00115480030) con sede legale in Omegna (VB), Via IV Novembre n. 318, ha chiesto lo stato della pratica;
- la nota prot. Prov.le n. 3513 del 03/03/2022 con la quale l'ufficio scrivente ha chiesto di produrre documentazione, ai sensi del DPGR 29/07/2003 n. 10/R, al fine del rilascio della concessione definitiva;
- la nota prot. Prov.le n. 23360 del 27/12/2023 con cui lo Studio GeA Geologi associati, ha prodotto la documentazione necessaria ove vengono aggiornati i quantitativi di acqua prelevata con i seguenti parametri: portata massima l/s 6,10; portata media l/s 1,43 cui corrisponde un volume di prelievo di mc 45.000,00.
- la nota prot. Prov.le n. 14076 del 16/07/2024 con la quale l'ufficio scrivente ha chiesto di produrre documentazione, ai sensi del DPGR 29/07/2003 n. 10/R, al fine di modificare la titolarità della derivazione da Fonderia Perucchini S.p.A. a Perucchini S.p.A.;
- la nota prot. Prov.le n. 14977 del 29/07/2024 con la quale è stata presentata istanza di trasferimento di utenza.

Considerato che, risulta procedere al rilascio della concessione definitiva.

Preso atto inoltre che la variazione in aumento della portata media e del volume medio comporta una variante sostanziale alla concessione che rende necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i..

Pertanto si procederà con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza, come previsto dall'art. 27 comma 1 del già citato DPGR 10/R/2003 e s.m.i.. Considerato inoltre che è pertanto necessario procedere al trasferimento di utenza come previsto dall'art. 31 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.

ORDINA

☐ L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio telematico del Comune di OMEGNA, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento. L'ordinanza dovrà essere restituita a questa Provincia, munita del referto di avvenuta pubblicazione unitamente alle eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute con esplicita dichiarazione che *"non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni"*.

☐ La pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché sul sito internet della Regione nella sezione dedicata "Avvisi, annunci legali".

□ La trasmissione della presente ordinanza, unitamente a copia del progetto, al richiedente e agli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i..

□ Ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., la convocazione della visita locale di istruttoria avente valore di conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della L 241/1990 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 22/10/2024 alle ore 10:30 presso la sala riunioni del III Settore Servizio Cave, Compatibilità Ambientale, Risorse Idriche, Energia.

COMUNICA CHE:

□ chiunque abbia interesse può intervenire alla seduta alla quale è possibile partecipare anche in modalità telematica. In tal caso dovrà essere comunicato, entro il 18/10/2024, il proprio indirizzo e-mail al seguente indirizzo: *gve_conferenze@provincia.verbania.it*, al quale verrà inviato il link per la partecipazione alla suddetta riunione.

□ Eventuali osservazioni da parte di chiunque abbia interesse dovranno pervenire alla Provincia del VCO entro e non oltre il giorno 18/10/2024 in forma cartacea presso l'indirizzo in calce o in alternativa:

- all'indirizzo *gve_conferenze@provincia.verbania.it*,

- oppure all'indirizzo PEC *protocollo@cert.provincia.verbania.it*.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il Settore III - Servizio Cave, Compatibilità Ambientale, Risorse Idriche, Energia, la persona responsabile del procedimento è l'Ing. Tartari Moira.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza.

Le domande in concorrenza potranno riguardare esclusivamente la portata di incremento rispetto a quella originariamente autorizzata.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

In caso di inadempienza dell'amministrazione entro il termine previsto dall'art. 22 comma 1 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i., è proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo.

mailto:gve_conferenze@provincia.verbania.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Tartari Moira)