

Codice A1816B

D.D. 4 settembre 2024, n. 1807

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7542 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sottomurazione delle spalle e consolidamento dell'impalcato della passerella esistente (CNPO784), di una platea antiersiva e di difese spondali lungo il Rio Valasco, in località Terme, nel Comune di Valdieri (CN) - Richiedente: Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime.**



**ATTO DD 1807/A1816B/2024**

**DEL 04/09/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – Polizia Idraulica 7542 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sottomurazione delle spalle e consolidamento dell'impalcato della passerella esistente (CNPO784), di una platea antiersiva e di difese spondali lungo il Rio Valasco, in località Terme, nel Comune di Valdieri (CN) – Richiedente: Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime

Premesso che:

In data 17/07/2024 con note prot. n. 35114-35115-35116/A1816B l'Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime, con sede in Piazza Regina Elena, 30 – 12010 Valdieri (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sottomurazione delle spalle e consolidamento dell'impalcato della passerella esistente (CNPO784), di una platea antiersiva e di difese spondali oltre a lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva in alveo lungo il Rio Valasco, in località Terme, nel Comune di Valdieri (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal Dott. For. Michele Odenato (iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cuneo) (files: *El\_8B\_2462\_MO\_02\_TAV\_05B\_00.pdf.p7m*, *El\_9B\_2462\_MO\_02\_TAV\_06B\_01.pdf.p7m*, *El\_9C\_2462\_MO\_02\_TAV\_06C\_01.pdf.p7m*, *El\_1B\_2462\_MO\_02\_Rel\_tec\_strut\_01.pdf.p7m*, *El\_2B\_2462\_MO\_02\_Rel\_idr.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nei seguenti interventi da realizzare in alveo in corrispondenza del lotto censito al C.T. al Fog. 46 nn. 2 sulla sponda destra e del lotto censito al C.T. al Fog. 43 nn. 10 sulla sponda sinistra:

- sottomurazione delle spalle della passerella esistente mediante la costruzione di muri in

- calcestruzzo armato fondati su micropali con spessore pari a 0,80 m e altezza di 2,20 m;
- consolidamento dell'impalcato del ponte mediante la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato su lamiera grecata collaborante con i profili metallici esistenti e successiva rimozione dei puntoni esistenti;
  - realizzazione di due soglie in massi cementati e di una platea antiersiva in massi ciclopici non cementati in corrispondenza della passerella;
  - realizzazione di scogliere in massi ciclopici che fungono da sottomurazione delle scogliere esistenti (sulla sponda sinistra a valle della passerella con lunghezza di circa 18 m, sulla sponda destra a valle della passerella di lunghezza di circa 46 m, sulla sponda sinistra a monte della passerella con lunghezza di circa 46 m, sulla sponda destra a monte della passerella di lunghezza di circa 28 m);
  - taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente sull'isolotto nell'alveo inciso.

Considerato che:

Con nota prot. n. 36318/A1816B del 25/07/2024, è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Valdieri (pubblicazione n. 602/2024 dal 25/07/2024 al 09/08/2024) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 39017/A1816B del 12/08/2024.

Considerato che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi ed in seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Valasco.

Dato atto che per le opere di difesa spondale e per i lavori di manutenzione idraulica definiti dall'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;

- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime a realizzare interventi di sottomurazione delle spalle e consolidamento dell'impalcato della passerella esistente (CNPO784), di una platea antiersiva e di difese spondali oltre a lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva in alveo lungo il Rio Valasco, in località Terme, nel Comune di Valdieri (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. l'intervento di taglio della vegetazione in alveo dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
  - il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
  - è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (taglio a raso senza rilascio di matricine);
  - si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
  - durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- c. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
  - le opere di difesa dovranno essere perfettamente raccordate alle scogliere esistenti;
  - in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione delle difese spondali dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
  - le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
  - la quota sommitale delle opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
  - le opera di difesa e la platea antiersiva dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici da cava di 3<sup>a</sup> categoria di diametro equivalente  $\geq 1.50$  m come specificato negli elaborati progettuali e comunque con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a KN 15;
- d. la movimentazione dovrà interessare esclusivamente il materiale di sovralluvionamento e non dovranno essere eseguite attività di scavo con abbassamento del fondo alveo;
- e. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- f. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- g. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il

recupero della fauna ittica;

- h. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- i. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- j. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- k. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- m. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 3 (tre)** a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- n. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- o. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- p. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- q. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- r. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

s. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore  
Davide Colmo

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Monica Amadori