

Codice A1817B

D.D. 11 novembre 2024, n. 2342

Istanza di Autorizzazione idraulica per "Messa in sicurezza delle difese spondali del torrente Grua, all'altezza di Via Gargallo" in comune di Gozzano (NO). Richiedente: Comune di Gozzano. Autorizzazione idraulica n.131/24 (R.D. 523/1904).



ATTO DD 2342/A1817B/2024

DEL 11/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione idraulica per “Messa in sicurezza delle difese spondali del torrente Grua, all’altezza di Via Gargallo” in comune di Gozzano (NO).

Richiedente: Comune di Gozzano.

Autorizzazione idraulica n.131/24 (R.D. 523/1904).

Premesso che:

- in data 16/10/2024, con nota prot. n.12876 (ns. prot. n.48427 in data 17/10/2024), l’Arch. Carla Biscuola, in qualità di Sindaco del Comune di Gozzano (NO), ha trasmesso istanza per il rilascio dell’Autorizzazione idraulica per lavori di “Messa in sicurezza delle difese spondali del torrente Grua, all’altezza di Via Gargallo”, posti nel territorio del medesimo Comune;

- all’istanza è allegato il progetto di fattibilità tecnico-economica a firma del professionista incaricato Ing. Fauda Pichet Egidio;

- in data 22/10/2024, con nota prot. n.49483/A1817B, lo scrivente Ufficio ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo al richiedente e contestualmente al Settore Tecnico – Funzione Viabilità della Provincia di Novara (competente dell’infrastruttura viaria interessata dalle opere in progetto);

- in data 22/10/2024 lo scrivente Ufficio, con nota prot. n.49480/A1817B, ha chiesto al Settore Ambiente - Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Novara parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. 37/2006 e s.m.i.;

- in data 25/10/2024, con nota prot. n.13270 (ns. prot. n.50677 del 28/10/2024), il Comune ha trasmesso integrazioni volontarie a completamento della documentazione presentata in prima istanza;

- in data 08/11/2024, con nota prot. n.29335 (ns. prot. n.52883/A1817B in pari data), l’Ufficio Caccia e Pesca del Settore Ambiente della Provincia di Novara ha trasmesso parere.

Preso atto che:

- Il progetto mira a mantenere le aree esondabili esistenti, sia a monte che a valle del ponte lungo la SP 44, moderare l'azione erosiva interessando le sponde, rallentare l'energia di deflusso delle acque del corso d'acqua, mettere in sicurezza parte della struttura del ponte (muri d'ala con giunti tra le pietre dilavati e porzioni di fondazione sottoscalzate) e ridurre l'erosione del rilevato stradale;

- le principali lavorazioni previste lungo il torrente Grua, oggetto della presente autorizzazione, si possono così riassumere:

a) tratto a monte del ponte lungo la strada provinciale n.44 "Via Gargallo":

- pulizia selettiva dell'alveo dalla vegetazione infestante e dalle piante morte o in procinto di cadere e pulizia dai depositi lignei presenti a ridosso delle sponde;
- rifacimento dei muri d'ala di monte del ponte in calcestruzzo armato (spessore 40cm) rivestiti con pietrame recuperato dalla demolizione delle spalle esistenti. La ricostruzione avverrà fedelmente nella posizione attuale allo scopo di non ridurre la sezione di deflusso delle acque;
- realizzazione di una platea di fondo alveo in massi intasati con calcestruzzo con tagliante antisifonamento posta a monte del ponte;
- rivestimento del rilevato stradale sul lato di monte mediante geocomposito antierosivo, costituito da struttura in rete metallica accoppiata a geotessuto in polipropilene.

b) tratto a valle del ponte lungo la strada provinciale n.44 "Via Gargallo":

- pulizia selettiva dell'alveo dalla vegetazione infestante e dalle piante morte o in procinto di cadere e pulizia dai depositi lignei presenti a ridosso delle sponde;
- realizzazione di opere di protezione dall'erosione spondale mediante mantellate in massi da cava intasati con calcestruzzo, poste sia in sponda sinistra sia in sponda destra;
- realizzazione di una platea di fondo alveo a valle del ponte in massi alla rinfusa non intasati.

Considerato che:

- il diradamento della vegetazione arbustiva ed arborea, presente in alveo, si configura come attività di manutenzione idraulica, finalizzata al ripristino dell'officiosità del corso d'acqua (artt. 37 e 37 bis del Regolamento Forestale Regionale emanato con D.P.G.R. n. 8/R/2011), ne consegue, quindi, che il valore dell'eventuale materiale legnoso, derivante dalle operazioni di pulizia è da ritenersi nullo e si prescinde dal rilascio della concessione demaniale, essendo la stessa considerata implicita nell'Autorizzazione idraulica all'esecuzione degli interventi (lettera n dell'allegato A alla L.R. 19/2018, aggiornato con D.D. n. 206 del 24 gennaio 2019);

- gli interventi di manutenzione idraulica in progetto non sono soggetti a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16/12/2022, n. 10/R.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Grua, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

1. le difese spondali/mantellate in progetto dovranno essere allineate/raccordate alle sponde ed alle strutture esistenti, al fine di non creare turbativa al regolare deflusso del corso d'acqua;

2. l'accesso in alveo sarà condizionato alla sorveglianza da attivarsi sulla base dei Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte che indichino condizioni meteo avverse e/o stato di allerta;

3. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali litoidi fuori alveo, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;

4. il richiedente, prima dell'inizio dei lavori e comunque con congruo anticipo, dovrà:

a) contattare l'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Novara, per richiedere un sopralluogo e per concordare le modalità di esecuzione dei lavori al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del D.G.P. 191/2007 (Criteri applicativi per il rilascio dell'autorizzazione alla mesa in secca di corsi d'acqua, bacini, canali e per il recupero della fauna ittica);

b) acquisire ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso necessari secondo le norme vigenti.

Tutto ciò premesso e accertato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616;
- Delibera di Giunta Regionale n. 24-24228 del 24 marzo 1998;
- artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- art. 59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- Determina Dirigenziale del Direttore della Direzione Opere Pubbliche n. 1717/25.00 del 4 novembre 2005;
- Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37 ed il relativo Regolamento approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 72-13725 del 29/03/2010 e n. 75-2074 del 17/05/2011;
- art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 20/09/2011, n. 8/R e s.m.i.;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 17/09/2012, n. 10/UOL/AGR;
- Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16/12/2022, n. 10/R;

determina

- di esprimere, sugli atti progettuali del progetto di "Messa in sicurezza delle difese spondali del torrente Grua, all'altezza di Via Gargallo", in Comune di Gozzano (NO), senza entrare nel merito delle scelte tipologiche delle opere effettuate dai progettisti, parere favorevole, ed autorizzare ai soli fini idraulici e per quanto di competenza l'esecuzione delle sole opere interferenti con l'alveo del torrente Grua, nella posizione e secondo le caratteristiche/modalità indicate ed illustrate nei disegni/relazioni allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e

subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza il preventivo assenso da parte di questo Settore;
 2. il materiale risultante dalle operazioni di taglio e rimozione, potrà essere eventualmente accatastato in zona sicura esterna all'alveo inciso e alle aree di possibile esondazione del corso d'acqua, permanendo comunque l'obbligo da parte del richiedente di provvedere all'allontanamento dello stesso nel più breve tempo possibile;
 3. è vietato abbandonare qualsiasi tipo di materiale in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
 4. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della presente Autorizzazione, entro il termine di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 6. il richiedente dei lavori dovrà comunicare, per iscritto (via posta elettronica certificata), a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle condizioni impartite nell'Autorizzazione idraulica rilasciata da questo Settore;
 7. il richiedente, sempre previo assenso di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle tratte interessate dai lavori, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del richiedente, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente Autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 9. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio dello Stato e salvo i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato in conseguenza del presente provvedimento;
- di dare atto che:
- a) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - b) il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il presente provvedimento consente l'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. n.104/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

I Funzionari Referenti: Ing. Marco Lampugnani – Ing. Giorgio Perazzo

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'