

Codice A1813C

D.D. 3 dicembre 2024, n. 2572

R.D. 523/1904 e s.m.i, l.r. n 12 del 18/05/2004 e regolamento regionale n 10R del 16/12/2022. Autorizzazione Idraulica n. 111/2024 per lavori di adeguamento dell'opera di presa attraverso la ricostruzione di una traversa di derivazione d'acqua a scopo irriguo e di inserimento di una scala di risalita per ittiofuana, sul torrente Luserna, nei Comuni di Lusernetta e Luserna San Giovanni_TO. Proponente: Consorzio...



ATTO DD 2572/A1813C/2024

DEL 03/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904 e s.m.i, l.r. n 12 del 18/05/2004 e regolamento regionale n 10R del 16/12/2022.

Autorizzazione Idraulica n. 111/2024 per lavori di adeguamento dell'opera di presa attraverso la ricostruzione di una traversa di derivazione d'acqua a scopo irriguo e di inserimento di una scala di risalita per ittiofuana, sul torrente Luserna, nei Comuni di Lusernetta e Luserna San Giovanni_TO. Proponente: Consorzio irriguo gora del Becetto.

Con istanza del 25/11/2024 (acquisita al protocollo p.e.c. in entrata di questo Settore in data 26/11/2024 n 55932) il Consorzio irriguo gora del Becetto con sede legale in p.zza Sant' Antonio 11 bis, Lusernetta (TO) cod. fisc. 85014150016, ha richiesto l'autorizzazione idraulica per i lavori di adeguamento dell'opera di presa in oggetto.

Considerato che i lavori in argomento sono volti anche alla realizzazione di una scala di risalita per ittiofauna, richiesta dalla Città Metropolitana di Torino (Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale_ Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera_ Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili) ai sensi del D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R – Regolamento regionale recante “*Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico*”, e che per l'esecuzione della stessa ha espresso il parere tecnico di competenza favorevole con prescrizioni.

Fermo restando quanto richiamato l'intervento in estrema sintesi prevede:

- il rifacimento della traversa esistente di derivazione d'acqua, da realizzarsi in blocchi di cava intasati in calcestruzzo ed avente dimensioni, in pianta, lunghezza 16,00 m, larghezza 2,00 m ed altezza compresa tra un minimo di 0,50 m ed un massimo 0,90 m;
- l'inserimento nel corpo traversa ai sensi del D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R di una scala di risalita

per ittiofauna avente dimensioni, in pianta, di lunghezza m 11,00 larghezza m 3,00 circa e altezza m 0.70.

Il tutto sarà realizzato secondo quanto riportato negli elaborati tecnici a firma del dott. For. Andrea Glauco, agli Atti di questo Settore in formato digitale, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Effettuati accertamenti e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Luserna.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- artt. 42 e 48 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 e sm.i.;
- regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14" che all'art. 26 comma 1) lett. d stabilisce e prevede che "non sono soggette al rilascio della concessione demaniale né al pagamento di canone gli interventi di manutenzione di opere esistenti [...]";
- D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R - Regolamento regionale recante "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico" nota della Città Metropolitana di Torino Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale _ Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera_ Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili prot. 91076 del 28/6/2024 - di approvazione del progetto progetto di adeguamento in oggetto, con prescrizioni;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Consorzio irriguo gora del Becetto, con sede legale in P.zza S. Antonio 11 bis, Lusernetta (TO) cod. Fisc. 85014150016, alla realizzazione dei lavori di adeguamento dell'opera di presa in oggetto, sul torrente Luserna, nei Comuni di Lusernetta e Luserna San Giovanni_TO, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. il piano di appoggio della traversa di derivazione, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
3. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità dei massi costituenti la traversa, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.), ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17.01.2018);
4. trattandosi di lavori in alveo dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede sia per sicurezza delle maestranze impiegate, sia per la tutela del buono regime idraulico del corso d'acqua interessato (torrente Luserna);
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regole d'arte, restando il soggetto proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del torrente in argomento;
7. qualora fosse necessario rimuovere il materiale lapideo presente in alveo nell'area oggetto dell'intervento, occorrerà la preventiva autorizzazione di questo Settore per la sua asportazione;
8. eventuale ulteriore materiale litoide demaniale, oltre a quanto previsto, da movimentare in alveo a fini manutentivi in prossimità delle opere in argomento, dovrà essere utilizzato esclusivamente a colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, previa comunicazione al Settore scrivente;
9. al termine della giornata lavorativa, i mezzi d'opera utilizzati dovranno essere allontanati dall'alveo e posti in sito idoneo, non esondabile;
10. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito ad eventuali danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni

dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del torrente in argomento; resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
13. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno eventualmente necessarie sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di p.e.c. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
17. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti normative. In particolare, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora;
18. il soggetto autorizzato dovrà attenersi a quanto prescritto nella nota, con prescrizioni, della Città Metropolitana di Torino_Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale _ Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera_ Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili prot. 91076 del 28/6/2024 D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R – Regolamento regionale recante “*Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico*” con la quale è stato approvato il progetto di adeguamento. Il parere richiamato entra a far parte integrale e sostanziale del presente Atto.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il

tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale.

Il funzionario:
geom. Walter Buono

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato



1

Prot. n. _____(*)/TA2/VL

Torino, _____ (*)

Posizione n. **67/R73**

Il n. di protocollo ed il n. posizione

devono essere citati nella risposta

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA.

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

A

CONSORZIO IRRIGUO GORA DEL BECETTO

PIAZZA S. ANTONIO, 11/BIS

10062 LUSERNETTA

designer90.willi@gmail.com

OGGETTO: D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R – Regolamento regionale recante “Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico”- approvazione progetto adeguamento

A seguito del ricevimento della vs relazione del 28/06/2024 (ns prot. 91076 del 28/06/2024), a mezzo della presente, si prende atto della proposta di rilascio del DE tramite scala risalita ittiofauna in progetto, previa manutenzione straordinaria della traversa.

Si ricorda che le tempistiche di realizzazione sono inserite nel disciplinare di concessione e nelle more della realizzazione dovrà essere comunque rilasciato il DE.

Si ricorda comunque che, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al rilascio nonché un’asta idrometrica tarata con indicazione del/i livello/i corrispondente/i, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico, e sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet di questa Amministrazione all’indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/attivita-ris-idriche/dmv-de>

2

1

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

3

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera

4

Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili

5

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616806 – 011 8616902

6

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

7

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

8

www.cittametropolitana.torino.it

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00055932 del 26/11/2024



1

L'avvenuta installazione del cartello indicatore ed il posizionamento dell'asta idrometrica dovranno essere attestati allo scrivente unitamente alla comunicazione dell'avvenuto adeguamento dell'opera di presa il tutto corredato da foto, entro il termine già noto del 22/12/2024.

Cordiali saluti.

il Responsabile
(f.to dott. Vincenzo LATAGLIATA)

Visto:
il Dirigente
(ing. Claudio COFFANO)



CLAUDIO COFFANO
CITTA'
METROPOLITANA DI
TORINO
28.10.2024 17:42:12
GMT+01:00

2

1 DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

3 Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

4 Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili

5 Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616806 – 011 8616902

6 protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

7 risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

8 www.cittametropolitana.torino.it

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00055932 del 26/11/2024