

Codice A1813C

D.D. 11 marzo 2025, n. 468

R.D. 523/1904, l.r. 12/2004, DGR 44-5084/2002, DGR 21-1004/2015. Concessione all'estrazione di inerte d'alveo del torrente Orco per un volume di 2.015,80 mc, in Comune di Noasca (To) Loc. Grusiner - II lotto. Richiedente: Ditta: Impresa SCAVI TER MORLETTO s.r.l.



ATTO DD 468/A1800A/2025

DEL 11/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: R.D. 523/1904, l.r. 12/2004, DGR 44-5084/2002, DGR 21-1004/2015. Concessione all'estrazione di inerte d'alveo del torrente Orco per un volume di 2.015,80 mc, in Comune di Noasca (To) Loc. Grusiner – II lotto. Richiedente: Ditta: Impresa SCAVI TER MORLETTO s.r.l.

Vista la domanda pervenuta in data 12.06.2024 al n. prot. 29424 di questo Settore con la quale l'Impresa SCAVI TER MORLETTO S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Ferrucci n. 46, richiede l'estrazione di inerte d'alveo del Torrente Orco, in Comune di Noasca (TO) Loc. Grusiner, per un volume di 2.015,80 mc (duemilaquindici/80 metri cubi), al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni idrauliche di deflusso nella tratta d'alveo a ciò interessata così come precisamente riportato sugli elaborati progettuali agli atti, a firma dell'ing. Roberto Truffa Giachet;

Questo Settore in qualità di autorità idraulica competente sulla tratta di corso d'acqua in questione, ha ritenuto ammissibile la domanda ed avviato il procedimento con nota prot. 31748 del 26.06.2024; con nota prot. 32544 del 1/07/2024 ha trasmesso la richiesta di pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Noasca (TO) ed al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR).

Con nota prot. 37663 del 2.08.2024 è stato richiesto il parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006 alla Città Metropolitana di Torino e contestualmente al Comune di Noasca.

visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino pervenuto con nota 169083 del 27.11.2024 e rubricato al n. 56376 di prot. regionale in pari data, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

visto altresì l'esito favorevole delle pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Noasca (TO), dove non sono pervenute osservazioni/opposizioni di sorta comunicato con nota prot. 1375 del 13.07.2024 (prot. regionale n. 34579 del 13.07.2024);

Dato atto che il Comune di Noasca non ha trasmesso il parere richiesto nei termini previsti dalla D.G.R. 14.01.2002 n. 44-5084 e pertanto lo stesso si intende acquisito favorevolmente;

atteso che non sono pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

richiamata la nota prot. 2047 del 17.01.2025 con cui questo Settore ha richiesto alla ditta SCAVI TER MORLETTO S.r.l. il versamento degli importi di € 4.434,76 quale canone per “Uso delle pertinenze idrauliche - estrazione di materiale litoide, e di € 544,27, quale corrispettivo delle spese di istruttoria e di vigilanza, tramite l’Avviso PagoPA, e dell’importo di € 262,05 a titolo di deposito cauzionale a garanzia della puntuale osservanza di quanto disposto dal disciplinare di autorizzazione (sottoscritto dalla Ditta e Regione Piemonte) tramite polizza fidejussoria;

dato atto che con la medesima nota è stato richiesto l’elenco dei mezzi (tipo, marca, targa, telaio) che la ditta intende impiegare per i lavori;

vista la nota prot. 3226 del 27.01.2025 con cui la ditta ha comunicato l’avvenuto versamento delle spese, la costituzione della polizza fidejussoria n. 96/203131699 presso Unipol S.p.A Agenzia di Cuorgnè e l’elenco dei mezzi;

richiamato il Disciplinare di Concessione del Settore scrivente rep. n. 2328 in data 3.03.2024, sottoscritto e regolarmente registrato a cura della dell'Impresa SCAVI TER MORLETTO S.r.l., all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 2 al n. 36371 serie 1 in data 27.02.2025;

vista infine la dichiarazione del professionista incaricato con la quale afferma che le condizioni e la morfologia dell’alveo nel punto in cui si prevede di eseguire l’estrazione non sono cambiate a seguito degli eventi alluvionali del 29-30 giugno 2024 e del 4-5 settembre 2024;

considerato che a seguito dell’esame degli atti progettuali e di tutto quanto precedentemente richiamato, l’esecuzione dell’intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e delle vigenti norme in materia di estrazioni in alveo e di demanio idrico;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- D.C.R. n. 1000 - 2838 del 28.02.1989 e D.G.R. n 207 - 33394 del 5.12.1989 inerenti aggiornamento della normativa che disciplina l'estrazione di materiale litoide dagli alvei idrici di competenza regionale e relative istruzioni per l'applicazione della stessa;

- D.P.C.M. del 24/05/2001 di approvazione del PAI;
- Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume PO: "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei";
- D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002: "Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni";
- D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015: "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche procedure di cui alla D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008.;

determina

a. di concedere alla Ditta SCAVI TER MORLETTO S.r.l. l'autorizzazione all'estrazione e asportazione di materiali litoidi dall'alveo del Torrente Orco, in Comune di Noasca (To), località Grusiner (II lotto), per un volume complessivo di 2.015,18 mc circa, come indicato negli elaborati tecnici redatti dall'Ing. Roberto Truffa ed alle condizioni di cui al disciplinare di concessione citato in premessa;

b. di approvare il disciplinare Rep. n. 2328 del 3/03/2025, registrato all'Ufficio delle Entrate di Torino 2 in data 27.02.205 al n. 36371/Serie 1, ed allegato alla presente determinazione quale atto integrante della stessa;

c. L'intervento dovrà essere eseguito conformemente agli elaborati progettuali approvati, nel rispetto delle condizioni sottoscritte sul Disciplinare di cui al precedente punto b) facente parte integrante del presente atto;

d. Di stabilire che la presente concessione ha una durata massima di mesi 12 (dodici) a far data dal ricevimento della stessa.

e. di dare atto che l'Amministrazione regionale si riserva di richiedere eventuali ulteriori pagamenti a saldo, qualora si accerti l'avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

Arch. Maria Grazia Mennea

Ing. Alberto Piazza

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato



Prot. n. (*) /TA4-1

Torino, (*)

() segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema*

documentale DoQui ACTA

(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Spett.le Regione Piemonte

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico
Regionale - Città metropolitana di Torino

pec: tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: R.D. n. 523/1904, D.G.R. n. 44-5084/2002, Direttiva tecnica dell'Autorità di Bacino del Fiume Po adottata con deliberazione n. 9/2006 del 05/04/2006, D.G.R. 9.02.2015 n. 21-1004. Domanda della Scavi Ter Morletto s.r.l. per ottenere la concessione relativa all'estrazione di materiale di sovralluvionamento volta al ripristino della sezione idraulica del Torrente Orco in Comune di Noasca (II Lotto).

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 02.08.2024, si rileva che i lavori in argomento constano nell'estrazione di materiale litoide di sovralluvionamento (circa 2.016 mc) e di successiva riprofilatura di un tratto del torrente Orco, in prossimità dell'abitato di Grusiner, in comune di Noasca (TO).

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono presenti alcuni degli accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si prescrive per entrambi i lavori, quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell'ecosistema fluviale:

- i lavori in alveo non dovranno essere condotti nei mesi da ottobre a febbraio compresi (periodo di riproduzione dei salmonidi), in quanto il tratto di intervento è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Salmonicola;
- il cantiere dovrà lavorare, per quanto possibile, "a secco" predisponendo idonee opere provvisorie (savanelle) per regimare le acque e allontanarle dall'area di intervento interferita quando questa è interna all'alveo bagnato;
- preventivamente all'accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la

necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici); l'istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull'inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;

- le riprofilature dell'alveo dovranno essere eseguite in modo da assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema fluviale;
- al termine dei lavori si dovranno ripristinare le caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso, che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche degli habitat originari creando irregolarità altimetriche del fondo, con alternanza di buche e di raschi e rive digradanti dolcemente, assicurando una presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante, per creare aree di rifugio per l'ittiofauna;
- si dovrà altresì effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Distinti saluti.

PV/EM

La Dirigente dell'Unità Specializzata

Tutela Flora e Fauna

2/3



Dott.ssa Elena Di Bella

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00056376 del 27/11/2024